| Kapitel           | Seite | Änderung / Korrektur   | Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)  | Änderung in PDF-Version |
|-------------------|-------|--|--|-------------------------|
| A2 Dekorübersicht | 1     | Dekor "B5104 Carat Grau poliert":<br>max. Plattengröße korrigiert!                                       | B5104 Carat Grau poliert max. 1,50 M(ca. 3,00 x 1,20) betongrau  | 04 / 2022               |
|                   | 1-8   | Silikonfarben aktualisiert<br>(Quarzstein, Silestone, Naturstein,<br>Keramik 6 / 12 mm, Neolith, Dekton) | Dekor-Nr.     Bezeichnung     Verfügbar bis     WAP-Länge     Rohplattenmaß     ✓     Silikon       Quarzstein     B5101     Schwarz Spiegel poliert     max. 1,50     L (ca. 3,20 x 1,20)     schwarz       B5102     Sand poliert     max. 1,50     L (ca. 3,20 x 1,20)     sandsteinbelge       B5104     Carat Grau poliert     max. 1,50     M (ca. 3,00 x 1,20)     betongrau  | 04 / 2022               |
|                   | 3     | Auslauf-Dekore markiert: 2506, 2507  | 2506         Lyra poliert         18.02.2022         max. 1,50         M (ca. 3,00 x 1,20)         jasmin         Due S, L, XL           2507         Lyra suede         18.02.2022         max. 1,50         M (ca. 3,00 x 1,20)         jasmin         Due S, L, XL  | 04 / 2022               |
|                   | 4     | Oberflächenbezeichnung korrigiert  | HU425 Verde Carrageen satiniert max. 1,50 ca. 2,80 x 1,20 ✓ transparent  B0426 Brown Six Satiniert max. 1,50 ca. 2,80 x 1,20 ✓ transparent  B0428 Brown Six poliert max. 1,50 ca. 2,80 x 1,20 ✓ transparent  R0433 Via lattea poliert max. 1,50 ca. 2,80 x 1,20 ✓ transparent  | 01 / 2022               |
|                   | 6     | Auslauf-Dekore markiert:<br>B6403, B6413   | B6403         Ultimate Black satiniert         11.03.2022         max. 1,50         L (ca. 3,20 x 1,20)         schwarz           B6413         Bozen poliert         11.03.2022         max. 1,50         L (ca. 3,20 x 1,20)         manhatten   | 04 / 2022               |
|                   | 8     | Oberflächenbezeichnung korrigiert  | 6568 Khalogoollert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) Jasmin  | 04 / 2022               |
|                   | 9     | Neue Dekore ergänzt:<br>9207, 9510, 9801   | 9207 Wildeiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle) max. 1,50 5,00 ✓ 9510 Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle) max. 1,50 5,00 ✓ 9801 Wildeiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle) max. 1,50 2,95 ✓   | 04 / 2022               |
|                   | 10    | Dekore aktualisiert (Lieferantenwechsel)   | Dekor-Nr.         Bezeichnung         Originallänge*         Originalma8*           Glas-Dekore           4716         Reinweiß         ca. 3,15         ca. 3,15 x 1,20           4717         Rubinot         ca. 3,15         ca. 3,15 x 1,20           4718         Eisengrau         ca. 3,15         ca. 3,15 x 1,20           4719         Graphitschwarz         ca. 3,15         ca. 3,15 x 1,20           4798         Individuell – RAL / NCS-Farbton         ca. 3,15         ca. 3,15 x 1,20           4799         Individuell – Digitaldruck         ca. 3,15         ca. 3,15 x 1,20 | 01 / 2022               |
|                   | 11    | WAP's aktualisiert   | Dekor-Nr. Bezeichnung WAP-Profil WAP Arbeitsplatte* Nischen* ← Technicoll  Classic-Holz-Dekore  1124 Nussbaum Butcherblock Line 2 ** 4,10 5,30 4,10 ✓ braunbeige  1183 Noce Praline Classic ** 4,10 5,20 3,65 ✓ braunbeige   | 01 / 2022               |
|                   |       |  | 1622 Pindos Schiefer Line 2 ** 4,10 5,20 3,65 ✓ schwarz  | 04 / 2022               |

Stand: 20.04.2022 Seite 1 von 8

| Kapitel                     | Seite                                    | Änderung / Korrektur  | Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)  | Änderung in<br>PDF-Version<br>04 / 2022 |
|-----------------------------|--|---|--|---|
|                             | 11 Auslauf-Dekore markiert<br>1224, 1669 | Auslauf-Dekore markiert: 1224, 1669   | Classic-Stein-Dekore         1224       Marmor grau       17.03.2022       Classic **       4,10       5,20       3,65       ✓ grau         1669       Granito Donatello       30.06,2022       Line 2 **       4,10       5,20       3,65       braunbeige  |   |
|                             | 12                                       | Neue Dekore ergänzt:<br>1428, 1429, 1430, 1431, 1431, 1432  | 1428     Lichtgrau     -     -     4,10     4,10     grau       1429     Kaschmitgrau     -     -     4,10     4,10     braunbeige       1430     Sandbeige     -     -     4,10     4,10     braunbeige       1431     Kreide     -     -     4,10     4,10     weiß       1432     Metallschwarz     -     -     4,10     4,10     schwarz   | 04 / 2022                               |
|                             | 14                                       | Dekor-Nr. / -Bezeichnung korrigiert;<br>Dekore alphabetisch sortiert  | 7108   Geierstein   8334   Yellow Blossom   8470   Fenster Karibik   8453   Nebel  | 01 / 2022                               |
| B1.1 Quarzstein & Silestone | 1  | Dekor "B5104 Carat Grau poliert": - kein 12 mm Plattenmaterial lieferbar - max. Abmessungen (Größe M) korrigiert! | B5104 Carat Grau poliert   | 04 / 2022                               |
|                             | 6  | Dekor "2102 Bianco River poliert":<br>ab sofort "Bestellware"   | 2102 Bianco River poliert  | 04 / 2022                               |
|                             | 7, 9                                     | Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2506, 2507   | wertigen for 18.02-2022 2506 Lyra poliert 2507 Lyra suede  | 04 / 2022                               |
|                             | 14                                       | Preiskorrektur<br>(Artikel Q6E90-30)  | AK/30 bis 40 cm tief Q(1-6)40-30   ffm 369,00 434,00 495,00 618,00 772,00 938,00 bis 65 cm tief Q(1-6)65-30   ffm 391,00 456,00 522,00 650,00 813,00 988,00 bis 75 cm tief Q(1-6)75-30   ffm 438,00 512,00 586,00 734,00 918,00 1.119,00 bis 90 cm tief Q(1-6)90-30   ffm 526,00 616,00 709,00 889,00 1.115,00 1.359,00 bis 100 cm tief Q(1-6)100-30   ffm 585,00 686,00 788,00 988,00 1.238,00 1.510,00 bis 120 cm tief Q(1-6)120-30   ffm 669,00 785,00 904,00 1.36,00 1.428,00 1.751,00 Ecklösung bis 90 x 90 cm* Q(1-6)120-30   5tück 563,00 662,00 756,00 952,00 1.180,00 1.441,00 Ecklösung bis 105 x 105 cm* Q(1-6)105-30 Stück 716,00 841,00 965,00 1.217,00 1.521,00 1.855,00 | 01 / 2022                               |

Stand: 20.04.2022 Seite 2 von 8

| Kapitel         | Seite Änderung / Korrektur Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung) |   |  |           |
|-----------------|--|---|--|-----------|
|                 | 20   | Preiskorrektur<br>(Artikel QWAP126)   | Wandanschlussleiste  kleine Fase, Höhe 40 mm***, Breite 12/13**** bzw. 20 mm, Festlegung nach Kantenvariante der Arbeitsplatte, Sichtkante poliert bzw. geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm, bis 150 cm lieferbar. Mindestberechnung 60 cm.  12 mm Wandanschlussleiste  QWAP12(1-6) Ifm  92,00  104,00  116,00  138,00  162,00  188,00  188,00 | 01 / 2022 |
|                 | 26   | Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt                                      |  | 04 / 2022 |
| B1.2 Naturstein | 3  | Oberflächenbezeichnung korrigiert   | B0428 Brown Silk koliert   | 01 / 2022 |
|                 | 7 – 9,<br>15 – 16  | Max. APL-/ Wangen-Länge <b>280 cm</b> (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko) | BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN  Maximale Arbeitsplattenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko). Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitrer Größen auf Anfrage.  BERECHNUNG WANGEN  Maximale Wangenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko). Minimal zu berechnende Länge 87 cm.                                 | 04 / 2022 |
|                 | 18   | Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt                                      |  | 04 / 2022 |

Stand: 20.04.2022 Seite 3 von 8

| Kapitel                | Seite | Änderung / Korrektur                                   | Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)  | Änderung in PDF-Version |
|------------------------|-------|--|--|-------------------------|
| B1.3 Keramik & Neolith | 1-4   | Hinweis max. Tiefe ergänzt                             | DEKORÜBERSICHT  Größe S – max. Abmessungen ca. 300 x 100 cm  Maximas Maximala Tiefe der Platten in Größe S ist 100 cml Bei Tiefen über 100 cm werden die Platten und Wangen ge- stoßen Preis auf Anfrage.  PREISGRUPPE 1 | 01 / 2022               |
|                        | 2-3   | Auslauf-Dekore markiert:<br>B6403, B6413               | NEUL  NEUL  11.03.2022  B6403 Ultimate Black setiniert  B6413 Bozen poliert  | 04 / 2022               |
|                        | 25    | Berechnungsbeispiel aktualisiert /<br>Details ergänzt  |  | 04 / 2022               |
| B1.4 Dekton            | 3     | Oberflächenbezeichnung korrigiert (6568 Khalo poliert) | 6568 Khalo poliert   | 04 / 2022               |
|                        | 17    | Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt     |  | 04 / 2022               |
| B2 Massivholz          | 3-5   | Neue Dekore ergänzt:<br>9207, 9510, 9801               | 9207 Wildeiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle)  9801 Wildeiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle)  9510 Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)  | 04 / 2022               |

Stand: 20.04.2022 Seite 4 von 8

| Kapitel    | Seite | Änderung / Korrektur  | Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)   | Änderung in PDF-Version |
|------------|-------|---|---|-------------------------|
|            | 8     | Textkorrektur<br>(Artikel MABL1 / MABL2:<br>ohne Abtropfschräge!) | Ausschnitte / Ablaufflächen und Rillen  Ausschnitt rechteckig, gesägt Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *  Ausschnitt Freiform Ausschnitt Freiform, flächenbündig *  Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen  Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen  Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen  Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge  MABL2  Stück  956,00 | 01 / 2022               |
|            | 20    | Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt                |   | 04 / 2022               |
| B3 Glas    | 1-9   | Lieferanten-Wechsel,<br>Kapitel komplett neu!                     | <ul> <li>Neue Dekore (kein Grünglas mehr lieferbar)</li> <li>Arbeitsplatten-Stärke nur in 12 mm (10 mm nicht mehr lieferbar)</li> <li>Neue Oberfläche: Satinato Antiscratch</li> <li>Glastheken sind unverändert geblieben</li> <li>siehe aktuelle PDF-Version</li> </ul>   | 01 / 2022               |
|            | 7     | Berechnungsbeispiel aktualisiert /<br>Details ergänzt             |   | 04 / 2022               |
| B4 Mineral | 4     | Artikel JVK12 / JVK12W –<br>Berechnung pro Ifm                    | Weitere Bearbeitungen  Querkante gefast, bei 12 mm Arbeitsplatte und Nischenverkleidung  Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Arbeitsplatte AK/40  Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Waschtisch AK/150  JVK12  Ifm 143,00  Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Waschtisch AK/150  JVK12W  | 04 / 2022               |

Stand: 20.04.2022 Seite 5 von 8

| Kapitel      | Seite | Seite Änderung / Korrektur  5 Artikel für Ausschnitt Unterbaubecken ergänzt (JSP1 / JSP2) | Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung) |  |            |                                  | Änderung in PDF-Version |           |
|--------------|-------|---|---|--|------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|
|              | 5     |   | Ausschi   | nitt für 1 Unterbaubecken                  |            | JSP5                             | Stück <b>292,00</b>     | 04 / 2022 |
|              |       |   | Ausschi   | nitt für 2 Unterbaubecken                  |            | JSP6                             | Stück <b>438,00</b>     |           |
|              | 8     | Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt  |   |  |            |                                  |                         | 04 / 2022 |
| B5 Edelstahl | 2     | Artikel-Nr./ Preis für<br>Überlängenzuschlag ergänzt<br>(Artikel ESMEHR300)               | Spezifizierung                                      | ArtNr.  Variante 1 – Kla                   |            | PG 1<br>Euro                     | PG 2<br>Euro            | 04 / 2022 |
|              |       |   |   |  | -          | n 290 cm (minimale zu berechnend | _                       |           |
|              |       |   | bis 60 cm tief                                      | ES(1-2)60-40                               | lfm        | 696,00                           | 843,00                  |           |
|              |       |   | bis 70 cm tief<br>bis 90 cm tief                    | ES(1-2)70-40<br>ES(1-2)90-40               | lfm<br>lfm | 755,00                           | 917,00                  |           |
|              |       |   | bis 90 cm tief<br>bis 120 cm tief                   | ES(1-2)90-40<br>ES(1-2)120-40              | lfm<br>lfm | 862,00<br>1.094,00               | 1.045,00<br>1.323,00    |           |
|              |       |   | Überlängenzuschlag (ab 290 cm)                      | ESMEHR300                                  | Stück      | 488,00                           | 488,00                  |           |
|              |       |   | Ecklösung bis 90 x 90 cm*                           | ESE(1-2)90-40                              | Stück      | 1.756,00                         | 2.106,00                |           |
|              |       |   | Ecklösung bis 105 x 105 cm*                         | ESE(1-2)105-40                             | Stück      | 1.986,00                         | 2.384,00                |           |
|              |       |   |   | Variante 2 – Sli<br>Gesamtstärke ca. 30 mm |            | n 297 cm (minimale zu berechnend | e Länge 75 cm)          |           |
|              |       |   | bis 60 cm tief                                      | ES(1-2)60-30                               | lfm        | 1.001,00                         | 1.205,00                |           |
|              |       |   | bis 70 cm tief                                      | ES(1-2)70-30                               | Ifm        | 1.166,00                         | 1.370,00                |           |
|              |       |   | bis 90 cm tief                                      | ES(1-2)90-30                               | lfm        | 1.301,00                         | 1.559,00                |           |
|              |       |   | bis 120 cm tief                                     | ES(1-2)120-30                              | lfm        | 1.602,00                         | 1.922,00                |           |
|              |       |   | Überlängenzuschlag (ab 297 cm)                      | ESMEHR300                                  | Stück      | 488,00                           | 488,00                  |           |
|              |       |   | Ecklösung bis 90 x 90 cm*                           | ESE(1-2)90-30                              | Stück      | auf Anfrage                      | auf Anfrage             |           |
|              | 1     |   | Ecklösung bis 105 x 105 cm*                         | ESE(1-2)105-30                             | Stück      | auf Anfrage                      | auf Anfrage             |           |

Stand: 20.04.2022 Seite 6 von 8

| Kapitel                      | Seite | Änderung / Korrektur  | Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)   | Änderung in PDF-Version |
|------------------------------|-------|---|---|-------------------------|
|                              | 6     | Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt  |   | 04 / 2022               |
| B6.1 Schichtstoffe / Classic | 2-3   | ABS-Kanten ab sofort in 100 mm<br>(statt 39 mm) lieferbar – betrifft<br>folgende Dekore:<br>1125, 1164, 1174, 1175, 1180,<br>1609, 1644 | 1125 Weissbuche  1164 Atacama Kirschbaum  1174 Halifax Eiche natur  1175 Hunton Eiche dunkel  1180 Halifax Eiche Zinn  1609 Belmont beige | 04 / 2022               |
|                              | 3 – 4 | Auslauf-Dekore markiert:<br>1224, 1669  | NEUT NEUT NEUT NEUT NEUT NEUT NEUT NEUT   | 04 / 2022               |
|                              | 5     | Neue Dekore im Bereich<br>"Classic Trend-Uni":<br>1428, 1429, 1430, 1431, 1431, 1432  | NEUI  1428 Lichtgrau  1429 Kaschmirgrau  NEUI  NEUI  Atm to bed 33 X  NEUI  1430 Sandbeige  1431 Kreide  1432 Metallschwarz               | 04 / 2022               |

Stand: 20.04.2022 Seite 7 von 8

| Kapitel                 | pitel Seite Änderung / Korrektur Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung) |   |  |           |  |
|-------------------------|--|---|--|-----------|--|
|                         | 9 Holzkanten-Dekor "MBI 01" in 60 mm<br>Höhe nicht mehr lieferbar!                   | HOLZ-KANTEN-DEKORE 3 MM  33  MBI 01 Multiplex Birke | 04 / 2022  |           |  |
|                         |  | Nischenverkleidung – Classic:<br>max. Höhe: 128 cm  | Nischenverkleidungen — Classic inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung, Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 15 – 17 mm (dekorabhängig), maximale Länge: siehe Dekorübersicht ab Seite ▶ 86.1-2, maximale Höhe: 128 cm. Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.  Standard bis 31 cm hoch bis 62,5 cm hoch bis 62,5 cm hoch bis 76 cm hoch bis 76 cm hoch bis 128 cm hoch ANI1280K Ifm 316,00  | 04 / 2022 |  |
|                         | 23   | Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt  |  | 04 / 2022 |  |
| D2.1 Nischen / Uni-Glas | 6  | ESG-Gloss farblos ergänzt                           | UniGlas — ESG-Gloss farblos           Dekor 4697 farblos nicht als System B lieferbar           bis 31 cm hoch         Ifm         WGS-0F06-310         99,00         -         -         -         -           bis 62,5 cm hoch         Ifm         WGS-0F06-625         201,00         -         -         -         -           bis 76 cm hoch         Ifm         WGS-0F06-760         244,00         -         -         -         -           bis 120 cm hoch         Ifm         WGS-0F06-1200         385,00         -         -         -         - | 04 / 2022 |  |

Stand: 20.04.2022 Seite 8 von 8