Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
Gesamtes Verkaufshandbuch		**ACHTUNG:**	ALLE PREISE ZZGL. ROHSTOFF- UND ENERGIEKOSTENZUSCHLAG VON 4,9 % AB 18. APRIL 2022 Mit dem Update auf die PDF-Version 07/2022 sind **alle Preise inkl. des gültigen Rohstoff- und Energiekostenzuschlages von 4,9 %** abgebildet.	07 / 2022
A2 Dekorübersicht	1	Dekor „B5104 Carat Grau poliert“: max. Plattengröße korrigiert!	B5104 Carat Grau poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) betongrau	04 / 2022
	1 – 8	Silikonfarben aktualisiert (Quarzstein, Silestone, Naturstein, Keramik 6 / 12 mm, Neolith, Dekton)	Dekor-Nr. / Bezeichnung / Verfügbar bis / WAP-Länge / Rohplattenmaß / Silikon **Quarzstein** B5101 Schwarz Spiegel poliert max. 1,50 L (ca. 3,20 x 1,20) schwarz B5102 Sand poliert max. 1,50 L (ca. 3,20 x 1,20) sandsteinbeige B5104 Carat Grau poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) betongrau	04 / 2022
	2 – 4	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2102, 2208, 2212, 2304, 2306, 2322, 2406, 2408, 2416, 2431, 2437, 2440, 2508, 2509, 2524, 2525, 2543, 2553, 2586, 2587, 2604	Dekor-Nr. / Bezeichnung / Verfügbar bis / WAP-Länge / Rohplattenmaß / Silikon / Integrity Becken **Silestone** 2101 Blanco Zeus poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) weiß One, Due S, L, XL, Q 2102 Bianco River poliert 31.08.2022 max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) weiß One, Due S, L 2208 Merope poliert 31.08.2022 max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) braun Due S, L 2211 Arden Blue poliert max. 1,50 L (ca. 3,20 x 1,20) anthrazit Due S, L 2212 Blanco City poliert 31.08.2022 max. 1,50 L (ca. 3,20 x 1,20) sandsteinbeige – 2214 Rougui poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) bahamabeige – 2215 Noka poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) bahamabeige Due S, L 2302 Blanco Norte suede max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) sandsteinbeige One, Due S, L 2304 Blanco Capri poliert 31.08.2022 max. 1,50 L (ca. 3,20 x 1,20) sandsteinbeige One, Due S, L 2306 Aluminio Nube poliert 31.08.2022 max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) manhattan One, Due S, L ...	07 / 2022
	2 – 3	Integrity Becken "Top" nicht mehr lieferbar für folgende Dekore: 2101, 2563	2101 Blanco Zeus poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) weiß One, Due S, L, XL, Q 2563 Iconic White poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) weiß Due S, L, XL	07 / 2022
	3	Auslauf-Dekore markiert: 2506, 2507	2506 Lyra poliert 18.02.2022 max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) jasmin Due S, L, XL 2507 Lyra suede 18.02.2022 max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) jasmin Due S, L, XL	04 / 2022
	4	Oberflächenbezeichnung korrigiert	B0425 Verde Carrageen satiniert max. 1,50 ca. 2,80 x 1,20 transparent B0426 Brown Silk satiniert max. 1,50 ca. 2,80 x 1,20 transparent B0428 Brown Silk poliert max. 1,50 ca. 2,80 x 1,20 transparent B0433 Via Lattea poliert max. 1,50 ca. 2,80 x 1,20 schwarz	01 / 2022
	4	Dekorbezeichnung korrigiert!	2593 Nolita suede max. 1,50 L (ca. 3,20 x 1,20) perlgrau –	07 / 2022
	6	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413	B6403 Ultimate Black satiniert 11.03.2022 max. 1,50 L (ca. 3,20 x 1,20) schwarz B6413 Bozen poliert 11.03.2022 max. 1,50 L (ca. 3,20 x 1,20) manhatten	04 / 2022
	6	Auslauf-Dekore markiert:	B6208 DIESEL® Rebel Black satiniert 30.06.2022 max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) anthrazitgrau	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
		B6208, B6407	B6407 Pergament Gold satiniert 31.08.2022 max. 1,50 L (ca. 3,20 x 1,20) manhattan	
	6	Neue Dekore ergänzt: B6440, B6441, B6442, B6443	B6440 Lumina Black strukturiert max. 1,50 S (ca. 3,00 x 1,00) ✓ anthrazit B6441 Lumina Gold strukturiert max. 1,50 S (ca. 3,00 x 1,00) ✓ sanitärgrau B6442 Lumina Silver strukturiert max. 1,50 S (ca. 3,00 x 1,00) ✓ betongrau B6443 Lumina Pearl strukturiert max. 1,50 S (ca. 3,00 x 1,00) ✓ transparent	07 / 2022
	8	Oberflächenbezeichnung korrigiert	6568 Khalo poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) jasmin	04 / 2022
	8	Neue Dekore ergänzt: 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590	6578 Albarium satiniert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) perlgrau 6579 Argentium satiniert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) manhattan 6580 Nacre strukturiert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) jasmin 6581 Micron satiniert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) anthrazitgrau 6582 Umber satiniert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) transparent 6583 Awake poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) ✓ transparent 6584 Daze poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) ✓ perlgrau 6585 Lucid poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) ✓ perlgrau 6586 Morpheus satiniert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) ✓ perlgrau 6587 Neural strukturiert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) ✓ perlgrau 6588 Vigil poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) perlgrau 6589 Trance poliert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) ✓ transparent 6590 Somnia satiniert max. 1,50 M (ca. 3,00 x 1,20) anthrazit	07 / 2022
	9	Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801	9207 Wildeiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle) max. 1,50 5,00 ✓ 9510 Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle) max. 1,50 5,00 ✓ 9801 Wildeiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle) max. 1,50 2,95 ✓	04 / 2022
	10	Dekore aktualisiert (Lieferantenwechsel)	Dekor-Nr. Bezeichnung Originallänge* Originalmaß* ↔ Glas-Dekore 4716 Reinweiß ca. 3,15 ca. 3,15 x 1,20 4717 Rubinrot ca. 3,15 ca. 3,15 x 1,20 4718 Eisengrau ca. 3,15 ca. 3,15 x 1,20 4719 Graphitschwarz ca. 3,15 ca. 3,15 x 1,20 4798 Individuell – RAL- / NCS-Farbton ca. 3,15 ca. 3,15 x 1,20 4799 Individuell – Digitaldruck ca. 3,15 ca. 3,15 x 1,20	01 / 2022
	11	WAP's aktualisiert	Dekor-Nr. Bezeichnung WAP-Profil maximale Länge* WAP Arbeitsplatte* Nischen* ↔ Technicoll Classic-Holz-Dekore 1124 Nussbaum Butcherblock Line 2 ** 4,10 5,30 4,10 ✓ braunbeige 1183 Noce Praline Classic ** 4,10 5,20 3,65 ✓ braunbeige 1622 Pindos Schiefer Line 2 ** 4,10 5,20 3,65 ✓ schwarz	01 / 2022 04 / 2022
	11	Auslauf-Dekore markiert: 1224, 1669	Classic-Stein-Dekore 1224 Marmor grau 17.03.2022 Classic ** 4,10 5,20 3,65 ✓ grau 1669 Granito Donatello 30.06.2022 Line 2 ** 4,10 5,20 3,65 braunbeige	04 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	12	Neue Dekore ergänzt: 1428, 1429, 1430, 1431, 1431, 1432		04 / 2022
	14	Dekor-Nr. / -Bezeichnung korrigiert; Dekore alphabetisch sortiert		01 / 2022
B1.1 Quarzstein & Silestone	1	Dekor „B5104 Carat Grau poliert“: - kein 12 mm Plattenmaterial lieferbar - max. Abmessungen (Größe M) korrigiert!		04 / 2022
	4 – 10	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2102, 2208, 2212, 2304, 2306, 2322, 2406, 2408, 2416, 2431, 2437, 2440, 2508, 2509, 2524, 2525, 2543, 2553, 2586, 2587, 2604		07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	5 – 6	Preisgruppen-Verschiebung: • 2318 ab sofort in PG 2 • 2436 ab sofort in PG 3		07 / 2022
	6	Dekor „2102 Bianco River poliert“: ab sofort „Bestellware“		04 / 2022
	7, 9	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2506, 2507		04 / 2022
	8	Dekorbezeichnung korrigiert: „2593 Nolita suede“		07 / 2022
	9 – 10	Integrity-Spülen ab sofort auch für folgende Dekore erhältlich: 2560, 2568, 2584, 2585, 2605, 2606, 2607, 2608, 2610, 2611, 2612, 2614		07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	9 – 10	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 2568, 2584, 2585, 2588, 2589, 2608, 2609, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615		07 / 2022
	14	Preiskorrektur (Artikel Q6E90-30)	 **AK/30** bis 40 cm tief | Q(1-6)40-30 | lfm | 369,00 | 434,00 | 495,00 | 618,00 | 772,00 | 938,00 bis 65 cm tief | Q(1-6)65-30 | lfm | 391,00 | 456,00 | 522,00 | 650,00 | 813,00 | 988,00 bis 75 cm tief | Q(1-6)75-30 | lfm | 438,00 | 512,00 | 586,00 | 734,00 | 918,00 | 1.119,00 bis 90 cm tief | Q(1-6)90-30 | lfm | 526,00 | 616,00 | 709,00 | 889,00 | 1.115,00 | 1.359,00 bis 100 cm tief | Q(1-6)100-30 | lfm | 585,00 | 686,00 | 788,00 | 988,00 | 1.238,00 | 1.510,00 bis 120 cm tief | Q(1-6)120-30 | lfm | 669,00 | 785,00 | 904,00 | 1.136,00 | 1.428,00 | 1.751,00 Ecklösung bis 90 x 90 cm* | Q(1-6)E90-30 | Stück | 563,00 | 662,00 | 756,00 | 952,00 | 1.180,00 | 1.441,00 Ecklösung bis 105 x 105 cm* | Q(1-6)E105-30 | Stück | 716,00 | 841,00 | 965,00 | 1.217,00 | 1.521,00 | 1.855,00	01 / 2022
	19	Auslauf-Produkt markiert: Silestone-Becken "Integrity Top"	Auflagebecken Integrity Top – Abmessungen ca. 510 x 370 x 175 mm, Radius 65 mm | AUSLAUF-PRODUKT verfügbar bis 30.06.2022 | QSUBB11 | Stück | 2.665,51	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	20	Preiskorrektur (Artikel QWAP126)		01 / 2022
	26	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
B1.2 Naturstein	3	Oberflächenbezeichnung korrigiert		01 / 2022
	7 – 9, 15 – 16	Max. APL-/ Wangen-Länge **280 cm** (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko)	**BERECHNUNG** ARBEITSPLATTEN Maximale Arbeitsplattenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko). Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitere Größen auf Anfrage.	04 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			BERECHNUNG WANGEN Maximale Wangenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko). Minimal zu berechnende Länge 87 cm.	
	18	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
B1.3 Keramik & Neolith	1 – 4	Hinweis max. Tiefe ergänzt	**DEKOR**ÜBERSICHT S **Größe S** – max. Abmessungen ca. 300 x 100 cm M **Größe M** – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm L **Größe L** – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm ACHTUNG Maximale Tiefe der Platten in **Größe S** ist 100 cm! Bei Tiefen über 100 cm werden die Platten und Wangen gestoßen! Preis auf Anfrage. Größere Plattenmaße auf Anfrage. **PREIS**GRUPPE 1	01 / 2022
	2 – 3	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413	 B6403 Ultimate Black satiniert B6413 Bozen poliert	04 / 2022
	2 – 3	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413	B6208 DIESEL® Rebel Black satiniert B6407 Pergament Gold satiniert	07 / 2022
	3	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: B6421, B6422	B6421 Dubai satiniert B6422 Mont Blanc satiniert	07 / 2022
	4	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 6651, 6703, 6706	6651 Mont Blanc silk 6703 Calacatta silk 6706 Abu Dhabi silk	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	25	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
	Ergänzung 08/2022 - 1	Neue Dekore ergänzt: B6440, B6441, B6442, B6443  [Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download]		07 / 2022
B1.4 Dekton	1	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 6527, 6528, 6529, 6537, 6539, 6554, 6557, 6573, 6574		07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	3	Oberflächenbezeichnung korrigiert (6568 Khalo poliert)		04 / 2022
	17	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
	Ergänzung 08/2022 – 1/2	Neue Dekore ergänzt: 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590   [Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download]		07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
B2 Massivholz	3 – 5	Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801		04 / 2022
	8	Textkorrektur (Artikel MABL1 / MABL2: ohne Abtropfschräge!)		01 / 2022
	10	Artikel „Wangenverbindung stumpf gestoßen“ (MV10) ergänzt		07 / 2022
	20	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
B3 Glas	1 – 9	Lieferanten-Wechsel, Kapitel komplett neu!	➔ Neue Dekore (kein Grünglas mehr lieferbar) ➔ Arbeitsplatten-Stärke nur in 12 mm (10 mm nicht mehr lieferbar) ➔ Neue Oberfläche: Satinato Antiscratch ➔ Glastheken sind unverändert geblieben ➔ *siehe aktuelle PDF-Version*	01 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
		 Kapitel Glas-Arbeitsplatten - PDF-Download		
	7	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
B4 Mineral	4	Artikel JVK12 / JVK12W – Berechnung pro lfm	**Weitere Bearbeitungen** Querkante gefast, bei 12 mm Arbeitsplatte und Nischenverkleidung — JVK1 — lfm — 39,00 Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Arbeitsplatte AK/40 — JVK12 — lfm — 143,00 Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Waschtisch AK/150 — JVK12W — lfm — 194,00	04 / 2022
	5	Artikel für Ausschnitt Unterbaubecken ergänzt (JSP1 / JSP2)	 Ausschnitt für 1 Unterbaubecken — JSP5 — Stück — 292,00 Ausschnitt für 2 Unterbaubecken — JSP6 — Stück — 438,00	04 / 2022
	8	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
B5 Edelstahl	2	Artikel-Nr./ Preis für Überlängenzuschlag ergänzt (Artikel ESMEHR300)		04 / 2022
	6	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
B6.1 Schichtstoffe / Classic	2 – 3	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgende Dekore: 1125, 1164, 1174, 1175, 1180, 1609, 1644		04 / 2022

Variante 1 – Klassik
Gesamtstärke ca. 40 mm
ACHTUNG Überlängenzuschlag ab einer Länge von 290 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)

Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro
bis 60 cm tief	ES(1-2)60-40	lfm	696,00	843,00
bis 70 cm tief	ES(1-2)70-40	lfm	755,00	917,00
bis 90 cm tief	ES(1-2)90-40	lfm	862,00	1.045,00
bis 120 cm tief	ES(1-2)120-40	lfm	1.094,00	1.323,00
Überlängenzuschlag (ab 290 cm)	ESMEHR300	Stück	488,00	488,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-40	Stück	1.756,00	2.106,00
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-40	Stück	1.986,00	2.384,00

Variante 2 – Slim
Gesamtstärke ca. 30 mm
ACHTUNG Überlängenzuschlag ab einer Länge von 297 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)

bis 60 cm tief	ES(1-2)60-30	lfm	1.001,00	1.205,00
bis 70 cm tief	ES(1-2)70-30	lfm	1.166,00	1.370,00
bis 90 cm tief	ES(1-2)90-30	lfm	1.301,00	1.559,00
bis 120 cm tief	ES(1-2)120-30	lfm	1.602,00	1.922,00
Überlängenzuschlag (ab 297 cm)	ESMEHR300	Stück	488,00	488,00
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage

1125 Weissbuche
1164 Atacama Kirschbaum
1174 Halifax Eiche natur

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
				
	2 – 3	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgende Dekore: 1645, 1665		07 / 2022
	3 – 4	Auslauf-Dekore markiert: 1224, 1669		04 / 2022
	5	Neue Dekore im Bereich „Classic Trend-Uni“: 1428, 1429, 1430, 1431, 1431, 1432		04 / 2022
	9	Holzkanten-Dekor "MBI 01" in 60 mm Höhe nicht mehr lieferbar!		04 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	18	Nischenverkleidung – Classic: max. Höhe: 128 cm	**Nischenverkleidungen – Classic** inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung, Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 15 – 17 mm (dekorabhängig), maximale Länge: siehe Dekorübersicht ab Seite ► B6.1-2, maximale Höhe: 128 cm. Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto. Standard bis 31 cm hoch – ANI310K – lfm – **103,00** bis 62,5 cm hoch – ANI625K – lfm – **180,00** bis 76 cm hoch – ANI760K – lfm – **210,00** bis 128 cm hoch – ANI1280K – lfm – **316,00**	04 / 2022
	23	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
B7.4 Spülen	5 – 9	Kompositbecken CRISTADUR (Schock) – Maße angepasst / ergänzt	**Greenwich N-100** **Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 456 x 456 mm** (50) U F S Ausschnitt Auflage: 442 x 442 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 447 x 447 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Basis-Reinigungsset **Greenwich N-100L** **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 556 x 456 mm** (60) U F S Ausschnitt Auflage: 542 x 442 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 547 x 447 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Basis-Reinigungsset **Mono D-100** **Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 765 x 510 mm** (50) U F S Ausschnitt Auflage: 745 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 749 x 494 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 756 x 501 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset **Mono D-100L** **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 510 mm** (60) U F S Ausschnitt Auflage: 980 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 984 x 494 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 991 x 501 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset **Mono N-100S** **Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 490 x 510 mm** (50) U F S Ausschnitt Auflage: 470 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 434 x 454 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 482 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset **Mono N-100** **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 570 x 510 mm** (60) U F S Ausschnitt Auflage: 552 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 521 x 461 mm (R16), Ausschnitt Flächenbündig: 562 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset **Signus D-100** **Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe: 860 x 500 mm** (45) U F S Ausschnitt Auflage: 840 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 846 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 855 x 495 mm (R11); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			Signus D-100L **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 500 mm** Ausschnitt Auflage: 980 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 986 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 995 x 495 mm (R11); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset **Signus D-150** **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 500 mm** Ausschnitt Auflage: 980 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 986 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 995 x 495 mm (R11); Beckentiefe: 200 mm / 120 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset	
	7	Spüle „Mono N-100“: Lieferung ohne Schneidbrett!	**Mono N-100** **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 570 x 510 mm** Ausschnitt Auflage: 552 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 521 x 461 mm (R16), Ausschnitt Flächenbündig: 562 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset	07 / 2022
	11 – 13	Edelstahl-Spülbecken Lydia – Maße angepasst / ergänzt	**Lydia 170** **Passend für Unterschränke ab 30 cm.** Außenabmessungen: 210 x 440 mm; Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140 mm Ausschnitt Auflage: 198 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 170 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 212 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 140 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt) **Lydia 340** **Passend für Unterschränke ab 40 cm.** Außenabmessungen: 380 x 440 mm; Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 368 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 382 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt) **Lydia 400** **Passend für Unterschränke ab 45 cm.** Außenabmessungen: 440 x 440 mm; Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 428 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 442 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt) **Lydia 450** **Passend für Unterschränke ab 50 cm.** Außenabmessungen: 490 x 440 mm; Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 478 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 450 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 492 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt) **Lydia 500** **Passend für Unterschränke ab 60 cm.** Außenabmessungen: 540 x 440 mm; Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 528 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 542 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)	07 / 2022
	14	Spülbecken DUO: Ausschnittmaße ergänzt; Maßzeichnungen ergänzt (DUO 70, DUO 30)	**DUO 70** **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 560 x 440 mm.** Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm und 148 x 300 x 120 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten; Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **DUO 30** **Passend für Unterschränke ab 80 cm; Größe 752 x 440 mm.** Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm und 340 x 400 x 180 mm; Ausschnitt Unterbau: 732 x 420 mm (R90); Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			 DUO 70  DUO 30	
	15 – 16	Spülbecken Kombino: Ausschnittmaße ergänzt; Maßzeichnung korrigiert (Kombino 40, Kombino 50)	**Kombino 10** **Passend für Unterschränke ab 30 cm.** Beckenmaße: 180 x 400 x 140 mm; 30 U r=15 Ausschnitt Unterbau: 180 x 400 mm (R15); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. – U 1102695 **493,03** **Kombino 20** **Passend für Unterschränke ab 40 cm.** Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm; 40 U F S r=15 Ausschnitt Auflage: 368 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 382 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. – U 1102696 **548,63** – F/S 1122739 **611,57** **Kombino 30** **Passend für Unterschränke ab 45 cm.** Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm; 45 U F S r=15 Ausschnitt Auflage: 428 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 442 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. – U 1102697 **588,49** – F/S 1122828 **651,43** **Kombino 40** **Passend für Unterschränke ab 50 cm.** Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm; 50 U F S r=15 Ausschnitt Auflage: 478 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 450 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 492 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. – U 1102698 **627,30** – F/S 1122829 **690,24** **Kombino 50** **Passend für Unterschränke ab 60 cm.** Beckenmaße: 500 x 400 x 195 mm; 60 U F S r=15 Ausschnitt Auflage: 528 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 542 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. – U 1102699 **651,43** – F/S 1122831 **730,10** **Kombino 120** **Passend für Unterschränke ab 60 cm.** Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm, 180 x 400 x 140 mm; 60 U r=15 Ausschnitt Auflage: 578 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 550 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 592 x 442 mm (R11); Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. Becken links U 1107483 **1.257,75** **Kombino 40** **Kombino 50**	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
				
	17 – 22	Spülbecken Variant, Line, Pure: Ausschnittmaße ergänzt; Modell-Bezeichnungen korrigiert	**Variant 110** **Passend für Unterschränke ab 30 cm.** 30 U Beckenmaße: 148 x 300 x 120 mm; Ausschnitt Unterbau: 148 x 300 mm (R55) Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **Variant 40-D** **Passend für Unterschränke ab 40 cm.** 40 U Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm; Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R80) Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens. **Variant 20** **Passend für Unterschränke ab 50 cm.** 50 U Beckenmaße: 340 x 420 x 175 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens. **Variant 10** **Passend für Unterschränke ab 60 cm.** 60 U Beckenmaße: 480 x 400 x 250 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens. **Line Maxim 60** **Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 620 x 505 mm.** 50 F S Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm; Ausschnitt Auflage: 604 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 622 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **Line Maxim 20** **Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 865 x 505 mm.** 50 F S Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm; Ausschnitt Auflage: 849 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 867 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **Line Maxim 50** **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 620 x 505 mm.** 60 F S Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm & 148 x 300 x 130 mm; Ausschnitt Auflage: 604 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 622 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **Line Maxim 70** **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 795 x 505 mm.** 60 F S Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm & 148 x 300 x 130 mm; Ausschnitt Auflage: 779 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 797 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **Line Maxim 10** **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 985 x 505 mm.** 60 F S Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm & 148 x 300 x 130 mm; Ausschnitt Auflage: 969 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 987 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			Pure 10 **Passend für Unterschränke ab 40 cm; Größe 405 x 525 mm.** Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 389 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 407 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **Pure 20** **Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe 465 x 525 mm.** Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 449 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 467 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **Pure 30** **Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 515 x 525 mm.** Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 495 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 517 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **Pure 40** **Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe 790 x 525 mm.** Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 776 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 792 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **Pure 50** **Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 860 x 525 mm.** Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 846 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 862 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. **Pure 60** **Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 980 x 525 mm.** Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm & 180 x 400 x 140 mm; Ausschnitt Auflage: 966 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 982 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.	
D2.1 Nischen / Uni-Glas	6	ESG-Gloss farblos ergänzt	**UniGlas – ESG-Gloss farblos** ACHTUNG Dekor 4697 farblos nicht als System B lieferbar bis 31 cm hoch, lfm, WGS-0F06-310, **99,00**, –, –, –, – bis 62,5 cm hoch, lfm, WGS-0F06-625, **201,00**, –, –, –, – bis 76 cm hoch, lfm, WGS-0F06-760, **244,00**, –, –, –, – bis 120 cm hoch, lfm, WGS-0F06-1200, **385,00**, –, –, –, –	04 / 2022