














Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
Gesamtes Verkaufshandbuch		<b>ACHTUNG:</b>	 <p>Mit dem Update auf die PDF-Version 07/2022 sind <b>alle Preise inkl. des gültigen Rohstoff- und Energiekostenzuschlages von 4,9 %</b> abgebildet.</p>	07 / 2022
A2 Dekorübersicht	1	Dekor „B5104 Carat Grau poliert“: max. Plattengröße korrigiert!		04 / 2022
	1 – 8	Silikonfarben aktualisiert (Quarzstein, Silestone, Naturstein, Keramik 6 / 12 mm, Neolith, Dekton)		04 / 2022
	2 – 4	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2102, 2208, 2212, 2304, 2306, 2322, 2406, 2408, 2416, 2431, 2437, 2440, 2508, 2509, 2524, 2525, 2543, 2553, 2586, 2587, 2604		07 / 2022
	2	Silestone – Auslauf-Dekor markiert: 2601		12 / 2022
	2 – 3	Integrity Becken "Top" nicht mehr lieferbar für folgende Dekore: 2101, 2563		07 / 2022
	3	Auslauf-Dekore markiert: 2506, 2507		04 / 2022
	4	Oberflächenbezeichnung korrigiert		01 / 2022
	4	Dekorbezeichnung korrigiert!		07 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	4 – 7	Keramik / Neolith: Max. Plattengröße korrigiert: B6132, B6134, B6204, B6412, B6418, B6419, B6421, B6422, B6423, 6602, 6603, 6607, 6635, 6651, 6701, 6702, 6705, 6706, 6707, B6215, B6221, B6302, B6303, B6430, B6434		12 / 2022
	6	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413		04 / 2022
	6	Auslauf-Dekore markiert: B6401, B6415, B6419		12 / 2022
	6	Auslauf-Dekore markiert: B6208, B6407		07 / 2022
	6	Neue Dekore ergänzt: B6440, B6441, B6442, B6443		07 / 2022
	7	Auslauf-Dekore markiert: B6401, B6415, B6419		12 / 2022
	8	Oberflächenbezeichnung korrigiert		04 / 2022
	8	Neue Dekore ergänzt: 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590		07 / 2022
	9	Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801		04 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																								
	10	Dekore aktualisiert (Lieferantenwechsel)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dekor-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Originallänge*</th> <th>Originalmaß*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4716</td> <td>Reinweiß</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> </tr> <tr> <td>4717</td> <td>Rubinrot</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> </tr> <tr> <td>4718</td> <td>Eisengrau</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> </tr> <tr> <td>4719</td> <td>Graphitschwarz</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> </tr> <tr> <td>4798</td> <td>Individuell – RAL- / NCS-Farbtone</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> </tr> <tr> <td>4799</td> <td>Individuell – Digitaldruck</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> </tr> </tbody> </table>	Dekor-Nr.	Bezeichnung	Originallänge*	Originalmaß*	4716	Reinweiß	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20	4717	Rubinrot	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20	4718	Eisengrau	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20	4719	Graphitschwarz	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20	4798	Individuell – RAL- / NCS-Farbtone	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20	4799	Individuell – Digitaldruck	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20	01 / 2022																												
Dekor-Nr.	Bezeichnung	Originallänge*	Originalmaß*																																																									
4716	Reinweiß	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																									
4717	Rubinrot	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																									
4718	Eisengrau	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																									
4719	Graphitschwarz	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																									
4798	Individuell – RAL- / NCS-Farbtone	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																									
4799	Individuell – Digitaldruck	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																									
	11	WAP's aktualisiert	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dekor-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>WAP-Profil</th> <th>WAP</th> <th>Arbeitsplatte*</th> <th>Nischen*</th> <th>Technicoll</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1124</td> <td>Nussbaum Butcherblock</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,30</td> <td>4,10</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1183</td> <td>Noce Praline</td> <td>Classic **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>3,65</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1622</td> <td>Pindos Schiefer</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>3,65</td> <td>schwarz</td> </tr> </tbody> </table>	Dekor-Nr.	Bezeichnung	WAP-Profil	WAP	Arbeitsplatte*	Nischen*	Technicoll	1124	Nussbaum Butcherblock	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	braunbeige	1183	Noce Praline	Classic **	4,10	5,20	3,65	braunbeige	1622	Pindos Schiefer	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	schwarz	01 / 2022  04 / 2022																												
Dekor-Nr.	Bezeichnung	WAP-Profil	WAP	Arbeitsplatte*	Nischen*	Technicoll																																																						
1124	Nussbaum Butcherblock	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	braunbeige																																																						
1183	Noce Praline	Classic **	4,10	5,20	3,65	braunbeige																																																						
1622	Pindos Schiefer	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	schwarz																																																						
	11	Auslauf-Dekore markiert: 1224, 1669	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dekor-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Datum</th> <th>Profil</th> <th>WAP</th> <th>Arbeitsplatte*</th> <th>Nischen*</th> <th>Technicoll</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1224</td> <td>Marmor grau</td> <td>17.03.2022</td> <td>Classic **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>3,65</td> <td>grau</td> </tr> <tr> <td>1669</td> <td>Granito Donatello</td> <td>30.06.2022</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>3,65</td> <td>braunbeige</td> </tr> </tbody> </table>	Dekor-Nr.	Bezeichnung	Datum	Profil	WAP	Arbeitsplatte*	Nischen*	Technicoll	1224	Marmor grau	17.03.2022	Classic **	4,10	5,20	3,65	grau	1669	Granito Donatello	30.06.2022	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	braunbeige	04 / 2022																																
Dekor-Nr.	Bezeichnung	Datum	Profil	WAP	Arbeitsplatte*	Nischen*	Technicoll																																																					
1224	Marmor grau	17.03.2022	Classic **	4,10	5,20	3,65	grau																																																					
1669	Granito Donatello	30.06.2022	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	braunbeige																																																					
	11 – 12	Neue Dekore ergänzt: 1184, 1185, 1373, 1374	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1184</td> <td>Castle Oak dark</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5,30</td> <td>4,10</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1185</td> <td>Gladstone Eiche sepia</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5,20</td> <td>4,10</td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td>1373</td> <td>Rabac</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,30</td> <td>4,10</td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td>1374</td> <td>Ferro Schwarz</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,30</td> <td>4,10</td> <td>schwarz</td> </tr> </tbody> </table>	1184	Castle Oak dark	–	–	5,30	4,10	braunbeige	1185	Gladstone Eiche sepia	–	–	5,20	4,10	schwarz	1373	Rabac	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	schwarz	1374	Ferro Schwarz	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	schwarz	12 / 2022																												
1184	Castle Oak dark	–	–	5,30	4,10	braunbeige																																																						
1185	Gladstone Eiche sepia	–	–	5,20	4,10	schwarz																																																						
1373	Rabac	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	schwarz																																																						
1374	Ferro Schwarz	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	schwarz																																																						
	12	Neue Dekore ergänzt: 1428, 1429, 1430, 1431, 1432	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1428</td> <td>Lichtgrau</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>grau</td> </tr> <tr> <td>1429</td> <td>Kaschmirgrau</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1430</td> <td>Sandbeige</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1431</td> <td>Kreide</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>weiß</td> </tr> <tr> <td>1432</td> <td>Metallschwarz</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>schwarz</td> </tr> </tbody> </table>	1428	Lichtgrau	–	–	4,10	4,10	grau	1429	Kaschmirgrau	–	–	4,10	4,10	braunbeige	1430	Sandbeige	–	–	4,10	4,10	braunbeige	1431	Kreide	–	–	4,10	4,10	weiß	1432	Metallschwarz	–	–	4,10	4,10	schwarz	04 / 2022																					
1428	Lichtgrau	–	–	4,10	4,10	grau																																																						
1429	Kaschmirgrau	–	–	4,10	4,10	braunbeige																																																						
1430	Sandbeige	–	–	4,10	4,10	braunbeige																																																						
1431	Kreide	–	–	4,10	4,10	weiß																																																						
1432	Metallschwarz	–	–	4,10	4,10	schwarz																																																						
	14	Dekor-Nr. / -Bezeichnung korrigiert; Dekore alphabetisch sortiert	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>7108</td> <td>Gelstein</td> <td>8334</td> <td>Yellow Blossom</td> <td>8470</td> <td>Fenster Karibik</td> <td>8453</td> <td>Nebel</td> </tr> <tr> <td>7131</td> <td>Alpenmorgen</td> <td>8335</td> <td>Colorful Grasses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7133</td> <td>Zumaia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7134</td> <td>Buchammerfels</td> <td>Stein</td> <td></td> <td>8001</td> <td>Kaffeebohnen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7135</td> <td>Lofoten</td> <td>8501</td> <td>White Marble</td> <td>8002</td> <td>Kaffeeklatsch</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7136</td> <td>Namibia</td> <td>8502</td> <td>White Cracked Marble</td> <td>8006</td> <td>Kaffee</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8051</td> <td>Grüner Tee</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	7108	Gelstein	8334	Yellow Blossom	8470	Fenster Karibik	8453	Nebel	7131	Alpenmorgen	8335	Colorful Grasses					7133	Zumaia							7134	Buchammerfels	Stein		8001	Kaffeebohnen			7135	Lofoten	8501	White Marble	8002	Kaffeeklatsch			7136	Namibia	8502	White Cracked Marble	8006	Kaffee							8051	Grüner Tee			01 / 2022
7108	Gelstein	8334	Yellow Blossom	8470	Fenster Karibik	8453	Nebel																																																					
7131	Alpenmorgen	8335	Colorful Grasses																																																									
7133	Zumaia																																																											
7134	Buchammerfels	Stein		8001	Kaffeebohnen																																																							
7135	Lofoten	8501	White Marble	8002	Kaffeeklatsch																																																							
7136	Namibia	8502	White Cracked Marble	8006	Kaffee																																																							
				8051	Grüner Tee																																																							
B1.1 Quarzstein & Silestone	1	Dekor „B5104 Carat Grau poliert“: - kein 12 mm Plattenmaterial lieferbar - max. Abmessungen (Größe M) korrigiert!	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>B5104</td> <td>Carat Grau poliert</td> </tr> </tbody> </table>	B5104	Carat Grau poliert	04 / 2022																																																						
B5104	Carat Grau poliert																																																											


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	3	Dekor „B5616 Pearl Delta poliert“: - kein 12er Plattenmaterial lieferbar!		12 / 2022
	3	Dekor „B5623 Vintage Grau feinrau“: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022
	4 – 10	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2102, 2208, 2212, 2304, 2306, 2322, 2406, 2408, 2416, 2431, 2437, 2440, 2508, 2509, 2524, 2525, 2543, 2553, 2586, 2587, 2604		07 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	5 – 6	Preisgruppen-Verschiebung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2318 ab sofort in PG 2</li> <li>• 2436 ab sofort in PG 3</li> </ul>		07 / 2022
	6	Dekor „2102 Bianco River poliert“: ab sofort „Bestellware“		04 / 2022
	7, 9	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2506, 2507		04 / 2022
	8	Dekorbezeichnung korrigiert: „2593 Nolita suede“		07 / 2022
	8	Silestone – Auslauf-Dekor markiert: 2601		12 / 2022
	9	Dekor „2563 Iconic White poliert“: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestellware</li> <li>- max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!</li> </ul>		12 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	10	Dekor „2560 Eternal Marquina suede“: - Bestellware - richtungsgebunden	 <p>2560 Eternal Marquina suede</p>	12 / 2022
	9 – 10	Integrity-Spülen ab sofort auch für folgende Dekore erhältlich: 2560, 2568, 2584, 2585, 2605, 2606, 2607, 2608, 2610, 2611, 2612, 2614		07 / 2022
	9 – 10	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 2568, 2584, 2585, 2588, 2589, 2608, 2609, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615		07 / 2022




Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																																								
	14	Preiskorrektur (Artikel Q6E90-30)	 <p><b>AK/30</b></p> <table border="1"> <tr> <td>bis 40 cm tief</td> <td>Q(1-6)40-30</td> <td>lfm</td> <td>369,00</td> <td>434,00</td> <td>495,00</td> <td>618,00</td> <td>772,00</td> <td>938,00</td> </tr> <tr> <td>bis 65 cm tief</td> <td>Q(1-6)65-30</td> <td>lfm</td> <td>391,00</td> <td>456,00</td> <td>522,00</td> <td>650,00</td> <td>813,00</td> <td>988,00</td> </tr> <tr> <td>bis 75 cm tief</td> <td>Q(1-6)75-30</td> <td>lfm</td> <td>438,00</td> <td>512,00</td> <td>586,00</td> <td>734,00</td> <td>918,00</td> <td>1.119,00</td> </tr> <tr> <td>bis 90 cm tief</td> <td>Q(1-6)90-30</td> <td>lfm</td> <td>526,00</td> <td>616,00</td> <td>709,00</td> <td>889,00</td> <td>1.115,00</td> <td>1.359,00</td> </tr> <tr> <td>bis 100 cm tief</td> <td>Q(1-6)100-30</td> <td>lfm</td> <td>585,00</td> <td>686,00</td> <td>788,00</td> <td>988,00</td> <td>1.238,00</td> <td>1.510,00</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm tief</td> <td>Q(1-6)120-30</td> <td>lfm</td> <td>669,00</td> <td>785,00</td> <td>904,00</td> <td>1.136,00</td> <td>1.428,00</td> <td>1.751,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 90 x 90 cm*</td> <td>Q(1-6)E90-30</td> <td>Stück</td> <td>563,00</td> <td>662,00</td> <td>756,00</td> <td>952,00</td> <td>1.180,00</td> <td>1.441,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 105 x 105 cm*</td> <td>Q(1-6)E105-30</td> <td>Stück</td> <td>716,00</td> <td>841,00</td> <td>965,00</td> <td>1.217,00</td> <td>1.521,00</td> <td>1.855,00</td> </tr> </table>	bis 40 cm tief	Q(1-6)40-30	lfm	369,00	434,00	495,00	618,00	772,00	938,00	bis 65 cm tief	Q(1-6)65-30	lfm	391,00	456,00	522,00	650,00	813,00	988,00	bis 75 cm tief	Q(1-6)75-30	lfm	438,00	512,00	586,00	734,00	918,00	1.119,00	bis 90 cm tief	Q(1-6)90-30	lfm	526,00	616,00	709,00	889,00	1.115,00	1.359,00	bis 100 cm tief	Q(1-6)100-30	lfm	585,00	686,00	788,00	988,00	1.238,00	1.510,00	bis 120 cm tief	Q(1-6)120-30	lfm	669,00	785,00	904,00	1.136,00	1.428,00	1.751,00	Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-6)E90-30	Stück	563,00	662,00	756,00	952,00	1.180,00	1.441,00	Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-6)E105-30	Stück	716,00	841,00	965,00	1.217,00	1.521,00	1.855,00	01 / 2022
bis 40 cm tief	Q(1-6)40-30	lfm	369,00	434,00	495,00	618,00	772,00	938,00																																																																				
bis 65 cm tief	Q(1-6)65-30	lfm	391,00	456,00	522,00	650,00	813,00	988,00																																																																				
bis 75 cm tief	Q(1-6)75-30	lfm	438,00	512,00	586,00	734,00	918,00	1.119,00																																																																				
bis 90 cm tief	Q(1-6)90-30	lfm	526,00	616,00	709,00	889,00	1.115,00	1.359,00																																																																				
bis 100 cm tief	Q(1-6)100-30	lfm	585,00	686,00	788,00	988,00	1.238,00	1.510,00																																																																				
bis 120 cm tief	Q(1-6)120-30	lfm	669,00	785,00	904,00	1.136,00	1.428,00	1.751,00																																																																				
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-6)E90-30	Stück	563,00	662,00	756,00	952,00	1.180,00	1.441,00																																																																				
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-6)E105-30	Stück	716,00	841,00	965,00	1.217,00	1.521,00	1.855,00																																																																				
	19	Auslauf-Produkt markiert: Silestone-Becken "Integrity Top"	<p><b>Auflagebecken</b></p> <p>Integrity Top – Abmessungen ca. 510 x 370 x 175 mm, Radius 65 mm</p> <p><b>AUSLAUF-PRODUKT</b> verfügbar bis 30.06.2022</p> <p>QSUBB11 Stück 2.665,51</p>  <p>Integrity Top ca. 510 x 370 mm Radius 65 mm</p>	07 / 2022																																																																								
	20	Preiskorrektur (Artikel QWAP126)	<p><b>Wandanschlussleiste</b></p>  <p>kleine Fase, Höhe 40 mm***, Breite 12/13**** bzw. 20 mm, Festlegung nach Kantenvariante der Arbeitsplatte, Sichtkante poliert bzw. geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm, bis 150 cm lieferbar. Mindestberechnung 60 cm.</p> <table border="1"> <tr> <td>12 mm Wandanschlussleiste</td> <td>QWAP12(1-6)</td> <td>lfm</td> <td>92,00</td> <td>104,00</td> <td>116,00</td> <td>138,00</td> <td>162,00</td> <td>188,00</td> </tr> <tr> <td>20 mm Wandanschlussleiste</td> <td>QWAP20(1-6)</td> <td>lfm</td> <td>92,00</td> <td>104,00</td> <td>116,00</td> <td>138,00</td> <td>162,00</td> <td>188,00</td> </tr> </table>	12 mm Wandanschlussleiste	QWAP12(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00	20 mm Wandanschlussleiste	QWAP20(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00	01 / 2022																																																						
12 mm Wandanschlussleiste	QWAP12(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00																																																																				
20 mm Wandanschlussleiste	QWAP20(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00																																																																				
	20	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	<p><b>Nischenverkleidung</b></p>  <p>12/13**** bzw. 20 mm Material, Festlegung nach Kantenvariante der Arbeitsplatte, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► B1.1-17</p> <p><b>THEWALL®</b> by AKP NEU! Infos ab Seite ► C3</p>	12 / 2022																																																																								
	26	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																																																																								



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
				
B1.2 Naturstein	3	Oberflächenbezeichnung korrigiert		01 / 2022
	7 – 9, 15 – 16	Max. APL-/ Wangen-Länge <b>280 cm</b> (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko)	<p><b>BERECHNUNG ARBEITSPLETTEN</b></p> <p>Maximale Arbeitsplattenlänge <b>280 cm</b> (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).                  Minimal zu berechnende Länge 60 cm.                  Weitere Größen auf Anfrage.</p> <p><b>BERECHNUNG WANGEN</b></p> <p>Maximale Wangenlänge <b>280 cm</b> (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko).                  Minimal zu berechnende Länge 87 cm.</p>	04 / 2022
	12	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	<p><b>Nischenverkleidung</b></p>  <p>ca. 20 mm Material,                  Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive,                  Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► B1.2-13</p> 	12 / 2022
	18	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022




Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
B1.3 Keramik & Neolith	1 – 4	Hinweis max. Tiefe ergänzt		01 / 2022
	1 – 3	Dekore B6132, B6134, B6204, B6412, B6418, B6419, B6421, B6422, B6423: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022
	1 – 3	Auslauf-Dekore markiert: - B6401, B6415, B6419		12 / 2022
	1	Dekore B6127 + B6141: - Farbabweichungen am Plattenstoß		12 / 2022
	2	Dekor „B6405 Statuario Venezia satiniert“: - richtungsgebunden		12 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	2 – 3	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413		04 / 2022
	2 – 3	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413		07 / 2022
	3	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: B6421, B6422		07 / 2022
	4	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 6651, 6703, 6706		07 / 2022
	4	Dekore 6602, 6603, 6607, 6635, 6651, 6701, 6702, 6705, 6706, 6707: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022






Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	4	Dekor „6603 Zaha Stone silk“: Dekorbezeichnung korrigiert		12 / 2022
	4	Dekor „6705 Mar Del Plata riverwashed“: ab sofort Bestellware!		12 / 2022
	11	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	<p><b>Nischenverkleidung</b></p>  <p>ca. 6 mm Material, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► B1.3-12</p>  <p>Infos ab Seite ► C3</p>	12 / 2022
	17	Dekore B6215, B6221, B6302, B6303, B6430, B6434: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!	 <p>B6215 Malin Black satiniert</p> <p>B6221 Pietra Grey satiniert</p> <p>B6430 Broadway strukturiert</p> <p>B6302 Beton satiniert</p> <p>B6303 Uni Ice satiniert</p> <p>B6434 Basalt Black satiniert</p>	12 / 2022
	17	Auslauf-Dekore markiert: - B6425, B6433	 <p>B6425 Enceledus satiniert</p> <p>B6433 Ultimate White satiniert</p>	12 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	25	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
	Ergänzung 08/2022 - 1	Neue Dekore ergänzt: B6440, B6441, B6442, B6443    <a href="#">Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</a>	PREISGRUPPE 6 	07 / 2022
B1.4 Dekton	1	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 6527, 6528, 6529, 6537, 6539, 6554, 6557, 6573, 6574		07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	3	Oberflächenbezeichnung korrigiert (6568 Khalo poliert)		04 / 2022
	10	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	<p data-bbox="1223 432 1424 456"><b>Nischenverkleidung</b></p>  <p data-bbox="1223 520 1603 584">ca. 8 mm Material, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m<sup>2</sup>. Bearbeitungen siehe Seite ► B1.4-10</p> 	12 / 2022
	17	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	Ergänzung 08/2022 – 1/2	<p>Neue Dekore ergänzt: 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590</p>  <p><a href="#">Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</a></p>	<p>PREISGRUPPE 3 <span style="float: right;">Alle Dekore sind lieferbar in den Kantenvarianten AK/20 bis AK/100.</span></p>  <p>6578 Albarium satiniert    6579 Argentium satiniert    6580 Nacre strukturiert 6581 Micron satiniert    6582 Umber satiniert    6583 Awake poliert 6584 Daze poliert    6585 Lucid poliert    6586 Morpheus satiniert 6587 Neural strukturiert    6588 Vigil poliert    6589 Trance poliert 6590 Somnia satiniert</p>	07 / 2022
B2 Massivholz	3 – 5	Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801	 <p>9207 Wildeiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle)    9801 Wildeiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle)    9510 Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</p>	04 / 2022
	3 – 4	Textkorrektur: „nur in 40 mm Stärke verfügbar“		12 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																												
	8	Textkorrektur (Artikel MABL1 / MABL2: ohne Abtropfschräge!)	<p><b>Ausschnitte / Ablauflächen und Rillen</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Ausschnitt rechteckig, gesägt</td> <td>MAR</td> <td>Stück</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td>Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *</td> <td>MAR1</td> <td>Stück</td> <td>103,00</td> </tr> <tr> <td>Ausschnitt Freiform</td> <td>MAS</td> <td>Stück</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td>Ausschnitt Freiform, flächenbündig *</td> <td>MAS1</td> <td>Stück</td> <td>168,00</td> </tr> <tr> <td>Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen</td> <td>MABL1</td> <td>Stück</td> <td>731,00</td> </tr> <tr> <td>Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen</td> <td>MABL2</td> <td>Stück</td> <td>1.013,00</td> </tr> <tr> <td>Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge</td> <td>MABL3</td> <td>Stück</td> <td>956,00</td> </tr> </table>	Ausschnitt rechteckig, gesägt	MAR	Stück	51,00	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *	MAR1	Stück	103,00	Ausschnitt Freiform	MAS	Stück	84,00	Ausschnitt Freiform, flächenbündig *	MAS1	Stück	168,00	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL1	Stück	731,00	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL2	Stück	1.013,00	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge	MABL3	Stück	956,00	01 / 2022
Ausschnitt rechteckig, gesägt	MAR	Stück	51,00																													
Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *	MAR1	Stück	103,00																													
Ausschnitt Freiform	MAS	Stück	84,00																													
Ausschnitt Freiform, flächenbündig *	MAS1	Stück	168,00																													
Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL1	Stück	731,00																													
Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL2	Stück	1.013,00																													
Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge	MABL3	Stück	956,00																													
	10	Artikel „Wangenverbindung stumpf gestoßen“ (MV10) ergänzt	<p><b>Wangenverbindung stumpf gestoßen</b></p> <p>Wangenverbindungen bis 80 mm Stärke, inkl. Beschlag Tiefe ≤ 120 cm</p> <table border="1"> <tr> <td>MV10</td> <td>Stück</td> <td>90,21</td> </tr> </table>	MV10	Stück	90,21	07 / 2022																									
MV10	Stück	90,21																														
	20	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																												
	Ergänzung 04/2022 - 1	<p>Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801</p> <p><a href="#">Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</a></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PREISGRUPPE 2</th> <th>PREISGRUPPE 4</th> <th>PREISGRUPPE 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>9207 Wildleiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</p> </td> <td> <p>9801 Wildleiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle)</p> </td> <td> <p>9510 Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</p> </td> </tr> </tbody> </table>	PREISGRUPPE 2	PREISGRUPPE 4	PREISGRUPPE 5	<p>9207 Wildleiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</p>	<p>9801 Wildleiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle)</p>	<p>9510 Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</p>	12 / 2022																						
PREISGRUPPE 2	PREISGRUPPE 4	PREISGRUPPE 5																														
<p>9207 Wildleiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</p>	<p>9801 Wildleiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle)</p>	<p>9510 Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</p>																														

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version															
<p><b>B3 Glas</b></p>	<p>1 – 9</p>	<p>Lieferanten-Wechsel, Kapitel komplett neu!</p>  <p><a href="#">Kapitel Glas-Arbeitsplatten - PDF-Download</a></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Neue Dekore (kein Grünglas mehr lieferbar)</li> <li>➔ Arbeitsplatten-Stärke nur in 12 mm (10 mm nicht mehr lieferbar)</li> <li>➔ Neue Oberfläche: Satinato Antiscratch</li> <li>➔ Glastheken sind unverändert geblieben</li> <li>➔ <i>siehe aktuelle PDF-Version</i></li> </ul>	<p>01 / 2022</p>															
	<p>7</p>	<p>Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt</p>		<p>04 / 2022</p>															
<p><b>B4 Mineral</b></p>	<p>4</p>	<p>Artikel JVK12 / JVK12W – Berechnung pro lfm</p>	<p><b>Weitere Bearbeitungen</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Querkante gefast, bei 12 mm Arbeitsplatte und Nischenverkleidung</td> <td>JVK1</td> <td>lfm</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Arbeitsplatte AK/40</td> <td>JVK12</td> <td>lfm</td> <td>143,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Waschtisch AK/150</td> <td>JVK12W</td> <td>lfm</td> <td>194,00</td> </tr> </table>		Querkante gefast, bei 12 mm Arbeitsplatte und Nischenverkleidung	JVK1	lfm	39,00		Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Arbeitsplatte AK/40	JVK12	lfm	143,00		Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Waschtisch AK/150	JVK12W	lfm	194,00	<p>04 / 2022</p>
	Querkante gefast, bei 12 mm Arbeitsplatte und Nischenverkleidung	JVK1	lfm	39,00															
	Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Arbeitsplatte AK/40	JVK12	lfm	143,00															
	Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Waschtisch AK/150	JVK12W	lfm	194,00															
	<p>5</p>	<p>Artikel für Ausschnitt Unterbaubecken ergänzt (JSP1 / JSP2)</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt für 1 Unterbaubecken</td> <td>JSP5</td> <td>Stück</td> <td>292,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt für 2 Unterbaubecken</td> <td>JSP6</td> <td>Stück</td> <td>438,00</td> </tr> </table>		Ausschnitt für 1 Unterbaubecken	JSP5	Stück	292,00		Ausschnitt für 2 Unterbaubecken	JSP6	Stück	438,00	<p>04 / 2022</p>					
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken	JSP5	Stück	292,00															
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken	JSP6	Stück	438,00															
	<p>8</p>	<p>Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt</p>		<p>04 / 2022</p>															


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																																																
B5 Edelstahl	2	Artikel-Nr./ Preis für Überlängenzuschlag ergänzt (Artikel ESMEHR300)	<p><b>Variante 1 – Klassik</b> Gesamtstärke ca. 40 mm <b>! ACHTUNG!</b> Überlängenzuschlag ab einer Länge von 290 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spezifizierung</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Einh.</th> <th>PG 1 Euro</th> <th>PG 2 Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>bis 60 cm tief</td><td>ES(1-2)60-40</td><td>lfm</td><td>696,00</td><td>843,00</td></tr> <tr><td>bis 70 cm tief</td><td>ES(1-2)70-40</td><td>lfm</td><td>755,00</td><td>917,00</td></tr> <tr><td>bis 90 cm tief</td><td>ES(1-2)90-40</td><td>lfm</td><td>862,00</td><td>1.045,00</td></tr> <tr><td>bis 120 cm tief</td><td>ES(1-2)120-40</td><td>lfm</td><td>1.094,00</td><td>1.323,00</td></tr> <tr><td><b>Überlängenzuschlag (ab 290 cm)</b></td><td><b>ESMEHR300</b></td><td><b>Stück</b></td><td><b>488,00</b></td><td><b>488,00</b></td></tr> <tr><td>Ecklösung bis 90 x 90 cm*</td><td>ESE(1-2)90-40</td><td>Stück</td><td>1.756,00</td><td>2.106,00</td></tr> <tr><td>Ecklösung bis 105 x 105 cm*</td><td>ESE(1-2)105-40</td><td>Stück</td><td>1.986,00</td><td>2.384,00</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Variante 2 – Slim</b> Gesamtstärke ca. 30 mm <b>! ACHTUNG!</b> Überlängenzuschlag ab einer Länge von 297 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spezifizierung</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Einh.</th> <th>PG 1 Euro</th> <th>PG 2 Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>bis 60 cm tief</td><td>ES(1-2)60-30</td><td>lfm</td><td>1.001,00</td><td>1.205,00</td></tr> <tr><td>bis 70 cm tief</td><td>ES(1-2)70-30</td><td>lfm</td><td>1.166,00</td><td>1.370,00</td></tr> <tr><td>bis 90 cm tief</td><td>ES(1-2)90-30</td><td>lfm</td><td>1.301,00</td><td>1.559,00</td></tr> <tr><td>bis 120 cm tief</td><td>ES(1-2)120-30</td><td>lfm</td><td>1.602,00</td><td>1.922,00</td></tr> <tr><td><b>Überlängenzuschlag (ab 297 cm)</b></td><td><b>ESMEHR300</b></td><td><b>Stück</b></td><td><b>488,00</b></td><td><b>488,00</b></td></tr> <tr><td>Ecklösung bis 90 x 90 cm*</td><td>ESE(1-2)90-30</td><td>Stück</td><td>auf Anfrage</td><td>auf Anfrage</td></tr> <tr><td>Ecklösung bis 105 x 105 cm*</td><td>ESE(1-2)105-30</td><td>Stück</td><td>auf Anfrage</td><td>auf Anfrage</td></tr> </tbody> </table>	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro	bis 60 cm tief	ES(1-2)60-40	lfm	696,00	843,00	bis 70 cm tief	ES(1-2)70-40	lfm	755,00	917,00	bis 90 cm tief	ES(1-2)90-40	lfm	862,00	1.045,00	bis 120 cm tief	ES(1-2)120-40	lfm	1.094,00	1.323,00	<b>Überlängenzuschlag (ab 290 cm)</b>	<b>ESMEHR300</b>	<b>Stück</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-40	Stück	1.756,00	2.106,00	Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-40	Stück	1.986,00	2.384,00	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro	bis 60 cm tief	ES(1-2)60-30	lfm	1.001,00	1.205,00	bis 70 cm tief	ES(1-2)70-30	lfm	1.166,00	1.370,00	bis 90 cm tief	ES(1-2)90-30	lfm	1.301,00	1.559,00	bis 120 cm tief	ES(1-2)120-30	lfm	1.602,00	1.922,00	<b>Überlängenzuschlag (ab 297 cm)</b>	<b>ESMEHR300</b>	<b>Stück</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage	Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage	04 / 2022
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro																																																																																
bis 60 cm tief	ES(1-2)60-40	lfm	696,00	843,00																																																																																
bis 70 cm tief	ES(1-2)70-40	lfm	755,00	917,00																																																																																
bis 90 cm tief	ES(1-2)90-40	lfm	862,00	1.045,00																																																																																
bis 120 cm tief	ES(1-2)120-40	lfm	1.094,00	1.323,00																																																																																
<b>Überlängenzuschlag (ab 290 cm)</b>	<b>ESMEHR300</b>	<b>Stück</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>																																																																																
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-40	Stück	1.756,00	2.106,00																																																																																
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-40	Stück	1.986,00	2.384,00																																																																																
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro																																																																																
bis 60 cm tief	ES(1-2)60-30	lfm	1.001,00	1.205,00																																																																																
bis 70 cm tief	ES(1-2)70-30	lfm	1.166,00	1.370,00																																																																																
bis 90 cm tief	ES(1-2)90-30	lfm	1.301,00	1.559,00																																																																																
bis 120 cm tief	ES(1-2)120-30	lfm	1.602,00	1.922,00																																																																																
<b>Überlängenzuschlag (ab 297 cm)</b>	<b>ESMEHR300</b>	<b>Stück</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>																																																																																
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage																																																																																
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage																																																																																
	6	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																																																																																
B6.1 Schichtstoffe / Classic	2 – 3	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgende Dekore: 1125, 1164, 1174, 1175, 1180, 1609, 1644		04 / 2022																																																																																


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
				
	2 – 3	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgende Dekore: 1645, 1665		07 / 2022
	3 – 4	Auslauf-Dekore markiert: 1224, 1669		04 / 2022
	5	Neue Dekore im Bereich „Classic Trend-Uni“: 1428, 1429, 1430, 1431, 1432		04 / 2022
	9	Holzkanten-Dekor "MBI 01" in 60 mm Höhe nicht mehr lieferbar!		04 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																				
	18	Nischenverkleidung – Classic: max. Höhe: 128 cm	<p><b>Nischenverkleidungen – Classic</b> inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung, Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 15 – 17 mm (dekorabhängig), maximale Länge: siehe Dekorübersicht ab Seite ▶ B6.1-2, <b>maximale Höhe: 128 cm</b>. Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 31 cm hoch</td> <td>ANI310K</td> <td>lfm</td> <td>103,00</td> </tr> <tr> <td>bis 62,5 cm hoch</td> <td>ANI625K</td> <td>lfm</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>bis 76 cm hoch</td> <td>ANI760K</td> <td>lfm</td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td>bis 128 cm hoch</td> <td>ANI1280K</td> <td>lfm</td> <td>316,00</td> </tr> </tbody> </table>	Standard				bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	103,00	bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	180,00	bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	210,00	bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	316,00	04 / 2022
Standard																								
bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	103,00																					
bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	180,00																					
bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	210,00																					
bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	316,00																					
	19	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	 <p><b>THEWALL®</b> by AKP</p> <p><b>NEU!</b></p> <p>THEWALL® by AKP ist das innovative neue Rückwand-system für die Küche. Es vereint moderne Technik mit praktischer Anwendung. Der Clou von THEWALL® by AKP sind ihre <b>integrierten Stromschienen</b> – über sie können die verschiedensten Accessoires einfach integriert und genutzt werden.</p> <p>Details finden Sie im Kapitel ▶ C3.</p>	12 / 2022																				
	23	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																				
Ergänzung 04/2022 - 1		Neue Dekore im Bereich „Classic Trend-Uni“: 1428, 1429, 1430, 1431, 1431, 1432 	<p>CLASSIC TREND-UNI-DEKORE</p>  <p>1428 Lichtgrau</p> <p>1429 Kaschmirgrau</p> <p>1430 Sandbeige</p> <p>1431 Kreide</p> <p>1432 Metallschwarz</p>	12 / 2022																				


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
		<a href="#">Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</a>		
	Ergänzung 11/2022 - 1	<p>Neue Dekore im Bereich „Classic Holz / Fantasie“: 1184, 1185, 1373, 1374</p>  <p><a href="#">Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</a></p>		12 / 2022
<b>B6.2 Schichtstoff / Avantgarde</b>	2	Hinweis zur Berechnung von Nischenverkleidungen ergänzt	<p><b>ACHTUNG</b> Die Berechnung und Fertigung von <b>Avantgarde-Nischenverkleidungen</b> erfolgt analog der 20 mm Avantgarde-Arbeitsplatten. Bitte beachten Sie dabei die zusätzliche Kantenbelegung!</p>	12 / 2022
	2	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	 <p><b>THEWALL®</b> by AKP</p> <p><b>NEU!</b></p> <p><b>THEWALL® by AKP</b> ist das innovative neue Rückwand-system für die Küche. Es vereint moderne Technik mit praktischer Anwendung. Der Clou von THEWALL® by AKP sind ihre <b>integrierten Stromschienen</b> – über sie können die verschiedensten Accessoires einfach integriert und genutzt werden.</p> <p>Details finden Sie im Kapitel ► C3.</p>	12 / 2022
<b>B6.3 Schichtstoff / Compact</b>	2	Hinweis zur Berechnung von Nischenverkleidungen ergänzt	<p><b>ACHTUNG</b> Die Berechnung und Fertigung von <b>Compact-Nischenverkleidungen</b> erfolgt analog der Compact-Arbeitsplatten (Variante 1). Bitte beachten Sie dabei die zusätzliche Kantenbelegung!</p>	12 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version				
<p><b>B7.1 Trägersystem AKP Stabilo</b></p>	<p>1 – 5</p>	<p>Texte ergänzt</p>	<p>Voll- oder teilintegrierte, hochfeste Aluminiumprofile sorgen für erhöhte Stabilität besonders bei dünnen Arbeitsplatten und freitragenden Arbeitsplatten-Elementen, Theken und Überständen.</p> <p><b>ACHTUNG</b> Für vollintegrierte Profile gelten folgende Arbeitsplattenstärken:</p> <table border="1"> <tr> <td>Dekton   Keramik</td> <td>mind. 40 mm (AK/40)</td> </tr> <tr> <td>Quarzstein   Naturstein</td> <td>mind. 60 mm (AK/60)</td> </tr> </table> <p><b>AKP STABILO Individuell</b> bestehend aus geeigneten Profilen und entsprechendem Zubehör</p> <p>Individuelle Planung durch AKP nach Kundenanforderungen</p> <p><b>ACHTUNG</b> Die jeweils erforderlichen Profile werden in unterschiedlichen Stärken voll oder zum Teil in die Arbeitsplatte integriert bzw. unter der Arbeitsplatte montiert. Bei Arbeitsplattenstärken unter 40 mm ist kein vollintegriertes Profil möglich.</p> <p>STABILOID    Set    auf Anfrage</p>	Dekton   Keramik	mind. 40 mm (AK/40)	Quarzstein   Naturstein	mind. 60 mm (AK/60)	<p>12 / 2022</p>
Dekton   Keramik	mind. 40 mm (AK/40)							
Quarzstein   Naturstein	mind. 60 mm (AK/60)							
<p><b>B7.4 Spülen</b></p>	<p>5 – 9</p>	<p>Kompositbecken CRISTADUR (Schock) – Maße angepasst / ergänzt</p>	<p><b>Greenwich N-100</b> Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 456 x 456 mm Ausschnitt Auflage: 442 x 442 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 447 x 447 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Basis-Reinigungsset</p> <p><b>Greenwich N-100L</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 556 x 456 mm Ausschnitt Auflage: 542 x 442 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 547 x 447 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Basis-Reinigungsset</p> <p><b>Mono D-100</b> Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 765 x 510 mm Ausschnitt Auflage: 745 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 749 x 494 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 756 x 501 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p><b>Mono D-100L</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 510 mm Ausschnitt Auflage: 980 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 984 x 494 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 991 x 501 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p><b>Mono N-100S</b> Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 490 x 510 mm Ausschnitt Auflage: 470 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 434 x 454 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 482 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p><b>Mono N-100</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 570 x 510 mm Ausschnitt Auflage: 552 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 521 x 461 mm (R16); Ausschnitt Flächenbündig: 562 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p><b>Signus D-100</b> Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe: 860 x 500 mm Ausschnitt Auflage: 840 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 846 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 855 x 495 mm (R11); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p>	<p>07 / 2022</p>				

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			<p><b>Signus D-100L</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 500 mm                      Ausschnitt Auflage: 980 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 986 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 995 x 495 mm (R11);                      Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p>  <p><b>Signus D-150</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 500 mm                      Ausschnitt Auflage: 980 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 986 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 995 x 495 mm (R11);                      Beckentiefe: 200 mm / 120 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Edelstahl-Resteschale,                      Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> 	
	7	Spüle „Mono N-100“: Lieferung ohne Schneidbrett!	<p><b>Mono N-100</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 570 x 510 mm                      Ausschnitt Auflage: 552 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 521 x 461 mm (R16); Ausschnitt Flächenbündig: 562 x 502 mm (R19);                      Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> 	07 / 2022
	11 – 13	Edelstahl-Spülbecken Lydia – Maße angepasst / ergänzt	<p><b>Lydia 170</b> Passend für Unterschränke ab 30 cm.                      Außenabmessungen: 210 x 440 mm; Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140 mm                      Ausschnitt Auflage: 198 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 170 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 212 x 442 mm (R9)                      Beckentiefe: 140 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p>  <p><b>Lydia 340</b> Passend für Unterschränke ab 40 cm.                      Außenabmessungen: 380 x 440 mm; Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200 mm                      Ausschnitt Auflage: 368 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 382 x 442 mm (R9)                      Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p>  <p><b>Lydia 400</b> Passend für Unterschränke ab 45 cm.                      Außenabmessungen: 440 x 440 mm; Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200 mm                      Ausschnitt Auflage: 428 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 442 x 442 mm (R9)                      Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p>  <p><b>Lydia 450</b> Passend für Unterschränke ab 50 cm.                      Außenabmessungen: 490 x 440 mm; Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200 mm                      Ausschnitt Auflage: 478 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 450 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 492 x 442 mm (R9)                      Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p>  <p><b>Lydia 500</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm.                      Außenabmessungen: 540 x 440 mm; Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200 mm                      Ausschnitt Auflage: 528 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 542 x 442 mm (R9)                      Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p> 	07 / 2022
	14	Spülbecken DUO: Ausschnittmaße ergänzt; Maßzeichnungen ergänzt (DUO 70, DUO 30)	<p><b>DUO 70</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 560 x 440 mm.                      Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm und 148 x 300 x 120 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten;                      Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p>  <p><b>DUO 30</b> Passend für Unterschränke ab 80 cm; Größe 752 x 440 mm.                      Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm und 340 x 400 x 180 mm; Ausschnitt Unterbau: 732 x 420 mm (R90);                      Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																								
			 <p>DUO 70  DUO 30 </p>																																									
	15 – 16	Spülbecken Kombino: Ausschnittmaße ergänzt; Maßzeichnung korrigiert (Kombino 40, Kombino 50)	<p><b>Kombino 10</b> Passend für Unterschränke ab 30 cm. Beckenmaße: 180 x 400 x 140 mm;                     Ausschnitt Unterbau: 180 x 400 mm (R15); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>U</td> <td>1102695</td> <td>493,03</td> </tr> </table> <p><b>Kombino 20</b> Passend für Unterschränke ab 40 cm. Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm;                       Ausschnitt Auflage: 368 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 382 x 442 mm (R11);                  Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>U</td> <td>1102696</td> <td>548,63</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>F/S</td> <td>1122739</td> <td>611,57</td> </tr> </table> <p><b>Kombino 30</b> Passend für Unterschränke ab 45 cm. Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm;                       Ausschnitt Auflage: 428 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 442 x 442 mm (R11);                  Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>U</td> <td>1102697</td> <td>588,49</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>F/S</td> <td>1122828</td> <td>651,43</td> </tr> </table> <p><b>Kombino 40</b> Passend für Unterschränke ab 50 cm. Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm;                       Ausschnitt Auflage: 478 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 450 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 492 x 442 mm (R11);                  Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>U</td> <td>1102698</td> <td>627,30</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>F/S</td> <td>1122829</td> <td>690,24</td> </tr> </table> <p><b>Kombino 50</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm. Beckenmaße: 500 x 400 x 195 mm;                       Ausschnitt Auflage: 528 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 542 x 442 mm (R11);                  Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="0"> <tr> <td>-</td> <td>U</td> <td>1102699</td> <td>651,43</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>F/S</td> <td>1122831</td> <td>730,10</td> </tr> </table> <p><b>Kombino 120</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm. Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm, 180 x 400 x 140 mm;                     Ausschnitt Unterbau: 550 x 400 mm (R15); Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="0"> <tr> <td>Becken links</td> <td>U</td> <td>1107483</td> <td>1.257,75</td> </tr> </table> <p>Kombino 40 <span style="margin-left: 200px;">Kombino 50</span></p>	-	U	1102695	493,03	-	U	1102696	548,63	-	F/S	1122739	611,57	-	U	1102697	588,49	-	F/S	1122828	651,43	-	U	1102698	627,30	-	F/S	1122829	690,24	-	U	1102699	651,43	-	F/S	1122831	730,10	Becken links	U	1107483	1.257,75	07 / 2022
-	U	1102695	493,03																																									
-	U	1102696	548,63																																									
-	F/S	1122739	611,57																																									
-	U	1102697	588,49																																									
-	F/S	1122828	651,43																																									
-	U	1102698	627,30																																									
-	F/S	1122829	690,24																																									
-	U	1102699	651,43																																									
-	F/S	1122831	730,10																																									
Becken links	U	1107483	1.257,75																																									

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	17 – 22	Spülbecken Variant, Line, Pure: Ausschnittmaße ergänzt; Modell-Bezeichnungen korrigiert	<p><b>Variant 110</b> Passend für Unterschränke ab 30 cm.                  Beckenmaße: 148 x 300 x 120 mm; Ausschnitt Unterbau: 148 x 300 mm (R55)                  Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr.                  Korbventil Chromnickelstahl.  </p> <p><b>Variant 40-D</b> Passend für Unterschränke ab 40 cm.                  Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm; Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R80)                  Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr.                  Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens.  </p> <p><b>Variant 20</b> Passend für Unterschränke ab 50 cm.                  Beckenmaße: 340 x 420 x 175 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten                  Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr.                  Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens.  </p> <p><b>Variant 10</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm.                  Beckenmaße: 480 x 400 x 250 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten                  Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr.                  Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens.  </p> <p><b>Line Maxim 60</b> Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 620 x 505 mm.                  Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm; Ausschnitt Auflage: 604 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 622 x 507 mm (R11)                  Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr.                  Korbventil Chromnickelstahl.   </p> <p><b>Line Maxim 20</b> Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 865 x 505 mm.                  Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm; Ausschnitt Auflage: 849 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 867 x 507 mm (R11)                  Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr.                  Korbventil Chromnickelstahl.   </p> <p><b>Line Maxim 50</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 620 x 505 mm.                  Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm &amp; 148 x 300 x 130 mm; Ausschnitt Auflage: 604 x 489 mm (R5);                  Ausschnitt Flächenbündig: 622 x 507 mm (R11)                  Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.   </p> <p><b>Line Maxim 70</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 795 x 505 mm.                  Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm &amp; 148 x 300 x 130 mm;                  Ausschnitt Auflage: 779 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 797 x 507 mm (R11)                  Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.   </p> <p><b>Line Maxim 10</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 985 x 505 mm.                  Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm &amp; 148 x 300 x 130 mm;                  Ausschnitt Auflage: 969 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 987 x 507 mm (R11)                  Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.   </p>	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			<p><b>Pure 10</b> Passend für Unterschränke ab 40 cm; Größe 405 x 525 mm.                      Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm;                      Ausschnitt Auflage: 389 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 407 x 527 mm (R15)                      Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p><b>Pure 20</b> Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe 465 x 525 mm.                      Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm;                      Ausschnitt Auflage: 449 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 467 x 527 mm (R15)                      Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p><b>Pure 30</b> Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 515 x 525 mm.                      Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm;                      Ausschnitt Auflage: 495 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 517 x 527 mm (R15)                      Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p><b>Pure 40</b> Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe 790 x 525 mm.                      Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm;                      Ausschnitt Auflage: 776 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 792 x 527 mm (R15)                      Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p><b>Pure 50</b> Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 860 x 525 mm.                      Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm;                      Ausschnitt Auflage: 846 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 862 x 527 mm (R15)                      Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p><b>Pure 60</b> Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 980 x 525 mm.                      Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm &amp; 180 x 400 x 140 mm;                      Ausschnitt Auflage: 966 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 982 x 527 mm (R15)                      Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	
B7.5 Tische	3	Tischgestell Kufe: Maße ergänzt	<p><b>Tischgestell Kufe</b></p> <p>Edelstahloptik, 800 (Breite unten) / 674 (Breite oben) x 720 mm (Höhe),                      Einzelkufe (als Tischgestell doppelt bestellen)</p> <p>TGEDKU    Stück    550,73</p>	12 / 2022
C3	Ergänzung 01/2023 – 1-16	<p>Neues Produkt:                      THEWALL® by AKP</p>  <p><a href="#">Ergänzungsseiten Verkaufshandbuch - PDF-Download</a></p>	 <p><b>NEU!</b></p> <p>Die Zukunft des Wohnens hat einen Namen:  <b>THEWALL® by AKP</b> ist das innovative neue Rückwandssystem für die Küche – und für viele weitere Wohnbereiche. Es verbindet eine stylische Individualität und damit kundeneigene Geschmacksentfaltung mit hochflexibler und modernster Technik.</p> <p>Durch ihre zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten wird jede THEWALL® by AKP zum Einzelstück und kann komplett nach den Vorlieben der Kunden gestaltet werden.</p> <p>Der Clou von THEWALL® by AKP sind ihre integrierten Stromschienen – über sie können die verschiedensten Accessoires einfach integriert und genutzt werden: Ob Beleuchtung, USB-Anschlüsse oder Ablageborde aller Art – zahlreiche Dinge des täglichen Lebens finden auf und in dem innovativen Rückwandssystem ihren Platz.</p> <p>Immer trifft dabei minimalistisch moderne Gestaltung auf hochwertige Oberflächen aus Quarzstein, Naturstein, Keramik, Dekton, Glas oder Schichtstoff – Funktion, Optik und Haptik, die begeistert!</p>	12 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																
D1.3 Nischen / Dekor-Glas	2	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP		12 / 2022																																
D2.1 Nischen / Uni-Glas	6	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP		12 / 2022																																
	6	ESG-Gloss farblos ergänzt	<p><b>UniGlas – ESG-Gloss farblos</b></p> <p><b>ACHTUNG</b> Dekor 4697 farblos nicht als System B lieferbar</p> <table border="1"> <tr> <td>bis 31 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-310</td> <td>99,00</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>bis 62,5 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-625</td> <td>201,00</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>bis 76 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-760</td> <td>244,00</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-1200</td> <td>385,00</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </table>	bis 31 cm hoch	lfm	WGS-0F06-310	99,00	–	–	–	–	bis 62,5 cm hoch	lfm	WGS-0F06-625	201,00	–	–	–	–	bis 76 cm hoch	lfm	WGS-0F06-760	244,00	–	–	–	–	bis 120 cm hoch	lfm	WGS-0F06-1200	385,00	–	–	–	–	04 / 2022
bis 31 cm hoch	lfm	WGS-0F06-310	99,00	–	–	–	–																													
bis 62,5 cm hoch	lfm	WGS-0F06-625	201,00	–	–	–	–																													
bis 76 cm hoch	lfm	WGS-0F06-760	244,00	–	–	–	–																													
bis 120 cm hoch	lfm	WGS-0F06-1200	385,00	–	–	–	–																													
E1 Aufmaß- & Montageservice	2	„Mehrpreis – Installation des Quooker-Systems“ ergänzt	<p>Mehrpreis – Installation des Quooker-Systems</p> <p><b>INSTALLQUOOKER</b> Stück <b>290,00</b></p>	12 / 2022																																
	2	Hinweise zur Versiegelung von Fugen ergänzt	<ul style="list-style-type: none"> <li>KEINE Montage / Installation von Gasgeräten, wasserleitenden Systemen, Bussystemen, etc.</li> <li>Keine Versiegelung von Fugen zwischen Arbeitsplatten und verputzten / gemalten Wänden. Diese müssen bauseits mit Acryl abgedichtet werden.</li> <li>Fine Gewährleistung für den Aus- bzw. Einbau von vorhandenen Einbaueinheiten, Armaturen, Elektrogeräten, etc. kann nicht übernommen werden.</li> </ul>	12 / 2022																																