














Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
Gesamtes Verkaufshandbuch		ACHTUNG:	 <p>Mit dem Update auf die PDF-Version 07/2022 sind alle Preise inkl. des gültigen Rohstoff- und Energiekostenzuschlages von 4,9 % abgebildet.</p>	07 / 2022
			 <p>Mit dem Update auf die PDF-Version 03/2023 sind alle Preise inkl. der Teuerungszuschläge von 4,9 % (gültig seit 18.04.2022) und 6,9 % (gültig ab 01.03.2023) abgebildet.</p>	03 / 2023
A2 Dekorübersicht	1	Dekor „B5104 Carat Grau poliert“: max. Plattengröße korrigiert!		04 / 2022
	1	Auslauf-Dekor markiert: B5624		03 / 2023
	1 – 8	Silikonfarben aktualisiert (Quarzstein, Silestone, Naturstein, Keramik 6 / 12 mm, Neolith, Dekton)		04 / 2022
	2	Neues Dekor ergänzt: B5631		03 / 2023
	2 – 4	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2102, 2208, 2212, 2304, 2306, 2322, 2406, 2408, 2416, 2431, 2437, 2440, 2508, 2509, 2524, 2525, 2543, 2553, 2586, 2587, 2604		07 / 2022
	2	Silestone – Auslauf-Dekor markiert: 2601		12 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	2 – 3	Integrity Becken "Top" nicht mehr lieferbar für folgende Dekore: 2101, 2563		07 / 2022
	3	Auslauf-Dekore markiert: 2506, 2507		04 / 2022
	4	Oberflächenbezeichnung korrigiert		01 / 2022
	4	Dekorbezeichnung korrigiert!		07 / 2022
	4 – 7	Keramik / Neolith: Max. Plattengröße korrigiert: B6132, B6134, B6204, B6412, B6418, B6419, B6421, B6422, B6423, 6602, 6603, 6607, 6635, 6651, 6701, 6702, 6705, 6706, 6707, B6215, B6221, B6302, B6303, B6430, B6434		12 / 2022
	5	Auslauf-Dekore markiert: B0447, B0611, B0705, B0706		03 / 2023
	5	Auslauf-Dekor markiert: B0814		03 / 2023
	6	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413		04 / 2022
	6	Auslauf-Dekore markiert: B6401, B6415, B6419		12 / 2022
	6	Auslauf-Dekore markiert: B6208, B6407		07 / 2022
	6	Neue Dekore ergänzt: B6440, B6441, B6442, B6443		07 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																																														
	6	Neue Dekore ergänzt: B6444, B6212, B6445, B6447, B6448, B6446	<table border="1"> <tr> <td>B6212</td> <td>Haselnuss satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>bahamabeige</td> </tr> <tr> <td>B6444</td> <td>Tosca Grey satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>S (ca. 3,00 x 1,00)</td> <td>manhattan</td> </tr> <tr> <td>B6445</td> <td>Mystic Black satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>anthrazitgrau</td> </tr> <tr> <td>B6446</td> <td>Super Grey Calacatta satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>sanitärgrau</td> </tr> <tr> <td>B6447</td> <td>Marble Black satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td>B6448</td> <td>Terracotta satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>S (ca. 3,00 x 1,00)</td> <td>bahamabeige</td> </tr> </table>	B6212	Haselnuss satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	bahamabeige	B6444	Tosca Grey satiniert		max. 1,50	S (ca. 3,00 x 1,00)	manhattan	B6445	Mystic Black satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	anthrazitgrau	B6446	Super Grey Calacatta satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	sanitärgrau	B6447	Marble Black satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	schwarz	B6448	Terracotta satiniert		max. 1,50	S (ca. 3,00 x 1,00)	bahamabeige	03 / 2023																																										
B6212	Haselnuss satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	bahamabeige																																																																													
B6444	Tosca Grey satiniert		max. 1,50	S (ca. 3,00 x 1,00)	manhattan																																																																													
B6445	Mystic Black satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	anthrazitgrau																																																																													
B6446	Super Grey Calacatta satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	sanitärgrau																																																																													
B6447	Marble Black satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	schwarz																																																																													
B6448	Terracotta satiniert		max. 1,50	S (ca. 3,00 x 1,00)	bahamabeige																																																																													
	6	Max. Plattengröße korrigiert: B6417	<table border="1"> <tr> <td>B6417</td> <td>Milano poliert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> </table>	B6417	Milano poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau	03 / 2023																																																																								
B6417	Milano poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau																																																																													
	7	Auslauf-Dekore markiert: B6401, B6415, B6419	<table border="1"> <tr> <td>B6425</td> <td>Enceladus satiniert</td> <td>30.11.2022</td> <td>max. 1,50</td> <td>L (ca. 3,20 x 1,20)</td> <td>manhattan</td> </tr> <tr> <td>B6433</td> <td>Ultimate White satiniert</td> <td>30.11.2022</td> <td>max. 1,50</td> <td>L (ca. 3,20 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> </table>	B6425	Enceladus satiniert	30.11.2022	max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	manhattan	B6433	Ultimate White satiniert	30.11.2022	max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau	12 / 2022																																																																		
B6425	Enceladus satiniert	30.11.2022	max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	manhattan																																																																													
B6433	Ultimate White satiniert	30.11.2022	max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau																																																																													
	7	Neue Dekore ergänzt: B6451, B6449, B6450	<table border="1"> <tr> <td>B6449</td> <td>Calacatta Creme satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>L (ca. 3,20 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> <tr> <td>B6450</td> <td>Kuroca satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>L (ca. 3,20 x 1,20)</td> <td>anthrazit</td> </tr> <tr> <td>B6451</td> <td>Midnight Black strukturiert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>L (ca. 3,20 x 1,20)</td> <td>schwarz</td> </tr> </table>	B6449	Calacatta Creme satiniert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau	B6450	Kuroca satiniert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	anthrazit	B6451	Midnight Black strukturiert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	schwarz	03 / 2023																																																												
B6449	Calacatta Creme satiniert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau																																																																													
B6450	Kuroca satiniert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	anthrazit																																																																													
B6451	Midnight Black strukturiert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	schwarz																																																																													
	8	Oberflächenbezeichnung korrigiert	<table border="1"> <tr> <td>6568</td> <td>Khalo poliert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>jasmin</td> </tr> </table>	6568	Khalo poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	jasmin	04 / 2022																																																																								
6568	Khalo poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	jasmin																																																																													
	8	Neue Dekore ergänzt: 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590	<table border="1"> <tr> <td>6578</td> <td>Albarium satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> <tr> <td>6579</td> <td>Argentium satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>manhattan</td> </tr> <tr> <td>6580</td> <td>Nacre strukturiert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>jasmin</td> </tr> <tr> <td>6581</td> <td>Micron satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>anthrazitgrau</td> </tr> <tr> <td>6582</td> <td>Umber satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>transparent</td> </tr> <tr> <td>6583</td> <td>Awake poliert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>transparent</td> </tr> <tr> <td>6584</td> <td>Daze poliert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> <tr> <td>6585</td> <td>Lucid poliert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> <tr> <td>6586</td> <td>Morpheus satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> <tr> <td>6587</td> <td>Neural strukturiert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> <tr> <td>6588</td> <td>Vigil poliert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> <tr> <td>6589</td> <td>Trance poliert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>transparent</td> </tr> <tr> <td>6590</td> <td>Somnia satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>M (ca. 3,00 x 1,20)</td> <td>anthrazit</td> </tr> </table>	6578	Albarium satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau	6579	Argentium satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	manhattan	6580	Nacre strukturiert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	jasmin	6581	Micron satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	anthrazitgrau	6582	Umber satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	transparent	6583	Awake poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	transparent	6584	Daze poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau	6585	Lucid poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau	6586	Morpheus satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau	6587	Neural strukturiert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau	6588	Vigil poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau	6589	Trance poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	transparent	6590	Somnia satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	anthrazit	07 / 2022
6578	Albarium satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau																																																																													
6579	Argentium satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	manhattan																																																																													
6580	Nacre strukturiert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	jasmin																																																																													
6581	Micron satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	anthrazitgrau																																																																													
6582	Umber satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	transparent																																																																													
6583	Awake poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	transparent																																																																													
6584	Daze poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau																																																																													
6585	Lucid poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau																																																																													
6586	Morpheus satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau																																																																													
6587	Neural strukturiert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau																																																																													
6588	Vigil poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	perlgrau																																																																													
6589	Trance poliert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	transparent																																																																													
6590	Somnia satiniert		max. 1,50	M (ca. 3,00 x 1,20)	anthrazit																																																																													
	9	Neue Dekore ergänzt: 6591, 6592, 6593, 6594	<table border="1"> <tr> <td>6591</td> <td>Laguna satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>L (ca. 3,20 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> <tr> <td>6592</td> <td>Marina satiniert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>L (ca. 3,20 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> <tr> <td>6593</td> <td>Malibu poliert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>L (ca. 3,20 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> <tr> <td>6594</td> <td>Salina poliert</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>L (ca. 3,20 x 1,20)</td> <td>perlgrau</td> </tr> </table>	6591	Laguna satiniert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau	6592	Marina satiniert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau	6593	Malibu poliert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau	6594	Salina poliert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau	03 / 2023																																																						
6591	Laguna satiniert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau																																																																													
6592	Marina satiniert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau																																																																													
6593	Malibu poliert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau																																																																													
6594	Salina poliert		max. 1,50	L (ca. 3,20 x 1,20)	perlgrau																																																																													
	10	Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801	<table border="1"> <tr> <td>9207</td> <td>Wildeiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9510</td> <td>Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9801</td> <td>Wildeiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle)</td> <td></td> <td>max. 1,50</td> <td>2,95</td> <td></td> </tr> </table>	9207	Wildeiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle)		max. 1,50	5,00		9510	Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)		max. 1,50	5,00		9801	Wildeiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle)		max. 1,50	2,95		04 / 2022																																																												
9207	Wildeiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle)		max. 1,50	5,00																																																																														
9510	Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)		max. 1,50	5,00																																																																														
9801	Wildeiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle)		max. 1,50	2,95																																																																														
	11	Dekore aktualisiert (Lieferantenwechsel)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dekor-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Originallänge*</th> <th>Originalmaß*</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Glas-Dekore</td> </tr> <tr> <td>4716</td> <td>Reinweiß</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4717</td> <td>Rubinrot</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4718</td> <td>Eisengrau</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4719</td> <td>Graphitschwarz</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4798</td> <td>Individuell – RAL- / NCS-Farbtone</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4799</td> <td>Individuell – Digitaldruck</td> <td>ca. 3,15</td> <td>ca. 3,15 x 1,20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dekor-Nr.	Bezeichnung	Originallänge*	Originalmaß*		Glas-Dekore					4716	Reinweiß	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20		4717	Rubinrot	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20		4718	Eisengrau	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20		4719	Graphitschwarz	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20		4798	Individuell – RAL- / NCS-Farbtone	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20		4799	Individuell – Digitaldruck	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20		01 / 2022																																						
Dekor-Nr.	Bezeichnung	Originallänge*	Originalmaß*																																																																															
Glas-Dekore																																																																																		
4716	Reinweiß	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																																															
4717	Rubinrot	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																																															
4718	Eisengrau	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																																															
4719	Graphitschwarz	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																																															
4798	Individuell – RAL- / NCS-Farbtone	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																																															
4799	Individuell – Digitaldruck	ca. 3,15	ca. 3,15 x 1,20																																																																															



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																																								
	12	WAP's aktualisiert	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dekor-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>WAP-Profil</th> <th>WAP</th> <th>Arbeitsplatte*</th> <th>Nischen*</th> <th>↔</th> <th>Technicoll</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1124</td> <td>Nussbaum Butcherblock</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,30</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1183</td> <td>Noce Praline</td> <td>Classic **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>3,65</td> <td>✓</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1622</td> <td>Pindos Schiefer</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>3,65</td> <td>✓</td> <td>schwarz</td> </tr> </tbody> </table>	Dekor-Nr.	Bezeichnung	WAP-Profil	WAP	Arbeitsplatte*	Nischen*	↔	Technicoll	1124	Nussbaum Butcherblock	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	✓	braunbeige	1183	Noce Praline	Classic **	4,10	5,20	3,65	✓	braunbeige	1622	Pindos Schiefer	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	✓	schwarz	01 / 2022 04 / 2022																																								
Dekor-Nr.	Bezeichnung	WAP-Profil	WAP	Arbeitsplatte*	Nischen*	↔	Technicoll																																																																					
1124	Nussbaum Butcherblock	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	✓	braunbeige																																																																					
1183	Noce Praline	Classic **	4,10	5,20	3,65	✓	braunbeige																																																																					
1622	Pindos Schiefer	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	✓	schwarz																																																																					
	12	Auslauf-Dekore markiert: 1224, 1669	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dekor-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>WAP-Profil</th> <th>WAP</th> <th>Arbeitsplatte*</th> <th>Nischen*</th> <th>↔</th> <th>Technicoll</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1224</td> <td>Marmor grau</td> <td>17.03.2022</td> <td>Classic **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>3,65</td> <td>✓</td> <td>grau</td> </tr> <tr> <td>1669</td> <td>Granito Donatello</td> <td>30.06.2022</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>3,65</td> <td>✓</td> <td>braunbeige</td> </tr> </tbody> </table>	Dekor-Nr.	Bezeichnung	WAP-Profil	WAP	Arbeitsplatte*	Nischen*	↔	Technicoll	1224	Marmor grau	17.03.2022	Classic **	4,10	5,20	3,65	✓	grau	1669	Granito Donatello	30.06.2022	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	✓	braunbeige	04 / 2022																																														
Dekor-Nr.	Bezeichnung	WAP-Profil	WAP	Arbeitsplatte*	Nischen*	↔	Technicoll																																																																					
1224	Marmor grau	17.03.2022	Classic **	4,10	5,20	3,65	✓	grau																																																																				
1669	Granito Donatello	30.06.2022	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	✓	braunbeige																																																																				
	12 – 13	Neue Dekore ergänzt: 1184, 1185, 1373, 1374	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1184</td> <td>Castle Oak dark</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5,30</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1185</td> <td>Gladstone Eiche sepia</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>5,20</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td>1373</td> <td>Rabac</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,30</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td>1374</td> <td>Ferro Schwarz</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,30</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>schwarz</td> </tr> </tbody> </table>	1184	Castle Oak dark	–	–	5,30	4,10	✓	braunbeige	1185	Gladstone Eiche sepia	–	–	5,20	4,10	✓	schwarz	1373	Rabac	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	✓	schwarz	1374	Ferro Schwarz	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	✓	schwarz	12 / 2022																																								
1184	Castle Oak dark	–	–	5,30	4,10	✓	braunbeige																																																																					
1185	Gladstone Eiche sepia	–	–	5,20	4,10	✓	schwarz																																																																					
1373	Rabac	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	✓	schwarz																																																																					
1374	Ferro Schwarz	Line 2 **	4,10	5,30	4,10	✓	schwarz																																																																					
	12 – 13	WAP-Umstellung auf Line2 bei folgenden Dekoren: 1183, 1645, 1671	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1183</td> <td>Noce Praline</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>3,65</td> <td>✓</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1645</td> <td>Beton dunkel</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>schwarz</td> </tr> <tr> <td>1671</td> <td>Marmo Bianco</td> <td>Line 2 **</td> <td>4,10</td> <td>5,20</td> <td>3,65</td> <td>✓</td> <td>weiß</td> </tr> </tbody> </table>	1183	Noce Praline	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	✓	braunbeige	1645	Beton dunkel	Line 2 **	4,10	5,20	4,10	✓	schwarz	1671	Marmo Bianco	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	✓	weiß	03 / 2023																																																
1183	Noce Praline	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	✓	braunbeige																																																																					
1645	Beton dunkel	Line 2 **	4,10	5,20	4,10	✓	schwarz																																																																					
1671	Marmo Bianco	Line 2 **	4,10	5,20	3,65	✓	weiß																																																																					
	13	Neue Dekore ergänzt: 1428, 1429, 1430, 1431, 1432	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1428</td> <td>Lichtgrau</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>grau</td> </tr> <tr> <td>1429</td> <td>Kaschmirgrau</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1430</td> <td>Sandbeige</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>braunbeige</td> </tr> <tr> <td>1431</td> <td>Kreide</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>weiß</td> </tr> <tr> <td>1432</td> <td>Metallschwarz</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>4,10</td> <td>4,10</td> <td>✓</td> <td>schwarz</td> </tr> </tbody> </table>	1428	Lichtgrau	–	–	4,10	4,10	✓	grau	1429	Kaschmirgrau	–	–	4,10	4,10	✓	braunbeige	1430	Sandbeige	–	–	4,10	4,10	✓	braunbeige	1431	Kreide	–	–	4,10	4,10	✓	weiß	1432	Metallschwarz	–	–	4,10	4,10	✓	schwarz	04 / 2022																																
1428	Lichtgrau	–	–	4,10	4,10	✓	grau																																																																					
1429	Kaschmirgrau	–	–	4,10	4,10	✓	braunbeige																																																																					
1430	Sandbeige	–	–	4,10	4,10	✓	braunbeige																																																																					
1431	Kreide	–	–	4,10	4,10	✓	weiß																																																																					
1432	Metallschwarz	–	–	4,10	4,10	✓	schwarz																																																																					
	14	UniBond – maximale Plattengrößen korrigiert	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>4901</td> <td>Weiß</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,04 x 1,49</td> </tr> <tr> <td>4902</td> <td>Staubgrau</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,54 x 1,49</td> </tr> <tr> <td>4903</td> <td>Weißaluminium</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,04 x 1,49</td> </tr> <tr> <td>4904</td> <td>Anthrazit</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,04 x 1,49</td> </tr> <tr> <td>4905</td> <td>Crema Beige</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,54 x 1,49</td> </tr> <tr> <td>4906</td> <td>Mint</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,54 x 1,49</td> </tr> <tr> <td>4907</td> <td>Verkehrsrot</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,04 x 1,49</td> </tr> <tr> <td>4908</td> <td>Butlerfinish</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,04 x 1,49</td> </tr> <tr> <td>4909</td> <td>Copper Brushed</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,04 x 1,49</td> </tr> </tbody> </table>	4901	Weiß						3,04 x 1,49	4902	Staubgrau						2,54 x 1,49	4903	Weißaluminium						3,04 x 1,49	4904	Anthrazit						3,04 x 1,49	4905	Crema Beige						2,54 x 1,49	4906	Mint						2,54 x 1,49	4907	Verkehrsrot						3,04 x 1,49	4908	Butlerfinish						3,04 x 1,49	4909	Copper Brushed						3,04 x 1,49	03 / 2023
4901	Weiß						3,04 x 1,49																																																																					
4902	Staubgrau						2,54 x 1,49																																																																					
4903	Weißaluminium						3,04 x 1,49																																																																					
4904	Anthrazit						3,04 x 1,49																																																																					
4905	Crema Beige						2,54 x 1,49																																																																					
4906	Mint						2,54 x 1,49																																																																					
4907	Verkehrsrot						3,04 x 1,49																																																																					
4908	Butlerfinish						3,04 x 1,49																																																																					
4909	Copper Brushed						3,04 x 1,49																																																																					
	15	Dekor-Nr. / -Bezeichnung korrigiert; Dekore alphabetisch sortiert	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>7108</td> <td>Gelerstein</td> <td>8334</td> <td>Yellow Blossom</td> <td>8470</td> <td>Fenster Karibik</td> <td>8453</td> <td>Nebel</td> </tr> <tr> <td>7131</td> <td>Alpenmorgen</td> <td>8335</td> <td>Colorful Grasses</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7133</td> <td>Zumaia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Küchenmotive</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7134</td> <td>Buchammerfels</td> <td>Stein</td> <td></td> <td>8001</td> <td>Kaffeebohnen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7135</td> <td>Lofoten</td> <td>8501</td> <td>White Marble</td> <td>8002</td> <td>Kaffeeklatsch</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7136</td> <td>Namibia</td> <td>8502</td> <td>White Cracked Marble</td> <td>8006</td> <td>Kaffee</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8002</td> <td>White Marble</td> <td>8051</td> <td>Grüner Tee</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	7108	Gelerstein	8334	Yellow Blossom	8470	Fenster Karibik	8453	Nebel	7131	Alpenmorgen	8335	Colorful Grasses					7133	Zumaia				Küchenmotive			7134	Buchammerfels	Stein		8001	Kaffeebohnen			7135	Lofoten	8501	White Marble	8002	Kaffeeklatsch			7136	Namibia	8502	White Cracked Marble	8006	Kaffee					8002	White Marble	8051	Grüner Tee			01 / 2022																
7108	Gelerstein	8334	Yellow Blossom	8470	Fenster Karibik	8453	Nebel																																																																					
7131	Alpenmorgen	8335	Colorful Grasses																																																																									
7133	Zumaia				Küchenmotive																																																																							
7134	Buchammerfels	Stein		8001	Kaffeebohnen																																																																							
7135	Lofoten	8501	White Marble	8002	Kaffeeklatsch																																																																							
7136	Namibia	8502	White Cracked Marble	8006	Kaffee																																																																							
		8002	White Marble	8051	Grüner Tee																																																																							
B1.1 Quarzstein & Silestone	1	Dekor „B5104 Carat Grau poliert“: - kein 12 mm Plattenmaterial lieferbar - max. Abmessungen (Größe M) korrigiert!	<p>B5104 Carat Grau poliert</p>	04 / 2022																																																																								




Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	2	Dekor „B5334 Super Schwarz poliert“: - kein 20er Plattenmaterial lieferbar! - Kantenvariante F/20 nicht lieferbar!		03 / 2023
	2	Dekor „B5604 Buttermilch poliert“: - kein 20er Plattenmaterial lieferbar! - Kantenvariante F/20 nicht lieferbar!		03 / 2023
	3	Dekor „B5629 Symphony Grey poliert“: - kein 12er Plattenmaterial lieferbar!		03 / 2023
	3	Auslauf-Dekor markiert: B5624		03 / 2023
	3	Dekor „B5616 Pearl Delta poliert“: - kein 12er Plattenmaterial lieferbar!		12 / 2022
	3	Dekor „B5623 Vintage Grau feinrau“: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022
	4 – 10	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2102, 2208, 2212, 2304, 2306, 2322, 2406, 2408, 2416, 2431, 2437, 2440, 2508, 2509, 2524, 2525, 2543, 2553, 2586, 2587, 2604		07 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	5 – 6	Preisgruppen-Verschiebung: <ul style="list-style-type: none"> • 2318 ab sofort in PG 2 • 2436 ab sofort in PG 3 		07 / 2022
	6	Dekor „2102 Bianco River poliert“: ab sofort „Bestellware“		04 / 2022
	7, 9	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2506, 2507		04 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	8	Dekorbezeichnung korrigiert: „2593 Nolita suede“		07 / 2022
	8	Silestone – Auslauf-Dekor markiert: 2601		12 / 2022
	9	Dekor „2563 Iconic White poliert“: - Bestellware - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022
	10	Dekor „2560 Eternal Marquina suede“: - Bestellware - richtungsgebunden		12 / 2022
	9 – 10	Integrity-Spülen ab sofort auch für folgende Dekore erhältlich: 2560, 2568, 2584, 2585, 2605, 2606, 2607, 2608, 2610, 2611, 2612, 2614		07 / 2022
	9 – 10	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 2568, 2584, 2585, 2588, 2589, 2608, 2609, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615		07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																																																			
																																																																																							
	14	Preiskorrektur (Artikel Q6E90-30)	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">AK/30</th> <th colspan="7"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 40 cm tief</td> <td>Q(1-6)40-30</td> <td>lfm</td> <td>369,00</td> <td>434,00</td> <td>495,00</td> <td>618,00</td> <td>772,00</td> <td>938,00</td> </tr> <tr> <td>bis 65 cm tief</td> <td>Q(1-6)65-30</td> <td>lfm</td> <td>391,00</td> <td>456,00</td> <td>522,00</td> <td>650,00</td> <td>813,00</td> <td>988,00</td> </tr> <tr> <td>bis 75 cm tief</td> <td>Q(1-6)75-30</td> <td>lfm</td> <td>438,00</td> <td>512,00</td> <td>586,00</td> <td>734,00</td> <td>918,00</td> <td>1.119,00</td> </tr> <tr> <td>bis 90 cm tief</td> <td>Q(1-6)90-30</td> <td>lfm</td> <td>526,00</td> <td>616,00</td> <td>709,00</td> <td>889,00</td> <td>1.115,00</td> <td>1.359,00</td> </tr> <tr> <td>bis 100 cm tief</td> <td>Q(1-6)100-30</td> <td>lfm</td> <td>585,00</td> <td>686,00</td> <td>788,00</td> <td>988,00</td> <td>1.238,00</td> <td>1.510,00</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm tief</td> <td>Q(1-6)120-30</td> <td>lfm</td> <td>669,00</td> <td>785,00</td> <td>904,00</td> <td>1.136,00</td> <td>1.428,00</td> <td>1.751,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 90 x 90 cm*</td> <td>Q(1-6)E90-30</td> <td>Stück</td> <td>563,00</td> <td>662,00</td> <td>756,00</td> <td>952,00</td> <td>1.180,00</td> <td>1.441,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 105 x 105 cm*</td> <td>Q(1-6)E105-30</td> <td>Stück</td> <td>716,00</td> <td>841,00</td> <td>965,00</td> <td>1.217,00</td> <td>1.521,00</td> <td>1.855,00</td> </tr> </tbody> </table>			AK/30									bis 40 cm tief	Q(1-6)40-30	lfm	369,00	434,00	495,00	618,00	772,00	938,00	bis 65 cm tief	Q(1-6)65-30	lfm	391,00	456,00	522,00	650,00	813,00	988,00	bis 75 cm tief	Q(1-6)75-30	lfm	438,00	512,00	586,00	734,00	918,00	1.119,00	bis 90 cm tief	Q(1-6)90-30	lfm	526,00	616,00	709,00	889,00	1.115,00	1.359,00	bis 100 cm tief	Q(1-6)100-30	lfm	585,00	686,00	788,00	988,00	1.238,00	1.510,00	bis 120 cm tief	Q(1-6)120-30	lfm	669,00	785,00	904,00	1.136,00	1.428,00	1.751,00	Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-6)E90-30	Stück	563,00	662,00	756,00	952,00	1.180,00	1.441,00	Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-6)E105-30	Stück	716,00	841,00	965,00	1.217,00	1.521,00	1.855,00	01 / 2022
		AK/30																																																																																					
bis 40 cm tief	Q(1-6)40-30	lfm	369,00	434,00	495,00	618,00	772,00	938,00																																																																															
bis 65 cm tief	Q(1-6)65-30	lfm	391,00	456,00	522,00	650,00	813,00	988,00																																																																															
bis 75 cm tief	Q(1-6)75-30	lfm	438,00	512,00	586,00	734,00	918,00	1.119,00																																																																															
bis 90 cm tief	Q(1-6)90-30	lfm	526,00	616,00	709,00	889,00	1.115,00	1.359,00																																																																															
bis 100 cm tief	Q(1-6)100-30	lfm	585,00	686,00	788,00	988,00	1.238,00	1.510,00																																																																															
bis 120 cm tief	Q(1-6)120-30	lfm	669,00	785,00	904,00	1.136,00	1.428,00	1.751,00																																																																															
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-6)E90-30	Stück	563,00	662,00	756,00	952,00	1.180,00	1.441,00																																																																															
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-6)E105-30	Stück	716,00	841,00	965,00	1.217,00	1.521,00	1.855,00																																																																															
	19	Auslauf-Produkt markiert: Silestone-Becken "Integrity Top"	<p>Auflagebecken</p> <p>Integrity Top – Abmessungen ca. 510 x 370 x 175 mm, Radius 65 mm</p> <p>AUSLAUF-PRODUKT verfügbar bis 30.06.2022</p> <p>QSUBB11 Stück 2.665,51</p>  <p>Integrity Top ca. 510 x 370 mm Radius 65 mm</p>	07 / 2022																																																																																			



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																		
	20	Preiskorrektur (Artikel QWAP126)	 <p>Wandanschlussleiste</p> <p>kleine Fase, Höhe 40 mm***, Breite 12/13**** bzw. 20 mm, Festlegung nach Kantenvariante der Arbeitsplatte, Sichtkante poliert bzw. geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm, bis 150 cm lieferbar. Mindestberechnung 60 cm.</p> <table border="1"> <tr> <td>12 mm Wandanschlussleiste</td> <td>QWAP12(1-6)</td> <td>lfm</td> <td>92,00</td> <td>104,00</td> <td>116,00</td> <td>138,00</td> <td>162,00</td> <td>188,00</td> </tr> <tr> <td>20 mm Wandanschlussleiste</td> <td>QWAP20(1-6)</td> <td>lfm</td> <td>92,00</td> <td>104,00</td> <td>116,00</td> <td>138,00</td> <td>162,00</td> <td>188,00</td> </tr> </table>	12 mm Wandanschlussleiste	QWAP12(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00	20 mm Wandanschlussleiste	QWAP20(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00	01 / 2022
12 mm Wandanschlussleiste	QWAP12(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00														
20 mm Wandanschlussleiste	QWAP20(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00														
	20	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	 <p>Nischenverkleidung</p> <p>12/13**** bzw. 20 mm Material, Festlegung nach Kantenvariante der Arbeitsplatte, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► B1.1-17</p> 	12 / 2022																		
	26	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																		
	27	DIN für Maßtoleranzen korrigiert	<p>Maßtoleranzen  ACHTUNG</p> <p>Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten: bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm, bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm</p>	03 / 2023																		
	Ergänzung 03/2023 - 1	Neues Dekor ergänzt: B5631	<p>PREISGRUPPE 6</p>  <p>B5631 Calacatta Light poliert</p>	03 / 2023																		


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
		 <p>Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</p>		
B1.2 Naturstein	3	Oberflächenbezeichnung korrigiert		01 / 2022
	3	Preisgruppen-Verschiebung: <ul style="list-style-type: none"> • B0428 ab sofort in PG 4 • B0426 ab sofort in PG 5 		03 / 2023
	3 – 4	Auslauf-Dekore markiert: B0447, B0611, B0705, B0706		03 / 2023



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	1 – 4	Kantenvariante F/20 ist ab sofort ausschließlich bei folgenden Dekoren möglich: <ul style="list-style-type: none"> • B0508 Nero Assoluto antik • B0402 Nero Assoluto poliert • B0509 Nero Assoluto satiniert • B0813 Nero Assoluto strukturiert • B0353 Nero Pretoria antik • B0352 Nero Pretoria poliert • B0502 Star Galaxy poliert 		03 / 2023
	4	Auslauf-Dekor markiert: B0814		03 / 2023
	7 – 9, 15 – 16	Max. APL-/ Wangen-Länge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko)	<p>BERECHNUNG ARBEITSPLETTEN</p> <p>Maximale Arbeitsplattenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko). Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitere Größen auf Anfrage.</p> <p>BERECHNUNG WANGEN</p> <p>Maximale Wangenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko). Minimal zu berechnende Länge 87 cm.</p>	04 / 2022
	12	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	<p>Nischenverkleidung</p>  <p>ca. 20 mm Material, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► B1.2-13</p>	12 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	18	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
	19	DIN für Maßtoleranzen korrigiert	<p>Maßtoleranzen  ACHTUNG</p> <p>Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten: bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm, bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm</p>	03 / 2023
B1.3 Keramik & Neolith	1 – 4	Hinweis max. Tiefe ergänzt	<p>DEKORÜBERSICHT</p> <p>Größe S – max. Abmessungen ca. 300 x 100 cm Größe M – max. Abmessungen ca. 300 x 120 cm Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm</p> <p>ACHTUNG: Maximale Tiefe der Platten in Größe S ist 100 cm! Bei Tiefen über 100 cm werden die Platten und Wangen gestoßen! Preis auf Anfrage.</p> <p>Größere Plattenmaße auf Anfrage.</p> <p>PREISGRUPPE 1</p>	01 / 2022
	1 – 3	Dekore B6132, B6134, B6204, B6412, B6418, B6419, B6421, B6422, B6423: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!	 <p>B6134 Erz Braun satiniert B6418 Amazonas strukturiert B6419 Canyon satiniert</p> <p>B6421 Dubai satiniert B6422 Mont Blanc satiniert B6423 Premiumweiß poliert</p> <p>B6412 Basalt Black satiniert B6204 Beton satiniert B6132 Uri Schwarz satiniert</p>	12 / 2022
	1 – 3	Auslauf-Dekore markiert: - B6401, B6415, B6419	 <p>B6401 Merkur satiniert B6415 Kosmos Anthrazit strukturiert B6419 Canyon satiniert</p> <p>verfügbar bis 30.11.2022 verfügbar bis 30.11.2022 verfügbar bis 30.11.2022</p>	12 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	1	Dekore B6127 + B6141: - Farbabweichungen am Plattenstoß	 <p>B6127 Wolke Anthrazit satiniert</p> <p>B6141 Wolke Dunkelgrau satiniert</p>	12 / 2022
	2	Dekor „B6405 Statuario Venezia satiniert“: - richtungsgebunden	 <p>B6405 Statuario Venezia satiniert</p>	12 / 2022
	2 – 3	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413	 <p>B6403 Ultimate Black satiniert</p> <p>B6413 Bozen poliert</p>	04 / 2022
	2 – 3	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413	 <p>B6208 DIESEL® Rebel Black satiniert</p> <p>B6407 Pergament Gold satiniert</p>	07 / 2022
	3	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: B6421, B6422	 <p>B6421 Dubai satiniert</p> <p>B6422 Mont Blanc satiniert</p>	07 / 2022
	3	B6417 ab sofort nur noch in Größe M lieferbar!	 <p>B6417 Milano poliert</p>	03 / 2023
	4	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 6651, 6703, 6706	 <p>6651 Mont Blanc silk</p> <p>6703 Calacatta silk</p> <p>6706 Abu Dhabi silk</p>	07 / 2022




Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	4	Dekore 6602, 6603, 6607, 6635, 6651, 6701, 6702, 6705, 6706, 6707: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022
	4	Dekor „6603 Zaha Stone silk“: Dekorbezeichnung korrigiert		12 / 2022
	4	Dekor „6705 Mar Del Plata riverwashed“: ab sofort Bestellware!		12 / 2022
	11	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">  <p>Nischenverkleidung</p> <p>ca. 6 mm Material, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ▶ B1.3-12</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;">  <p>Infos ab Seite ▶ C3</p> </div> </div>	12 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	17	Dekore B6215, B6221, B6302, B6303, B6430, B6434: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022
	17	Auslauf-Dekore markiert: - B6425, B6433		12 / 2022
	17	Preisgruppen-Verschiebung: • B6303 ab sofort in PG 2		03 / 2023
	25	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
	26	DIN für Maßtoleranzen korrigiert	<p>Maßtoleranzen  ACHTUNG</p> <p>Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten: bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm, bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm</p>	03 / 2023


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	Ergänzung 08/2022 - 1	Keramik (6 mm) – Neue Dekore ergänzt: B6440, B6441, B6442, B6443  Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download		07 / 2022
	Ergänzung 03/2023 - 1	Keramik (6 mm) – Neue Dekore ergänzt: B6444, B6212, B6445, B6447, B6448, B6446  Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download		03 / 2023
	Ergänzung 03/2023 - 2	Keramik (12 mm) – Neue Dekore ergänzt: B6451, B6449, B6450		03 / 2023



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
		 <p>Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</p>		
<p>B1.4 Dekton</p>	<p>1</p>	<p>Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 6527, 6528, 6529, 6537, 6539, 6554, 6557, 6573, 6574</p>	 <p>6527 Kairos satiniert 6528 Entzo satiniert 6529 Kelya satiniert 6537 Radium satiniert 6539 Laos satiniert 6554 Laurent satiniert 6557 Opera satiniert 6573 Olimpo poliert 6574 Rem satiniert</p>	<p>07 / 2022</p>
	<p>3</p>	<p>Oberflächenbezeichnung korrigiert (6568 Khalo poliert)</p>	 <p>6568 Khalo poliert</p>	<p>04 / 2022</p>
	<p>1 – 3</p>	<p>Alle Dekton-Dekore ab sofort in Größe L verfügbar!</p>	 <p>L Größe L – max. Abmessungen ca. 320 x 120 cm</p>	<p>03 / 2023</p>


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	10	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	<p>Nischenverkleidung</p>  <p>ca. 8 mm Material, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► B1.4-10</p> 	12 / 2022
	17	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
	18	DIN für Maßtoleranzen korrigiert	<p>Maßtoleranzen </p> <p>Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten: bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm, bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm</p>	03 / 2023

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	Ergänzung 08/2022 – 1/2	<p>Neue Dekore ergänzt: 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590</p>  <p>Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</p> <p>➔ Alle Dekton-Dekore ab sofort in Größe L verfügbar!</p>	<p>PREISGRUPPE 3 Alle Dekore sind lieferbar in den Kantenvarianten AK/20 bis AK/100.</p>  <p>6578 Albarium satiniert 6579 Argentium satiniert 6580 Nacre strukturiert</p> <p>6581 Micron satiniert 6582 Umber satiniert 6583 Awake poliert</p> <p>6584 Daze poliert 6585 Lucid poliert 6586 Morpheus satiniert</p> <p>6587 Neural strukturiert 6588 Vigil poliert 6589 Trance poliert</p> <p>6590 Somnia satiniert</p>	07 / 2022
	Ergänzung 03/2023 - 1	<p>Neue Dekore ergänzt: 6591, 6592, 6593, 6594</p> 	<p>PREISGRUPPE 2</p>  <p>6591 Lagune satiniert 6592 Marine satiniert</p> <p>PREISGRUPPE 3</p>  <p>6593 Melibu poliert 6594 Saline poliert</p>	03 / 2023

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																			
		Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download																																					
B2 Massivholz	3 – 5	Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801	 <p>9207 Wildeiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle) 9801 Wildeiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle) 9510 Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</p>	04 / 2022																																			
	3 – 4	Textkorrektur: „nur in 40 mm Stärke verfügbar“		12 / 2022																																			
	8	Textkorrektur (Artikel MABL1 / MABL2: ohne Abtropfschräge!)	<p>Ausschnitte / Abaufflächen und Rillen</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt rechteckig, gesägt</td> <td>MAR</td> <td>Stück</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *</td> <td>MAR1</td> <td>Stück</td> <td>103,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt Freiform</td> <td>MAS</td> <td>Stück</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt Freiform, flächenbündig *</td> <td>MAS1</td> <td>Stück</td> <td>168,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen</td> <td>MABL1</td> <td>Stück</td> <td>731,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen</td> <td>MABL2</td> <td>Stück</td> <td>1.013,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge</td> <td>MABL3</td> <td>Stück</td> <td>956,00</td> </tr> </tbody> </table>		Ausschnitt rechteckig, gesägt	MAR	Stück	51,00		Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *	MAR1	Stück	103,00		Ausschnitt Freiform	MAS	Stück	84,00		Ausschnitt Freiform, flächenbündig *	MAS1	Stück	168,00		Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL1	Stück	731,00		Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL2	Stück	1.013,00		Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge	MABL3	Stück	956,00	01 / 2022
	Ausschnitt rechteckig, gesägt	MAR	Stück	51,00																																			
	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *	MAR1	Stück	103,00																																			
	Ausschnitt Freiform	MAS	Stück	84,00																																			
	Ausschnitt Freiform, flächenbündig *	MAS1	Stück	168,00																																			
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL1	Stück	731,00																																			
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL2	Stück	1.013,00																																			
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge	MABL3	Stück	956,00																																			
	10	Artikel „Wangenverbindung stumpf gestoßen“ (MV10) ergänzt	 <p>Wangenverbindung stumpf gestoßen Wangenverbindungen bis 80 mm Stärke, inkl. Beschlag Tiefe ≤ 120 cm</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>MV10</td> <td>Stück</td> <td>90,21</td> </tr> </tbody> </table>	MV10	Stück	90,21	07 / 2022																																
MV10	Stück	90,21																																					
	20	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																																			



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	Ergänzung 04/2022 - 1	Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801  Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download		12 / 2022
B3 Glas	1 – 9	Lieferanten-Wechsel, Kapitel komplett neu!  Kapitel Glas-Arbeitsplatten - PDF-Download	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Neue Dekore (kein Grünglas mehr lieferbar) ➔ Arbeitsplatten-Stärke nur in 12 mm (10 mm nicht mehr lieferbar) ➔ Neue Oberfläche: Satinato Antiscratch ➔ Glastheken sind unverändert geblieben ➔ <i>siehe aktuelle PDF-Version</i> 	01 / 2022
	7	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																																																																									
B4 Mineral	4	Artikel JVK12 / JVK12W – Berechnung pro lfm	 <p>Weitere Bearbeitungen</p> <table border="1"> <tr> <td>Querkante gefast, bei 12 mm Arbeitsplatte und Nischenverkleidung</td> <td>JVK1</td> <td>lfm</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Arbeitsplatte AK/40</td> <td>JVK12</td> <td>lfm</td> <td>143,00</td> </tr> <tr> <td>Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Waschtisch AK/150</td> <td>JVK12W</td> <td>lfm</td> <td>194,00</td> </tr> </table>	Querkante gefast, bei 12 mm Arbeitsplatte und Nischenverkleidung	JVK1	lfm	39,00	Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Arbeitsplatte AK/40	JVK12	lfm	143,00	Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Waschtisch AK/150	JVK12W	lfm	194,00	04 / 2022																																																																																													
Querkante gefast, bei 12 mm Arbeitsplatte und Nischenverkleidung	JVK1	lfm	39,00																																																																																																										
Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Arbeitsplatte AK/40	JVK12	lfm	143,00																																																																																																										
Querkante belegen, 12 mm Kantenmaterial, Waschtisch AK/150	JVK12W	lfm	194,00																																																																																																										
	5	Artikel für Ausschnitt Unterbaubecken ergänzt (JSP1 / JSP2)	 <table border="1"> <tr> <td>Ausschnitt für 1 Unterbaubecken</td> <td>JSP5</td> <td>Stück</td> <td>292,00</td> </tr> <tr> <td>Ausschnitt für 2 Unterbaubecken</td> <td>JSP6</td> <td>Stück</td> <td>438,00</td> </tr> </table>	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken	JSP5	Stück	292,00	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken	JSP6	Stück	438,00	04 / 2022																																																																																																	
Ausschnitt für 1 Unterbaubecken	JSP5	Stück	292,00																																																																																																										
Ausschnitt für 2 Unterbaubecken	JSP6	Stück	438,00																																																																																																										
	8	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																																																																																																									
B5 Edelstahl	2	Artikel-Nr./ Preis für Überlängenzuschlag ergänzt (Artikel ESMEHR300)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Spezifizierung</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Einh.</th> <th>PG 1 Euro</th> <th>PG 2 Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Variante 1 – Klassik</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Gesamtstärke ca. 40 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="5">!ACHTUNG! Überlängenzuschlag ab einer Länge von 290 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)</td> </tr> <tr> <td>bis 60 cm tief</td> <td>ES(1-2)60-40</td> <td>lfm</td> <td>696,00</td> <td>843,00</td> </tr> <tr> <td>bis 70 cm tief</td> <td>ES(1-2)70-40</td> <td>lfm</td> <td>755,00</td> <td>917,00</td> </tr> <tr> <td>bis 90 cm tief</td> <td>ES(1-2)90-40</td> <td>lfm</td> <td>862,00</td> <td>1.045,00</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm tief</td> <td>ES(1-2)120-40</td> <td>lfm</td> <td>1.094,00</td> <td>1.323,00</td> </tr> <tr> <td>Überlängenzuschlag (ab 290 cm)</td> <td>ESMEHR300</td> <td>Stück</td> <td>488,00</td> <td>488,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 90 x 90 cm*</td> <td>ESE(1-2)90-40</td> <td>Stück</td> <td>1.756,00</td> <td>2.106,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 105 x 105 cm*</td> <td>ESE(1-2)105-40</td> <td>Stück</td> <td>1.986,00</td> <td>2.384,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Variante 2 – Slim</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Gesamtstärke ca. 30 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="5">!ACHTUNG! Überlängenzuschlag ab einer Länge von 297 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)</td> </tr> <tr> <td>bis 60 cm tief</td> <td>ES(1-2)60-30</td> <td>lfm</td> <td>1.001,00</td> <td>1.205,00</td> </tr> <tr> <td>bis 70 cm tief</td> <td>ES(1-2)70-30</td> <td>lfm</td> <td>1.166,00</td> <td>1.370,00</td> </tr> <tr> <td>bis 90 cm tief</td> <td>ES(1-2)90-30</td> <td>lfm</td> <td>1.301,00</td> <td>1.559,00</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm tief</td> <td>ES(1-2)120-30</td> <td>lfm</td> <td>1.602,00</td> <td>1.922,00</td> </tr> <tr> <td>Überlängenzuschlag (ab 297 cm)</td> <td>ESMEHR300</td> <td>Stück</td> <td>488,00</td> <td>488,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 90 x 90 cm*</td> <td>ESE(1-2)90-30</td> <td>Stück</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 105 x 105 cm*</td> <td>ESE(1-2)105-30</td> <td>Stück</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> </tbody> </table>	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro	Variante 1 – Klassik					Gesamtstärke ca. 40 mm					!ACHTUNG! Überlängenzuschlag ab einer Länge von 290 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)					bis 60 cm tief	ES(1-2)60-40	lfm	696,00	843,00	bis 70 cm tief	ES(1-2)70-40	lfm	755,00	917,00	bis 90 cm tief	ES(1-2)90-40	lfm	862,00	1.045,00	bis 120 cm tief	ES(1-2)120-40	lfm	1.094,00	1.323,00	Überlängenzuschlag (ab 290 cm)	ESMEHR300	Stück	488,00	488,00	Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-40	Stück	1.756,00	2.106,00	Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-40	Stück	1.986,00	2.384,00	Variante 2 – Slim					Gesamtstärke ca. 30 mm					!ACHTUNG! Überlängenzuschlag ab einer Länge von 297 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)					bis 60 cm tief	ES(1-2)60-30	lfm	1.001,00	1.205,00	bis 70 cm tief	ES(1-2)70-30	lfm	1.166,00	1.370,00	bis 90 cm tief	ES(1-2)90-30	lfm	1.301,00	1.559,00	bis 120 cm tief	ES(1-2)120-30	lfm	1.602,00	1.922,00	Überlängenzuschlag (ab 297 cm)	ESMEHR300	Stück	488,00	488,00	Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage	Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage	04 / 2022
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro																																																																																																									
Variante 1 – Klassik																																																																																																													
Gesamtstärke ca. 40 mm																																																																																																													
!ACHTUNG! Überlängenzuschlag ab einer Länge von 290 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)																																																																																																													
bis 60 cm tief	ES(1-2)60-40	lfm	696,00	843,00																																																																																																									
bis 70 cm tief	ES(1-2)70-40	lfm	755,00	917,00																																																																																																									
bis 90 cm tief	ES(1-2)90-40	lfm	862,00	1.045,00																																																																																																									
bis 120 cm tief	ES(1-2)120-40	lfm	1.094,00	1.323,00																																																																																																									
Überlängenzuschlag (ab 290 cm)	ESMEHR300	Stück	488,00	488,00																																																																																																									
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-40	Stück	1.756,00	2.106,00																																																																																																									
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-40	Stück	1.986,00	2.384,00																																																																																																									
Variante 2 – Slim																																																																																																													
Gesamtstärke ca. 30 mm																																																																																																													
!ACHTUNG! Überlängenzuschlag ab einer Länge von 297 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)																																																																																																													
bis 60 cm tief	ES(1-2)60-30	lfm	1.001,00	1.205,00																																																																																																									
bis 70 cm tief	ES(1-2)70-30	lfm	1.166,00	1.370,00																																																																																																									
bis 90 cm tief	ES(1-2)90-30	lfm	1.301,00	1.559,00																																																																																																									
bis 120 cm tief	ES(1-2)120-30	lfm	1.602,00	1.922,00																																																																																																									
Überlängenzuschlag (ab 297 cm)	ESMEHR300	Stück	488,00	488,00																																																																																																									
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage																																																																																																									
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage																																																																																																									


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																		
	5	Empfehlungen für den Einsatz eines Gegenzuges bei Edelstahl-Fronten und Nischenverkleidungen ergänzt	<p>Edelstahlfronten bestehen aus einer 1,0 mm starken Edelstahloberfläche inkl. Unterbau. Die umlaufenden Kanten werden zu einer ca. 20 mm-Abkantung gebogen und die Ecken verschweißt. Gesamtstärke ca. 20 mm.</p> <p>! ACHTUNG Wir empfehlen den Einsatz eines Gegenzuges (Art.-Nr.: ESGZ1 / ESGZ2) bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> [1] Frontblenden für den Kühlereinsatz [2] Frontblenden ab einer Höhe von 900 mm [3] Nischenverkleidungen ab einer Länge / Höhe von 1500 mm 	03 / 2023																																		
	6	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																																		
	7	Wichtige Hinweise zu Stegbreiten bei Ausschnitten und Bohrungen von Edelstahlplatten ergänzt.	<p>Hinweise zu Ausschnitten & Bohrungen ! ACHTUNG</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pos.</th> <th rowspan="2">Mindestmaße / Mindeststegbreiten</th> <th colspan="2">Einbauvariante</th> </tr> <tr> <th>Auflage mm</th> <th>Eingeschweißt mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Vorderkante</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Hinterkante</td> <td>30</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante</td> <td>25</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mindeststegbreite von Einbausüle zu Seitenkante</td> <td>25</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbausüle</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante</td> <td>30</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung</td> <td>30</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	Einbauvariante		Auflage mm	Eingeschweißt mm	1	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Vorderkante	40	50	2	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Hinterkante	30	50	3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	25	50	4	Mindeststegbreite von Einbausüle zu Seitenkante	25	50	5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbausüle	50	60	6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante	30	50	7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	30	50	03 / 2023
Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	Einbauvariante																																				
		Auflage mm	Eingeschweißt mm																																			
1	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Vorderkante	40	50																																			
2	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Hinterkante	30	50																																			
3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	25	50																																			
4	Mindeststegbreite von Einbausüle zu Seitenkante	25	50																																			
5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbausüle	50	60																																			
6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante	30	50																																			
7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	30	50																																			
B6.1 Schichtstoffe / Classic	2 – 3	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgende Dekore: 1125, 1164, 1174, 1175, 1180, 1609, 1644		04 / 2022																																		

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			<p>1175 Hunton Eiche dunkel</p> <p>1180 Halifax Eiche Zinn</p> <p>1609 Belmont beige</p> <p>1644 Loftec</p>	
	2 – 3	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgende Dekore: 1645, 1665	<p>1645 Beton dunkel</p> <p>1665 Nuvolento</p>	07 / 2022
	2	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgendes Dekor: 1177	<p>1177 Aurora Walnuss</p>	03 / 2023
	3 – 4	Auslauf-Dekore markiert: 1224, 1669	<p>1224 Marmor grau</p> <p>1669 Granito Donatello</p>	04 / 2022
	5	Neue Dekore im Bereich „Classic Trend-Uni“: 1428, 1429, 1430, 1431, 1431, 1432	<p>1428 Lichtgrau</p> <p>1429 Kaschmirgrau</p> <p>1430 Sandbeige</p> <p>1431 Kreide</p> <p>1432 Metallschwarz</p>	04 / 2022
	9	Holz-kanten-Dekor "MBI 01" in 60 mm Höhe nicht mehr lieferbar!	<p>HOLZ-KANTEN-DEKORE 3 MM</p> <p>39</p> <p>MBI 01 Multiplex Birke</p>	04 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																								
	18	Nischenverkleidung – Classic: max. Höhe: 128 cm	 <p>Nischenverkleidungen – Classic inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung, Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 15 – 17 mm (dekorabhängig), maximale Länge: siehe Dekorübersicht ab Seite ▶ B6.1-2, maximale Höhe: 128 cm, Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th> <th>Art-Nr.</th> <th>Einheit</th> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 31 cm hoch</td> <td>ANI310K</td> <td>lfm</td> <td>103,00</td> </tr> <tr> <td>bis 62,5 cm hoch</td> <td>ANI625K</td> <td>lfm</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>bis 76 cm hoch</td> <td>ANI760K</td> <td>lfm</td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td>bis 128 cm hoch</td> <td>ANI1280K</td> <td>lfm</td> <td>316,00</td> </tr> </tbody> </table>	Standard	Art-Nr.	Einheit	Euro	bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	103,00	bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	180,00	bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	210,00	bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	316,00	04 / 2022																																				
Standard	Art-Nr.	Einheit	Euro																																																									
bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	103,00																																																									
bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	180,00																																																									
bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	210,00																																																									
bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	316,00																																																									
	18	Nischenverkleidungen Classic: <ul style="list-style-type: none"> Hinweis: dekorgleiche ABS-Kantenbelegung ab 80 mm Nischenhöhe möglich Neuer Artikel: Mehrpreis für umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm (ANI80) 	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spezifizierung</th> <th>Art-Nr.</th> <th>Einheit</th> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Nischenverkleidungen – Classic inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung (ab 80 mm Nischenhöhe möglich, darunter berechnen wir fertigungsbedingt einen Mehrpreis), Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 15 – 17 mm (dekorabhängig), maximale Länge *: siehe Dekorübersicht ab Seite ▶ B6.1-2, maximale Höhe: 128 cm, Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Standard</td> </tr> <tr> <td>bis 31 cm hoch</td> <td>ANI310K</td> <td>lfm</td> <td>108,05</td> </tr> <tr> <td>bis 62,5 cm hoch</td> <td>ANI625K</td> <td>lfm</td> <td>188,82</td> </tr> <tr> <td>bis 76 cm hoch</td> <td>ANI760K</td> <td>lfm</td> <td>220,29</td> </tr> <tr> <td>bis 128 cm hoch</td> <td>ANI1280K</td> <td>lfm</td> <td>331,48</td> </tr> <tr> <td>Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *</td> <td>ANI80</td> <td>Stück</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table>  <p>Nischenverkleidungen – Classic magnethaftend inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung (ab 80 mm Nischenhöhe möglich, darunter berechnen wir fertigungsbedingt einen Mehrpreis), Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 16 mm, bis 295 cm x 120 cm *. Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Magnethaftend, max. Länge 295 cm *</th> <th>Art-Nr.</th> <th>Einheit</th> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 31 cm hoch</td> <td>ANIM310K</td> <td>lfm</td> <td>184,62</td> </tr> <tr> <td>bis 62,5 cm hoch</td> <td>ANIM625K</td> <td>lfm</td> <td>371,35</td> </tr> <tr> <td>bis 76 cm hoch</td> <td>ANIM760K</td> <td>lfm</td> <td>451,07</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm hoch</td> <td>ANIM1200K</td> <td>lfm</td> <td>712,27</td> </tr> <tr> <td>Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *</td> <td>ANI80</td> <td>Stück</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ACHTUNG * Bitte beachten Sie das Seitenverhältnis 50:1 für die maximale Länge bei Nischenhöhen bis 80 mm.</p> <p>Reinigungs- und Pflegehinweise finden Sie auf Seite ▶ B6.1-25</p>	Spezifizierung	Art-Nr.	Einheit	Euro	Nischenverkleidungen – Classic inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung (ab 80 mm Nischenhöhe möglich, darunter berechnen wir fertigungsbedingt einen Mehrpreis), Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 15 – 17 mm (dekorabhängig), maximale Länge *: siehe Dekorübersicht ab Seite ▶ B6.1-2, maximale Höhe: 128 cm , Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.				Standard				bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	108,05	bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	188,82	bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	220,29	bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	331,48	Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *	ANI80	Stück	25,00	Magnethaftend, max. Länge 295 cm *	Art-Nr.	Einheit	Euro	bis 31 cm hoch	ANIM310K	lfm	184,62	bis 62,5 cm hoch	ANIM625K	lfm	371,35	bis 76 cm hoch	ANIM760K	lfm	451,07	bis 120 cm hoch	ANIM1200K	lfm	712,27	Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *	ANI80	Stück	25,00	03 / 2023
Spezifizierung	Art-Nr.	Einheit	Euro																																																									
Nischenverkleidungen – Classic inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung (ab 80 mm Nischenhöhe möglich, darunter berechnen wir fertigungsbedingt einen Mehrpreis), Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 15 – 17 mm (dekorabhängig), maximale Länge *: siehe Dekorübersicht ab Seite ▶ B6.1-2, maximale Höhe: 128 cm , Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.																																																												
Standard																																																												
bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	108,05																																																									
bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	188,82																																																									
bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	220,29																																																									
bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	331,48																																																									
Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *	ANI80	Stück	25,00																																																									
Magnethaftend, max. Länge 295 cm *	Art-Nr.	Einheit	Euro																																																									
bis 31 cm hoch	ANIM310K	lfm	184,62																																																									
bis 62,5 cm hoch	ANIM625K	lfm	371,35																																																									
bis 76 cm hoch	ANIM760K	lfm	451,07																																																									
bis 120 cm hoch	ANIM1200K	lfm	712,27																																																									
Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *	ANI80	Stück	25,00																																																									
	19	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	 <p>THEWALL® by AKP</p> <p>NEU!</p> <p>THEWALL® by AKP ist das innovative neue Rückwand-system für die Küche. Es vereint moderne Technik mit praktischer Anwendung. Der Clou von THEWALL® by AKP sind ihre integrierten Stromschienen – über sie können die verschiedensten Accessoires einfach integriert und genutzt werden.</p> <p>Details finden Sie im Kapitel ▶ C3.</p>	12 / 2022																																																								

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	23	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022
	Ergänzung 04/2022 - 1	<p>Neue Dekore im Bereich „Classic Trend-Uni“: 1428, 1429, 1430, 1431, 1432</p>  <p>Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</p>	<p>CLASSIC TREND-UNI-DEKORE</p> 	12 / 2022
	Ergänzung 11/2022 - 1	<p>Neue Dekore im Bereich „Classic Holz / Fantasie“: 1184, 1185, 1373, 1374</p>		12 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
		 <p>Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</p>	 <p>CLASSIC HOLZ-DEKORE</p> <p>1184 Castle Oak dark</p> <p>1185 Gladstone Eiche sepia</p> <p>CLASSIC FANTASIE-DEKORE</p> <p>1373 Rabac</p> <p>1374 Ferro Schwarz</p>	
<p>B6.2 Schichtstoff / Avantgarde</p>	<p>2</p>	<p>Hinweis zur Berechnung von Nischenverkleidungen ergänzt</p>	<p>ACHTUNG Die Berechnung und Fertigung von Avantgarde-Nischenverkleidungen erfolgt analog der 20 mm Avantgarde-Arbeitsplatten. Bitte beachten Sie dabei die zusätzliche Kantenbelegung!</p>	<p>12 / 2022</p>
	<p>2</p>	<p>Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP</p>	 <p>NEU!</p> <p>THEWALL® by AKP</p> <p>THEWALL® by AKP ist das innovative neue Rückwand-system für die Küche. Es vereint moderne Technik mit praktischer Anwendung. Der Clou von THEWALL® by AKP sind ihre integrierten Stromschienen – über sie können die verschiedensten Accessoires einfach integriert und genutzt werden.</p> <p>Details finden Sie im Kapitel ► C3.</p>	<p>12 / 2022</p>
<p>B6.3 Schichtstoff / Compact</p>	<p>2</p>	<p>Hinweis zur Berechnung von Nischenverkleidungen ergänzt</p>	<p>ACHTUNG Die Berechnung und Fertigung von Compact-Nischenverkleidungen erfolgt analog der Compact-Arbeitsplatten (Variante 1). Bitte beachten Sie dabei die zusätzliche Kantenbelegung!</p>	<p>12 / 2022</p>

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version												
	4	Neue Artikel ergänzt (12 mm Compact-Platte): <ul style="list-style-type: none"> • 3 Lüftungsschlitze (CLUF1) • 8 Lüftungsschlitze (CLUF2) 	 <p>3 Lüftungsschlitze, je 12 mm breit, 250 mm lang, Innenseite sägerau (siehe Grafik Positionierungsbeispiel)</p> <p>ACHTUNG</p> <p>[1] Abstand zwischen den Schlitzen: 16 mm [2] Abstand zwischen zwei Blöcken: 50 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>CLUF1</td> <td>Set</td> <td>120,80</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </table> <p>8 Lüftungsschlitze (versetzt), je 12 mm breit, max. 300 mm lang, Innenseite sägerau (siehe Grafik Positionierungsbeispiel)</p> <p>ACHTUNG</p> <p>[1] Abstand zwischen den Schlitzen: 12 mm [2] max. Gesamtbreite: 1.100 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>CLUF2</td> <td>Set</td> <td>362,28</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </table>	CLUF1	Set	120,80	–	–	–	CLUF2	Set	362,28	–	–	–	03 / 2023
CLUF1	Set	120,80	–	–	–											
CLUF2	Set	362,28	–	–	–											
B7.1 Trägersystem AKP Stabilo	1 – 5	Texte ergänzt	<p>Voll- oder teilintegrierte, hochfeste Aluminiumprofile sorgen für erhöhte Stabilität besonders bei dünnen Arbeitsplatten und freitragenden Arbeitsplatten-Elementen, Theken und Überständen.</p> <p>ACHTUNG Für vollintegrierte Profile gelten folgende Arbeitsplattenstärken:</p> <p>Dekton Keramik mind. 40 mm (AK/40)</p> <p>Quarzstein Naturstein mind. 60 mm (AK/60)</p> <p>AKP STABILO Individuell bestehend aus geeigneten Profilen und entsprechendem Zubehör</p> <p>Individuelle Planung durch AKP nach Kundenanforderungen</p> <p>ACHTUNG Die jeweils erforderlichen Profile werden in unterschiedlichen Stärken voll oder zum Teil in die Arbeitsplatte integriert bzw. unter der Arbeitsplatte montiert. Bei Arbeitsplattenstärken unter 40 mm ist kein vollintegriertes Profil möglich.</p> <table border="1"> <tr> <td>STABLOID</td> <td>Set</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> </table>	STABLOID	Set	auf Anfrage	12 / 2022									
STABLOID	Set	auf Anfrage														
B7.4 Spülen	5 – 9	Kompositbecken CRISTADUR (Schock) – Maße angepasst / ergänzt	<p>Greenwich N-100 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 456 x 456 mm</p> <p>Ausschnitt Auflage: 442 x 442 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 447 x 447 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Basis-Reinigungsset</p> <p>Greenwich N-100L Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 556 x 456 mm</p> <p>Ausschnitt Auflage: 542 x 442 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 547 x 447 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Basis-Reinigungsset</p> <p>Mono D-100 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 765 x 510 mm</p> <p>Ausschnitt Auflage: 745 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 749 x 494 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 756 x 501 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p>	07 / 2022												

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			<p>Mono D-100L Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 510 mm Ausschnitt Auflage: 980 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 984 x 494 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 991 x 501 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Mono N-100S Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 490 x 510 mm Ausschnitt Auflage: 470 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 434 x 454 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 482 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Mono N-100 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 570 x 510 mm Ausschnitt Auflage: 552 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 521 x 461 mm (R16); Ausschnitt Flächenbündig: 562 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Signus D-100 Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe: 860 x 500 mm Ausschnitt Auflage: 840 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 846 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 855 x 495 mm (R11); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Signus D-100L Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 500 mm Ausschnitt Auflage: 980 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 986 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 995 x 495 mm (R11); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Signus D-150 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 500 mm Ausschnitt Auflage: 980 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 986 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 995 x 495 mm (R11); Beckentiefe: 200 mm / 120 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p>	
	7	Spüle „Mono N-100“: Lieferung ohne Schneidbrett!	<p>Mono N-100 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 570 x 510 mm Ausschnitt Auflage: 552 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 521 x 461 mm (R16); Ausschnitt Flächenbündig: 562 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p>	07 / 2022
	11 – 13	Edelstahl-Spülbecken Lydia – Maße angepasst / ergänzt	<p>Lydia 170 Passend für Unterschränke ab 30 cm. Außenabmessungen: 210 x 440 mm; Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140 mm Ausschnitt Auflage: 198 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 170 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 212 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 140 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p> <p>Lydia 340 Passend für Unterschränke ab 40 cm. Außenabmessungen: 380 x 440 mm; Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 368 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 382 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p> <p>Lydia 400 Passend für Unterschränke ab 45 cm. Außenabmessungen: 440 x 440 mm; Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 428 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 442 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p> <p>Lydia 450 Passend für Unterschränke ab 50 cm. Außenabmessungen: 490 x 440 mm; Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 478 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 450 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 492 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p> <p>Lydia 500 Passend für Unterschränke ab 60 cm. Außenabmessungen: 540 x 440 mm; Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 528 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 542 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p>	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																								
	14	Spülbecken DUO: Ausschnittmaße ergänzt; Maßzeichnungen ergänzt (DUO 70, DUO 30)	<p>DUO 70 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 560 x 440 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm und 148 x 300 x 120 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten; Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>DUO 30 Passend für Unterschränke ab 80 cm; Größe 752 x 440 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm und 340 x 400 x 180 mm; Ausschnitt Unterbau: 732 x 420 mm (R90); Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p>  <p>DUO 70  DUO 30 </p>	07 / 2022																																								
	15 – 16	Spülbecken Kombino: Ausschnittmaße ergänzt; Maßzeichnung korrigiert (Kombino 40, Kombino 50)	<p>Kombino 10 Passend für Unterschränke ab 30 cm. Beckenmaße: 180 x 400 x 140 mm; Ausschnitt Unterbau: 180 x 400 mm (R15); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="1" data-bbox="1032 746 1848 770"> <tr> <td>–</td> <td>U</td> <td>1102695</td> <td>493,03</td> </tr> </table> <p>Kombino 20 Passend für Unterschränke ab 40 cm. Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 368 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 382 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="1" data-bbox="1032 866 1848 906"> <tr> <td>–</td> <td>U</td> <td>1102696</td> <td>548,63</td> </tr> <tr> <td>–</td> <td>F/S</td> <td>1122739</td> <td>611,57</td> </tr> </table> <p>Kombino 30 Passend für Unterschränke ab 45 cm. Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 428 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 442 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="1" data-bbox="1032 1010 1848 1050"> <tr> <td>–</td> <td>U</td> <td>1102697</td> <td>588,49</td> </tr> <tr> <td>–</td> <td>F/S</td> <td>1122828</td> <td>651,43</td> </tr> </table> <p>Kombino 40 Passend für Unterschränke ab 50 cm. Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 478 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 450 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 492 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="1" data-bbox="1032 1153 1848 1193"> <tr> <td>–</td> <td>U</td> <td>1102698</td> <td>627,30</td> </tr> <tr> <td>–</td> <td>F/S</td> <td>1122829</td> <td>690,24</td> </tr> </table> <p>Kombino 50 Passend für Unterschränke ab 60 cm. Beckenmaße: 500 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 528 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 542 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="1" data-bbox="1032 1297 1848 1337"> <tr> <td>–</td> <td>U</td> <td>1102699</td> <td>651,43</td> </tr> <tr> <td>–</td> <td>F/S</td> <td>1122831</td> <td>730,10</td> </tr> </table> <p>Kombino 120 Passend für Unterschränke ab 60 cm. Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm, 180 x 400 x 140 mm; Ausschnitt Unterbau: 550 x 400 mm (R15); Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <table border="1" data-bbox="1032 1409 1848 1433"> <tr> <td>Becken links</td> <td>U</td> <td>1107483</td> <td>1.257,75</td> </tr> </table> <p>Kombino 40  Kombino 50 </p>	–	U	1102695	493,03	–	U	1102696	548,63	–	F/S	1122739	611,57	–	U	1102697	588,49	–	F/S	1122828	651,43	–	U	1102698	627,30	–	F/S	1122829	690,24	–	U	1102699	651,43	–	F/S	1122831	730,10	Becken links	U	1107483	1.257,75	07 / 2022
–	U	1102695	493,03																																									
–	U	1102696	548,63																																									
–	F/S	1122739	611,57																																									
–	U	1102697	588,49																																									
–	F/S	1122828	651,43																																									
–	U	1102698	627,30																																									
–	F/S	1122829	690,24																																									
–	U	1102699	651,43																																									
–	F/S	1122831	730,10																																									
Becken links	U	1107483	1.257,75																																									

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	17 – 22	Spülbecken Variant, Line, Pure: Ausschnittmaße ergänzt; Modell-Bezeichnungen korrigiert	<p>Variant 110 Passend für Unterschränke ab 30 cm. Beckenmaße: 148 x 300 x 120 mm; Ausschnitt Unterbau: 148 x 300 mm (R55) Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Variant 40-D Passend für Unterschränke ab 40 cm. Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm; Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R80) Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens.</p> <p>Variant 20 Passend für Unterschränke ab 50 cm. Beckenmaße: 340 x 420 x 175 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens.</p> <p>Variant 10 Passend für Unterschränke ab 60 cm. Beckenmaße: 480 x 400 x 250 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens.</p> <p>Line Maxim 60 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 620 x 505 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm; Ausschnitt Auflage: 604 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 622 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Line Maxim 20 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 865 x 505 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm; Ausschnitt Auflage: 849 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 867 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Line Maxim 50 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 620 x 505 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm & 148 x 300 x 130 mm; Ausschnitt Auflage: 604 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 622 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Line Maxim 70 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 795 x 505 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm & 148 x 300 x 130 mm; Ausschnitt Auflage: 779 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 797 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Line Maxim 10 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 985 x 505 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm & 148 x 300 x 130 mm; Ausschnitt Auflage: 969 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 987 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 ½" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p>	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			<p>Pure 10 Passend für Unterschränke ab 40 cm; Größe 405 x 525 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 389 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 407 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Pure 20 Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe 465 x 525 mm. Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 449 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 467 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Pure 30 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 515 x 525 mm. Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 495 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 517 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Pure 40 Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe 790 x 525 mm. Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 776 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 792 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Pure 50 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 860 x 525 mm. Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 846 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 862 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Pure 60 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 980 x 525 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm & 180 x 400 x 140 mm; Ausschnitt Auflage: 966 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 982 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	
B7.5 Tische	3	Tischgestell Kufe: Maße ergänzt	<p>Tischgestell Kufe</p> <p>Edelstahloptik, 800 (Breite unten) / 674 (Breite oben) x 720 mm (Höhe), Einzelkufe (als Tischgestell doppelt bestellen)</p> <p>TGEDKU Stück 550,73</p>	12 / 2022
C3 THEWALL by AKP	Ergänzung 01/2023 – 1-16	<p>Neues Produkt: THEWALL® by AKP</p>  <p>Ergänzungsseiten Verkaufshandbuch - PDF-Download</p>	 <p>NEU!</p> <p>Die Zukunft des Wohnens hat einen Namen: THEWALL® by AKP ist das innovative neue Rückwandsystem für die Küche – und für viele weitere Wohnbereiche. Es verbindet eine stylische Individualität und damit kundeneigene Geschmacksentfaltung mit hochflexibler und modernster Technik.</p> <p>Durch ihre zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten wird jede THEWALL® by AKP zum Einzelstück und kann komplett nach den Vorlieben der Kunden gestaltet werden.</p> <p>Der Clou von THEWALL® by AKP sind ihre integrierten Stromschienen – über sie können die verschiedensten Accessoires einfach integriert und genutzt werden: Ob Beleuchtung, USB-Anschlüsse oder Ablageborde aller Art – zahlreiche Dinge des täglichen Lebens finden auf und in dem innovativen Rückwandsystem ihren Platz.</p> <p>Immer trifft dabei minimalistisch moderne Gestaltung auf hochwertige Oberflächen aus Quarzstein, Naturstein, Keramik, Dekton, Glas oder Schichtstoff – Funktion, Optik und Haptik, die begeistert!</p> 	12 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																
	16	DIN für Maßtoleranzen korrigiert	<p>Maßtoleranzen  ACHTUNG</p> <p>z.B. Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten: bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm, bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm</p>	03 / 2023																																
D1.3 Nischen / Dekor-Glas	2	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	 <p>DekorGlas – Gloss</p> <p> ACHTUNG Seitenverhältnis 10:1 beachten!</p>  <p>Infos ab Seite ► C3</p>	12 / 2022																																
D2.1 Nischen / Uni-Glas	6	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	 <p>UniGlas – ESG-Gloss</p> <p> ACHTUNG Dekor 4697 farblos nicht als System B lieferbar</p>  <p>Infos ab Seite ► C3</p>	12 / 2022																																
	6	ESG-Gloss farblos ergänzt	<p>UniGlas – ESG-Gloss farblos</p> <p> ACHTUNG Dekor 4697 farblos nicht als System B lieferbar</p> <table border="1"> <tr> <td>bis 31 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-310</td> <td>99,00</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>bis 62,5 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-625</td> <td>201,00</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>bis 76 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-760</td> <td>244,00</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-1200</td> <td>385,00</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </table>	bis 31 cm hoch	lfm	WGS-0F06-310	99,00	–	–	–	–	bis 62,5 cm hoch	lfm	WGS-0F06-625	201,00	–	–	–	–	bis 76 cm hoch	lfm	WGS-0F06-760	244,00	–	–	–	–	bis 120 cm hoch	lfm	WGS-0F06-1200	385,00	–	–	–	–	04 / 2022
bis 31 cm hoch	lfm	WGS-0F06-310	99,00	–	–	–	–																													
bis 62,5 cm hoch	lfm	WGS-0F06-625	201,00	–	–	–	–																													
bis 76 cm hoch	lfm	WGS-0F06-760	244,00	–	–	–	–																													
bis 120 cm hoch	lfm	WGS-0F06-1200	385,00	–	–	–	–																													
D2.1 Nischen / Uni-Bond	1	maximale Plattengrößen korrigiert	<p>MAXIMALE GRÖSSE</p> <p>(dekorabhängig, siehe Dekorübersicht ab Seite ► D2.2-1)</p>  <p> maximale Größe je nach Dekor: ca. 304 x 149 cm</p>	03 / 2023																																

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
<p>E1 Aufmaß- & Montageservice</p>	<p>2</p>	<p>„Mehrpreis – Installation des Quooker-Systems“ ergänzt</p>		<p>12 / 2022</p>
	<p>2</p>	<p>Hinweise zur Versiegelung von Fugen ergänzt</p>		<p>12 / 2022</p>