







Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
Gesamtes Verkaufshandbuch		ACHTUNG:	 <p>Mit dem Update auf die PDF-Version 07/2022 sind alle Preise inkl. des gültigen Rohstoff- und Energiekostenzuschlages von 4,9 % abgebildet.</p>	07 / 2022
			 <p>Mit dem Update auf die PDF-Version 03/2023 sind alle Preise inkl. der Teuerungszuschläge von 4,9 % (gültig seit 18.04.2022) und 6,9 % (gültig ab 01.03.2023) abgebildet.</p>	03 / 2023
A2 Dekorübersicht	1	Dekor „B5104 Carat Grau poliert“: max. Plattengröße korrigiert!		04 / 2022
	1	Auslauf-Dekor markiert: B5624		03 / 2023
	1	Auslauf-Dekore markiert: B5334, B5619		06 / 2023
	1 – 8	Silikonfarben aktualisiert (Quarzstein, Silestone, Naturstein, Keramik 6 / 12 mm, Neolith, Dekton)		04 / 2022
	2	Neues Dekor ergänzt: B5631		03 / 2023
	2 – 4	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2102, 2208, 2212, 2304, 2306, 2322, 2406, 2408, 2416, 2431, 2437, 2440, 2508, 2509, 2524, 2525, 2543, 2553, 2586, 2587, 2604		07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	2	Silestone – Auslauf-Dekor markiert: 2601		12 / 2022
	2 – 3	Integrity Becken "Top" nicht mehr lieferbar für folgende Dekore: 2101, 2563		07 / 2022
	3	Auslauf-Dekore markiert: 2506, 2507		04 / 2022
	4	Oberflächenbezeichnung korrigiert		01 / 2022
	4	Dekorbezeichnung korrigiert!		07 / 2022
	4 – 7	Keramik / Neolith: Max. Plattengröße korrigiert: B6132, B6134, B6204, B6412, B6418, B6419, B6421, B6422, B6423, 6602, 6603, 6607, 6635, 6651, 6701, 6702, 6705, 6706, 6707, B6215, B6221, B6302, B6303, B6430, B6434		12 / 2022
	5	Auslauf-Dekore markiert: B0447, B0611, B0705, B0706		03 / 2023
	5	Auslauf-Dekor markiert: B0814		03 / 2023
	5	Auslauf-Dekor markiert: B0810		06 / 2023
	6	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413		04 / 2022
	6	Auslauf-Dekore markiert: B6401, B6415, B6419		12 / 2022
	6	Auslauf-Dekore markiert:		07 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
		B6208, B6407		
	6	Neue Dekore ergänzt: B6440, B6441, B6442, B6443		07 / 2022
	6	Neue Dekore ergänzt: B6444, B6212, B6445, B6447, B6448, B6446		03 / 2023
	6	Max. Plattengröße korrigiert: B6417		03 / 2023
	6	Auslauf-Dekor markiert: B6185		06 / 2023
	7	Auslauf-Dekore markiert: B6401, B6415, B6419		12 / 2022
	7	Neue Dekore ergänzt: B6451, B6449, B6450		03 / 2023
	7	Auslauf-Dekore markiert: B6426, B6432, B6436		06 / 2023
	8	Oberflächenbezeichnung korrigiert		04 / 2022
	8	Neue Dekore ergänzt: 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590		07 / 2022
	8	Auslauf-Dekore markiert: 6518, 6545, 6559		06 / 2023



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	9	Neue Dekore ergänzt: 6591, 6592, 6593, 6594		03 / 2023
	10	Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801		04 / 2022
	11	Dekore aktualisiert (Lieferantenwechsel)		01 / 2022
	12	WAP's aktualisiert		01 / 2022
	12	Auslauf-Dekore markiert: 1224, 1669		04 / 2022
	12 – 13	Neue Dekore ergänzt: 1184, 1185, 1373, 1374		12 / 2022
	12 – 13	WAP-Umstellung auf Line2 bei folgenden Dekoren: 1183, 1645, 1671		03 / 2023
	13	Neue Dekore ergänzt: 1428, 1429, 1430, 1431, 1432		04 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	14	UniBond – maximale Plattengrößen korrigiert	<p>4901 Weiß 3,04 x 1,49 4902 Staubgrau 2,54 x 1,49 4903 Weißaluminium 3,04 x 1,49 4904 Anthrazit 3,04 x 1,49 4905 Crema Beige 2,54 x 1,49 4906 Mint 2,54 x 1,49 4907 Verkehrsrot 3,04 x 1,49 4908 Butlerfinish 3,04 x 1,49 4909 Copper Brushed 3,04 x 1,49</p>	03 / 2023
	15	Dekor-Nr. / -Bezeichnung korrigiert; Dekore alphabetisch sortiert	<p>7108 Geierstein 8334 Yellow Blossom 8470 Fenster Karibik 8453 Nebel 7131 Alpenmorgen 8335 Colorful Grasses 7133 Zumaia 7134 Buchkammerfels Stein 8001 Kaffeebohnen 7135 Lofoten 8501 White Marble 8002 Kaffeeklatsch 7136 Namibia 8502 White Cracked Marble 8006 Kaffee 8051 Grüner Tee</p>	01 / 2022
B1.1 Quarzstein & Silestone	1	Dekor „B5104 Carat Grau poliert“: - kein 12 mm Plattenmaterial lieferbar - max. Abmessungen (Größe M) korrigiert!	<p>B5104 Carat Grau poliert</p>	04 / 2022
	2	Dekor „B5334 Super Schwarz poliert“: - kein 20er Plattenmaterial lieferbar! - Kantenvariante F/20 nicht lieferbar!	<p>B5334 Super Schwarz poliert</p>	03 / 2023
	2	Dekor „B5604 Buttermilk poliert“: - kein 20er Plattenmaterial lieferbar! - Kantenvariante F/20 nicht lieferbar!	<p>B5606 Buttermilk poliert</p>	03 / 2023
	2	Auslauf-Dekore markiert: B5334, B5619	<p>B5334 Super Schwarz poliert B5619 Volcano Dark poliert</p>	06 / 2023
	3	Dekor „B5629 Symphony Grey poliert“: - kein 12er Plattenmaterial lieferbar!	<p>B5629 Symphony Grey poliert</p>	03 / 2023

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	3	Auslauf-Dekor markiert: B5624		03 / 2023
	3	Dekor „B5616 Pearl Delta poliert“: - kein 12er Plattenmaterial lieferbar!		12 / 2022
	3	Dekor „B5623 Vintage Grau feinrau“: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022
	4 – 10	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2102, 2208, 2212, 2304, 2306, 2322, 2406, 2408, 2416, 2431, 2437, 2440, 2508, 2509, 2524, 2525, 2543, 2553, 2586, 2587, 2604		07 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	5 – 6	Preisgruppen-Verschiebung: <ul style="list-style-type: none"> • 2318 ab sofort in PG 2 • 2436 ab sofort in PG 3 		07 / 2022
	6	Dekor „2102 Bianco River poliert“: ab sofort „Bestellware“		04 / 2022
	7, 9	Silestone – Auslauf-Dekore markiert: 2506, 2507		04 / 2022
	8	Dekorbezeichnung korrigiert: „2593 Nolita suede“		07 / 2022
	8	Silestone – Auslauf-Dekor markiert: 2601		12 / 2022
	9	Dekor „2563 Iconic White poliert“: <ul style="list-style-type: none"> - Bestellware - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert! 		12 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	10	Dekor „2560 Eternal Marquina suede“: - Bestellware - richtungsgebunden	 <p>2560 Eternal Marquina suede</p>	12 / 2022
	9 – 10	Integrity-Spülen ab sofort auch für folgende Dekore erhältlich: 2560, 2568, 2584, 2585, 2605, 2606, 2607, 2608, 2610, 2611, 2612, 2614		07 / 2022
	9 – 10	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 2568, 2584, 2585, 2588, 2589, 2608, 2609, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615		07 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																																								
	14	Preiskorrektur (Artikel Q6E90-30)	 <p>AK/30</p> <table border="1"> <tr> <td>bis 40 cm tief</td> <td>Q(1-6)40-30</td> <td>lfm</td> <td>369,00</td> <td>434,00</td> <td>495,00</td> <td>618,00</td> <td>772,00</td> <td>938,00</td> </tr> <tr> <td>bis 65 cm tief</td> <td>Q(1-6)65-30</td> <td>lfm</td> <td>391,00</td> <td>456,00</td> <td>522,00</td> <td>650,00</td> <td>813,00</td> <td>988,00</td> </tr> <tr> <td>bis 75 cm tief</td> <td>Q(1-6)75-30</td> <td>lfm</td> <td>438,00</td> <td>512,00</td> <td>586,00</td> <td>734,00</td> <td>918,00</td> <td>1.119,00</td> </tr> <tr> <td>bis 90 cm tief</td> <td>Q(1-6)90-30</td> <td>lfm</td> <td>526,00</td> <td>616,00</td> <td>709,00</td> <td>889,00</td> <td>1.115,00</td> <td>1.359,00</td> </tr> <tr> <td>bis 100 cm tief</td> <td>Q(1-6)100-30</td> <td>lfm</td> <td>585,00</td> <td>686,00</td> <td>788,00</td> <td>988,00</td> <td>1.238,00</td> <td>1.510,00</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm tief</td> <td>Q(1-6)120-30</td> <td>lfm</td> <td>669,00</td> <td>785,00</td> <td>904,00</td> <td>1.136,00</td> <td>1.428,00</td> <td>1.751,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 90 x 90 cm*</td> <td>Q(1-6)E90-30</td> <td>Stück</td> <td>563,00</td> <td>662,00</td> <td>756,00</td> <td>952,00</td> <td>1.180,00</td> <td>1.441,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 105 x 105 cm*</td> <td>Q(1-6)E105-30</td> <td>Stück</td> <td>716,00</td> <td>841,00</td> <td>965,00</td> <td>1.217,00</td> <td>1.521,00</td> <td>1.855,00</td> </tr> </table>	bis 40 cm tief	Q(1-6)40-30	lfm	369,00	434,00	495,00	618,00	772,00	938,00	bis 65 cm tief	Q(1-6)65-30	lfm	391,00	456,00	522,00	650,00	813,00	988,00	bis 75 cm tief	Q(1-6)75-30	lfm	438,00	512,00	586,00	734,00	918,00	1.119,00	bis 90 cm tief	Q(1-6)90-30	lfm	526,00	616,00	709,00	889,00	1.115,00	1.359,00	bis 100 cm tief	Q(1-6)100-30	lfm	585,00	686,00	788,00	988,00	1.238,00	1.510,00	bis 120 cm tief	Q(1-6)120-30	lfm	669,00	785,00	904,00	1.136,00	1.428,00	1.751,00	Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-6)E90-30	Stück	563,00	662,00	756,00	952,00	1.180,00	1.441,00	Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-6)E105-30	Stück	716,00	841,00	965,00	1.217,00	1.521,00	1.855,00	01 / 2022
bis 40 cm tief	Q(1-6)40-30	lfm	369,00	434,00	495,00	618,00	772,00	938,00																																																																				
bis 65 cm tief	Q(1-6)65-30	lfm	391,00	456,00	522,00	650,00	813,00	988,00																																																																				
bis 75 cm tief	Q(1-6)75-30	lfm	438,00	512,00	586,00	734,00	918,00	1.119,00																																																																				
bis 90 cm tief	Q(1-6)90-30	lfm	526,00	616,00	709,00	889,00	1.115,00	1.359,00																																																																				
bis 100 cm tief	Q(1-6)100-30	lfm	585,00	686,00	788,00	988,00	1.238,00	1.510,00																																																																				
bis 120 cm tief	Q(1-6)120-30	lfm	669,00	785,00	904,00	1.136,00	1.428,00	1.751,00																																																																				
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	Q(1-6)E90-30	Stück	563,00	662,00	756,00	952,00	1.180,00	1.441,00																																																																				
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	Q(1-6)E105-30	Stück	716,00	841,00	965,00	1.217,00	1.521,00	1.855,00																																																																				
	19	Auslauf-Produkt markiert: Silestone-Becken "Integrity Top"	<p>Auflagebecken</p> <p>Integrity Top – Abmessungen ca. 510 x 370 x 175 mm, Radius 65 mm</p> <p>AUSLAUF-PRODUKT verfügbar bis 30.06.2022</p> <p>QSUBB11 Stück 2.665,51</p>  <p>Integrity Top ca. 510 x 370 mm Radius 65 mm</p>	07 / 2022																																																																								
	20	Preiskorrektur (Artikel QWAP126)	<p>Wandanschlussleiste</p>  <p>kleine Fase, Höhe 40 mm***, Breite 12/13**** bzw. 20 mm, Festlegung nach Kantenvariante der Arbeitsplatte, Sichtkante poliert bzw. geschliffen, Berechnung pro angefangene 10 cm, bis 150 cm lieferbar. Mindestberechnung 60 cm.</p> <table border="1"> <tr> <td>12 mm Wandanschlussleiste</td> <td>QWAP12(1-6)</td> <td>lfm</td> <td>92,00</td> <td>104,00</td> <td>116,00</td> <td>138,00</td> <td>162,00</td> <td>188,00</td> </tr> <tr> <td>20 mm Wandanschlussleiste</td> <td>QWAP20(1-6)</td> <td>lfm</td> <td>92,00</td> <td>104,00</td> <td>116,00</td> <td>138,00</td> <td>162,00</td> <td>188,00</td> </tr> </table>	12 mm Wandanschlussleiste	QWAP12(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00	20 mm Wandanschlussleiste	QWAP20(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00	01 / 2022																																																						
12 mm Wandanschlussleiste	QWAP12(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00																																																																				
20 mm Wandanschlussleiste	QWAP20(1-6)	lfm	92,00	104,00	116,00	138,00	162,00	188,00																																																																				
	20	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	<p>Nischenverkleidung</p>  <p>12/13**** bzw. 20 mm Material, Festlegung nach Kantenvariante der Arbeitsplatte, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► B1.1-17</p> <p>THEWALL® by AKP NEU! Infos ab Seite ► C3</p>	12 / 2022																																																																								
	26	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																																																																								


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version						
										
	27	DIN für Maßtoleranzen korrigiert	<p>Maßtoleranzen ! ACHTUNG</p> <p>Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten: bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm, bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm</p>	03 / 2023						
	27	Mindest-Arbeitsplattentiefe ergänzt	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f00; color: white;">Mindest-Arbeitsplattentiefe</th> <th style="background-color: #f00; color: white;">mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten *</td> <td style="text-align: center;">620</td> </tr> <tr> <td>Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen *</td> <td style="text-align: center;">620</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* Passstücke, Wangen und Korpus-Tiefen entsprechend anpassen</small></p>	Mindest-Arbeitsplattentiefe	mm	Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten *	620	Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen *	620	06 / 2023
Mindest-Arbeitsplattentiefe	mm									
Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten *	620									
Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen *	620									
	Ergänzung 03/2023 - 1	<p>Neues Dekor ergänzt: B5631</p>  <p>Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</p>	<p>PREISGRUPPE 6</p> <p>NEU! L X FAPS ↔</p>  <p>B5631 Calacatta Light poliert</p>	03 / 2023						
B1.2 Naturstein	3	Oberflächenbezeichnung korrigiert		01 / 2022						



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	3	Preisgruppen-Verschiebung: <ul style="list-style-type: none"> B0428 ab sofort in PG 4 B0426 ab sofort in PG 5 	 	03 / 2023
	3	Auslauf-Dekor markiert: B0810		06 / 2023
	3 – 4	Auslauf-Dekore markiert: B0447, B0611, B0705, B0706	   	03 / 2023
	1 – 4	Kantenvariante F/20 ist ab sofort ausschließlich bei folgenden Dekoren möglich: <ul style="list-style-type: none"> B0508 Nero Assoluto antik B0402 Nero Assoluto poliert B0509 Nero Assoluto satiniert B0813 Nero Assoluto strukturiert B0353 Nero Pretoria antik B0352 Nero Pretoria poliert B0502 Star Galaxy poliert 	      	03 / 2023



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version						
	4	Auslauf-Dekor markiert: B0814		03 / 2023						
	7 – 9, 15 – 16	Max. APL-/ Wangen-Länge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko)	<p>BERECHNUNG ARBEITSPLATTEN</p> <p>Maximale Arbeitsplattenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko). Minimal zu berechnende Länge 60 cm. Weitere Größen auf Anfrage.</p> <p>BERECHNUNG WANGEN</p> <p>Maximale Wangenlänge 280 cm (länger als 250 cm in Verbindung mit Bruchrisiko). Minimal zu berechnende Länge 87 cm.</p>	04 / 2022						
	12	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	<p>Nischenverkleidung</p>  <p>ca. 20 mm Material, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► B1.2-13</p> 	12 / 2022						
	18	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022						
	19	DIN für Maßtoleranzen korrigiert	<p>Maßtoleranzen  ACHTUNG</p> <p>Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten: bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm, bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm</p>	03 / 2023						
	19	Mindest-Arbeitsplattentiefe ergänzt	<table border="1" data-bbox="1041 1257 1668 1364"> <thead> <tr> <th>Mindest-Arbeitsplattentiefe</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten **</td> <td>620</td> </tr> <tr> <td>Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen **</td> <td>620</td> </tr> </tbody> </table> <p>** Passstücke, Wangen und Korpus-Tiefen entsprechend anpassen</p>	Mindest-Arbeitsplattentiefe	mm	Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten **	620	Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen **	620	06 / 2023
Mindest-Arbeitsplattentiefe	mm									
Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten **	620									
Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen **	620									



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
B1.3 Keramik & Neolith	1 – 4	Hinweis max. Tiefe ergänzt		01 / 2022
	1 – 3	Dekore B6132, B6134, B6204, B6412, B6418, B6419, B6421, B6422, B6423: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022
	1 – 3	Auslauf-Dekore markiert: - B6401, B6415, B6419		12 / 2022
	1	Dekore B6127 + B6141: - Farbabweichungen am Plattenstoß		12 / 2022
	1	Auslauf-Dekor markiert: B6185		06 / 2023



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	2	Dekor „B6405 Statuario Venezia satiniert“: - richtungsgebunden		12 / 2022
	2 – 3	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413		04 / 2022
	2 – 3	Auslauf-Dekore markiert: B6403, B6413		07 / 2022
	3	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: B6421, B6422		07 / 2022
	3	B6417 ab sofort nur noch in Größe M lieferbar!		03 / 2023
	4	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 6651, 6703, 6706		07 / 2022
	4	Dekore 6602, 6603, 6607, 6635, 6651, 6701, 6702, 6705, 6706, 6707: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022




Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
				
	4	Dekor „6603 Zaha Stone silk“: Dekorbezeichnung korrigiert		12 / 2022
	4	Dekor „6705 Mar Del Plata riverwashed“: ab sofort Bestellware!		12 / 2022
	11	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	<p data-bbox="1211 890 1406 914">Nischenverkleidung</p>  <p data-bbox="1211 975 1585 1034">ca. 6 mm Material, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► B1.3-12</p>  <p data-bbox="1697 954 1787 970">Infos ab Seite ► C3</p>	12 / 2022
	17	Dekore B6215, B6221, B6302, B6303, B6430, B6434: - max. Abmessungen (Größe L) korrigiert!		12 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version						
	17	Auslauf-Dekore markiert: - B6425, B6433		12 / 2022						
	17	Preisgruppen-Verschiebung: • B6303 ab sofort in PG 2		03 / 2023						
	17	Auslauf-Dekore markiert: B6426, B6432, B6436		06 / 2023						
	25	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022						
	26	DIN für Maßtoleranzen korrigiert	Maßtoleranzen  ACHTUNG Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten: bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm, bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm	03 / 2023						
	26	Mindest-Arbeitsplattentiefe ergänzt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mindest-Arbeitsplattentiefe</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten **</td> <td>620</td> </tr> <tr> <td>Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen **</td> <td>620</td> </tr> </tbody> </table> ** Passstücke, Wangen und Korpus-Tiefen entsprechend anpassen	Mindest-Arbeitsplattentiefe	mm	Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten **	620	Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen **	620	06 / 2023
Mindest-Arbeitsplattentiefe	mm									
Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten **	620									
Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen **	620									


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	Ergänzung 08/2022 - 1	Keramik (6 mm) – Neue Dekore ergänzt: B6440, B6441, B6442, B6443  Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download		07 / 2022
	Ergänzung 03/2023 - 1	Keramik (6 mm) – Neue Dekore ergänzt: B6444, B6212, B6445, B6447, B6448, B6446  Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download		03 / 2023
	Ergänzung 03/2023 - 2	Keramik (12 mm) – Neue Dekore ergänzt: B6451, B6449, B6450		03 / 2023

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
		 <p>Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</p>		
B1.4 Dekton	1	Info „richtungsgebunden“ für folgende Dekore ergänzt: 6527, 6528, 6529, 6537, 6539, 6554, 6557, 6573, 6574		07 / 2022
	1 – 2	Auslauf-Dekore markiert: 6518, 6545, 6559		06 / 2023
	3	Oberflächenbezeichnung korrigiert (6568 Khalo poliert)		04 / 2022
	1 – 3	Alle Dekton-Dekore ab sofort in Größe L verfügbar!		03 / 2023


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version						
	10	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	 <p>Nischenverkleidung</p> <p>ca. 8 mm Material, Kantenbearbeitung von 1x Längskante inklusive, Mindestberechnung 0,24 m². Bearbeitungen siehe Seite ► B1.4-10</p> <p>THEWALL[®] by AKP NEU! Infos ab Seite ► C3</p>	12 / 2022						
	17	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022						
	18	DIN für Maßtoleranzen korrigiert	<p>Maßtoleranzen ACHTUNG</p> <p>Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten: bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm, bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm</p>	03 / 2023						
	18	Mindest-Arbeitsplattentiefe ergänzt	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mindest-Arbeitsplattentiefe</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten *</td> <td>620</td> </tr> <tr> <td>Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen *</td> <td>620</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Passstücke, Wangen und Korpus-Tiefen entsprechend anpassen</p>	Mindest-Arbeitsplattentiefe	mm	Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten *	620	Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen *	620	06 / 2023
Mindest-Arbeitsplattentiefe	mm									
Mindest-Arbeitsplattentiefe mit flächenbündigen Ausschnitten *	620									
Mindest-Arbeitsplattentiefe mit Unterbauspülen *	620									

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	Ergänzung 08/2022 – 1/2	<p>Neue Dekore ergänzt: 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6590</p>  <p>Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</p> <p>➔ Alle Dekton-Dekore ab sofort in Größe L verfügbar!</p>	<p>PREISGRUPPE 3 Alle Dekore sind lieferbar in den Kantenvarianten AK/20 bis AK/100.</p>  <p>6578 Albarium satiniert 6579 Argentium satiniert 6580 Nacre strukturiert</p> <p>6581 Micron satiniert 6582 Umber satiniert 6583 Awake poliert</p> <p>6584 Daze poliert 6585 Lucid poliert 6586 Morpheus satiniert</p> <p>6587 Neural strukturiert 6588 Vigil poliert 6589 Trance poliert</p> <p>6590 Somnia satiniert</p>	07 / 2022
	Ergänzung 03/2023 - 1	<p>Neue Dekore ergänzt: 6591, 6592, 6593, 6594</p> 	<p>PREISGRUPPE 2</p>  <p>6591 Lagune satiniert 6592 Marine satiniert</p> <p>PREISGRUPPE 3</p>  <p>6593 Melibu poliert 6594 Saline poliert</p>	03 / 2023


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																			
		Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download																																					
B2 Massivholz	3 – 5	Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801	 <p>9207 Wildeiche rustikal (ca. 40 mm Lamelle) 9801 Wildeiche rustikal, durchgehende Stäbe (ca. 40 mm Lamelle) 9510 Slim Nussbaum USA rustikal (ca. 40 mm Lamelle)</p>	04 / 2022																																			
	3 – 4	Textkorrektur: „nur in 40 mm Stärke verfügbar“		12 / 2022																																			
	8	Textkorrektur (Artikel MABL1 / MABL2: ohne Abtropfschräge!)	<p>Ausschnitte / Ablaufflächen und Rillen</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt rechteckig, gesägt</td> <td>MAR</td> <td>Stück</td> <td>51,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *</td> <td>MAR1</td> <td>Stück</td> <td>103,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt Freiform</td> <td>MAS</td> <td>Stück</td> <td>84,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt Freiform, flächenbündig *</td> <td>MAS1</td> <td>Stück</td> <td>168,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen</td> <td>MABL1</td> <td>Stück</td> <td>731,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen</td> <td>MABL2</td> <td>Stück</td> <td>1.013,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge</td> <td>MABL3</td> <td>Stück</td> <td>956,00</td> </tr> </table>		Ausschnitt rechteckig, gesägt	MAR	Stück	51,00		Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *	MAR1	Stück	103,00		Ausschnitt Freiform	MAS	Stück	84,00		Ausschnitt Freiform, flächenbündig *	MAS1	Stück	168,00		Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL1	Stück	731,00		Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL2	Stück	1.013,00		Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge	MABL3	Stück	956,00	01 / 2022
	Ausschnitt rechteckig, gesägt	MAR	Stück	51,00																																			
	Ausschnitt rechteckig, flächenbündig *	MAR1	Stück	103,00																																			
	Ausschnitt Freiform	MAS	Stück	84,00																																			
	Ausschnitt Freiform, flächenbündig *	MAS1	Stück	168,00																																			
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL1	Stück	731,00																																			
	Ausschnitt für 2 Unterbaubecken mit geneigten, innenliegenden Abtropfrillen	MABL2	Stück	1.013,00																																			
	Ausschnitt für 1 Unterbaubecken mit Abtropfschräge	MABL3	Stück	956,00																																			
	10	Artikel „Wangenverbindung stumpf gestoßen“ (MV10) ergänzt	 <p>Wangenverbindung stumpf gestoßen Wangenverbindungen bis 80 mm Stärke, inkl. Beschlag Tiefe ≤ 120 cm</p> <table border="1"> <tr> <td>MV10</td> <td>Stück</td> <td>90,21</td> </tr> </table>	MV10	Stück	90,21	07 / 2022																																
MV10	Stück	90,21																																					
	20	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																																			



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	Ergänzung 04/2022 - 1	Neue Dekore ergänzt: 9207, 9510, 9801  Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download		12 / 2022
B3 Glas	1 – 9	Lieferanten-Wechsel, Kapitel komplett neu!  Kapitel Glas-Arbeitsplatten - PDF-Download	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Neue Dekore (kein Grünglas mehr lieferbar) ➔ Arbeitsplatten-Stärke nur in 12 mm (10 mm nicht mehr lieferbar) ➔ Neue Oberfläche: Satinato Antiscratch ➔ Glastheken sind unverändert geblieben ➔ <i>siehe aktuelle PDF-Version</i> 	01 / 2022
	7	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	8	Mindest-Arbeitsplattentiefe ergänzt		06 / 2023
B4 Mineral	4	Artikel JVK12 / JVK12W – Berechnung pro lfm		04 / 2022
	5	Artikel für Ausschnitt Unterbaubecken ergänzt (JSP1 / JSP2)		04 / 2022
	8	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																																																
B5 Edelstahl	2	Artikel-Nr./ Preis für Überlängenzuschlag ergänzt (Artikel ESMEHR300)	 <p>Variante 1 – Klassik Gesamtstärke ca. 40 mm ! ACHTUNG Überlängenzuschlag ab einer Länge von 290 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spezifizierung</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Einh.</th> <th>PG 1 Euro</th> <th>PG 2 Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 60 cm tief</td> <td>ES(1-2)60-40</td> <td>lfm</td> <td>696,00</td> <td>843,00</td> </tr> <tr> <td>bis 70 cm tief</td> <td>ES(1-2)70-40</td> <td>lfm</td> <td>755,00</td> <td>917,00</td> </tr> <tr> <td>bis 90 cm tief</td> <td>ES(1-2)90-40</td> <td>lfm</td> <td>862,00</td> <td>1.045,00</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm tief</td> <td>ES(1-2)120-40</td> <td>lfm</td> <td>1.094,00</td> <td>1.323,00</td> </tr> <tr> <td>Überlängenzuschlag (ab 290 cm)</td> <td>ESMEHR300</td> <td>Stück</td> <td>488,00</td> <td>488,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 90 x 90 cm*</td> <td>ESE(1-2)90-40</td> <td>Stück</td> <td>1.756,00</td> <td>2.106,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 105 x 105 cm*</td> <td>ESE(1-2)105-40</td> <td>Stück</td> <td>1.986,00</td> <td>2.384,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Variante 2 – Slim Gesamtstärke ca. 30 mm ! ACHTUNG Überlängenzuschlag ab einer Länge von 297 cm (minimale zu berechnende Länge 75 cm)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spezifizierung</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Einh.</th> <th>PG 1 Euro</th> <th>PG 2 Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 60 cm tief</td> <td>ES(1-2)60-30</td> <td>lfm</td> <td>1.001,00</td> <td>1.205,00</td> </tr> <tr> <td>bis 70 cm tief</td> <td>ES(1-2)70-30</td> <td>lfm</td> <td>1.166,00</td> <td>1.370,00</td> </tr> <tr> <td>bis 90 cm tief</td> <td>ES(1-2)90-30</td> <td>lfm</td> <td>1.301,00</td> <td>1.559,00</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm tief</td> <td>ES(1-2)120-30</td> <td>lfm</td> <td>1.602,00</td> <td>1.922,00</td> </tr> <tr> <td>Überlängenzuschlag (ab 297 cm)</td> <td>ESMEHR300</td> <td>Stück</td> <td>488,00</td> <td>488,00</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 90 x 90 cm*</td> <td>ESE(1-2)90-30</td> <td>Stück</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> <tr> <td>Ecklösung bis 105 x 105 cm*</td> <td>ESE(1-2)105-30</td> <td>Stück</td> <td>auf Anfrage</td> <td>auf Anfrage</td> </tr> </tbody> </table>	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro	bis 60 cm tief	ES(1-2)60-40	lfm	696,00	843,00	bis 70 cm tief	ES(1-2)70-40	lfm	755,00	917,00	bis 90 cm tief	ES(1-2)90-40	lfm	862,00	1.045,00	bis 120 cm tief	ES(1-2)120-40	lfm	1.094,00	1.323,00	Überlängenzuschlag (ab 290 cm)	ESMEHR300	Stück	488,00	488,00	Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-40	Stück	1.756,00	2.106,00	Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-40	Stück	1.986,00	2.384,00	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro	bis 60 cm tief	ES(1-2)60-30	lfm	1.001,00	1.205,00	bis 70 cm tief	ES(1-2)70-30	lfm	1.166,00	1.370,00	bis 90 cm tief	ES(1-2)90-30	lfm	1.301,00	1.559,00	bis 120 cm tief	ES(1-2)120-30	lfm	1.602,00	1.922,00	Überlängenzuschlag (ab 297 cm)	ESMEHR300	Stück	488,00	488,00	Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage	Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage	04 / 2022
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro																																																																																
bis 60 cm tief	ES(1-2)60-40	lfm	696,00	843,00																																																																																
bis 70 cm tief	ES(1-2)70-40	lfm	755,00	917,00																																																																																
bis 90 cm tief	ES(1-2)90-40	lfm	862,00	1.045,00																																																																																
bis 120 cm tief	ES(1-2)120-40	lfm	1.094,00	1.323,00																																																																																
Überlängenzuschlag (ab 290 cm)	ESMEHR300	Stück	488,00	488,00																																																																																
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-40	Stück	1.756,00	2.106,00																																																																																
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-40	Stück	1.986,00	2.384,00																																																																																
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einh.	PG 1 Euro	PG 2 Euro																																																																																
bis 60 cm tief	ES(1-2)60-30	lfm	1.001,00	1.205,00																																																																																
bis 70 cm tief	ES(1-2)70-30	lfm	1.166,00	1.370,00																																																																																
bis 90 cm tief	ES(1-2)90-30	lfm	1.301,00	1.559,00																																																																																
bis 120 cm tief	ES(1-2)120-30	lfm	1.602,00	1.922,00																																																																																
Überlängenzuschlag (ab 297 cm)	ESMEHR300	Stück	488,00	488,00																																																																																
Ecklösung bis 90 x 90 cm*	ESE(1-2)90-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage																																																																																
Ecklösung bis 105 x 105 cm*	ESE(1-2)105-30	Stück	auf Anfrage	auf Anfrage																																																																																
	5	Empfehlungen für den Einsatz eines Gegenzuges bei Edelstahl-Fronten und Nischenverkleidungen ergänzt	<p>Edelstahlfronten bestehen aus einer 1,0 mm starken Edelstahloberfläche inkl. Unterbau. Die umlaufenden Kanten werden zu einer ca. 20 mm-Abkantung gebogen und die Ecken verschweißt. Gesamtstärke ca. 20 mm.</p> <p>! ACHTUNG Wir empfehlen den Einsatz eines Gegenzuges (Art.-Nr.: ESGZ1 / ESGZ2) bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> [1] Frontblenden für den Kühlgeräteeinsatz [2] Frontblenden ab einer Höhe von 900 mm [3] Nischenverkleidungen ab einer Länge / Höhe von 1500 mm 	03 / 2023																																																																																
	6	Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt		04 / 2022																																																																																




Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																		
	7	Wichtige Hinweise zu Stegbreiten bei Ausschnitten und Bohrungen von Edelstahlplatten ergänzt.	<p>Hinweise zu Ausschnitten & Bohrungen ! ACHTUNG</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Pos.</th> <th rowspan="2">Mindestmaße / Mindeststegbreiten</th> <th colspan="2">Einbauvariante</th> </tr> <tr> <th>Auflage mm</th> <th>Eingeschweißt mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Vorderkante</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Hinterkante</td> <td>30</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante</td> <td>25</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mindeststegbreite von Einbausüle zu Seitenkante</td> <td>25</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbausüle</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante</td> <td>30</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung</td> <td>30</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	Einbauvariante		Auflage mm	Eingeschweißt mm	1	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Vorderkante	40	50	2	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Hinterkante	30	50	3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	25	50	4	Mindeststegbreite von Einbausüle zu Seitenkante	25	50	5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbausüle	50	60	6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante	30	50	7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	30	50	03 / 2023
Pos.	Mindestmaße / Mindeststegbreiten	Einbauvariante																																				
		Auflage mm	Eingeschweißt mm																																			
1	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Vorderkante	40	50																																			
2	Mindeststegbreite Ausschnitt / Einbausüle zu Hinterkante	30	50																																			
3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	25	50																																			
4	Mindeststegbreite von Einbausüle zu Seitenkante	25	50																																			
5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt / Einbausüle	50	60																																			
6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante	30	50																																			
7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	30	50																																			
B6.1 Schichtstoffe / Classic	2 – 3	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgende Dekore: 1125, 1164, 1174, 1175, 1180, 1609, 1644		04 / 2022																																		
	2 – 3	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgende Dekore: 1645, 1665		07 / 2022																																		
	2	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgendes Dekor: 1177		03 / 2023																																		



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																				
	2	ABS-Kanten ab sofort in 100 mm (statt 39 mm) lieferbar – betrifft folgendes Dekor: 1612		06 / 2023																				
	3 – 4	Auslauf-Dekore markiert: 1224, 1669		04 / 2022																				
	5	Neue Dekore im Bereich „Classic Trend-Uni“: 1428, 1429, 1430, 1431, 1431, 1432		04 / 2022																				
	9	Holzkanten-Dekor "MBI 01" in 60 mm Höhe nicht mehr lieferbar!		04 / 2022																				
	18	Nischenverkleidung – Classic: max. Höhe: 128 cm	<p>Nischenverkleidungen – Classic inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung, Rückseite nach unserer Wahl, Gesamstärke ca. 15 – 17 mm (dekorabhängig), maximale Länge: siehe Dekorübersicht ab Seite ▶ B6.1-2, maximale Höhe: 128 cm, Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 31 cm hoch</td> <td>ANI310K</td> <td>lfm</td> <td>103,00</td> </tr> <tr> <td>bis 62,5 cm hoch</td> <td>ANI625K</td> <td>lfm</td> <td>180,00</td> </tr> <tr> <td>bis 76 cm hoch</td> <td>ANI760K</td> <td>lfm</td> <td>210,00</td> </tr> <tr> <td>bis 128 cm hoch</td> <td>ANI1280K</td> <td>lfm</td> <td>316,00</td> </tr> </tbody> </table>	Standard				bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	103,00	bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	180,00	bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	210,00	bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	316,00	04 / 2022
Standard																								
bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	103,00																					
bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	180,00																					
bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	210,00																					
bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	316,00																					


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																																
	18	<p>Nischenverkleidungen Classic:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hinweis: dekorgleiche ABS-Kantenbelegung ab 80 mm Nischenhöhe möglich Neuer Artikel: Mehrpreis für umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm (ANI80) 	 <p>Nischenverkleidungen – Classic inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung (ab 80 mm Nischenhöhe möglich, darunter berechnen wir fertigungsbedingt einen Mehrpreis), Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 15 – 17 mm (dekorabhängig), maximale Länge *: siehe Dekorübersicht ab Seite ► B6.1-2, maximale Höhe: 128 cm, Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spezifizierung</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Einheit</th> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 31 cm hoch</td> <td>ANI310K</td> <td>lfm</td> <td>108,05</td> </tr> <tr> <td>bis 62,5 cm hoch</td> <td>ANI625K</td> <td>lfm</td> <td>188,82</td> </tr> <tr> <td>bis 76 cm hoch</td> <td>ANI760K</td> <td>lfm</td> <td>220,29</td> </tr> <tr> <td>bis 128 cm hoch</td> <td>ANI1280K</td> <td>lfm</td> <td>331,48</td> </tr> <tr> <td>Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *</td> <td>ANI80</td> <td>Stück</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nischenverkleidungen – Classic magnethaftend inkl. umlaufende, dekorgleiche ABS-Kantenbelegung (ab 80 mm Nischenhöhe möglich, darunter berechnen wir fertigungsbedingt einen Mehrpreis), Rückseite nach unserer Wahl, Gesamtstärke ca. 16 mm, bis 295 cm x 120 cm *. Mindestauftragswert pro Kommission: 80,00 EUR brutto.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spezifizierung</th> <th>Art.-Nr.</th> <th>Einheit</th> <th>Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 31 cm hoch</td> <td>ANIM310K</td> <td>lfm</td> <td>184,62</td> </tr> <tr> <td>bis 62,5 cm hoch</td> <td>ANIM625K</td> <td>lfm</td> <td>371,35</td> </tr> <tr> <td>bis 76 cm hoch</td> <td>ANIM760K</td> <td>lfm</td> <td>451,07</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm hoch</td> <td>ANIM1200K</td> <td>lfm</td> <td>712,27</td> </tr> <tr> <td>Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *</td> <td>ANI80</td> <td>Stück</td> <td>25,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>ACHTUNG * Bitte beachten Sie das Seitenverhältnis 50:1 für die maximale Länge bei Nischenhöhen bis 80 mm. Reinigungs- und Pflegehinweise finden Sie auf Seite ► B6.1-25</p>	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro	bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	108,05	bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	188,82	bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	220,29	bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	331,48	Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *	ANI80	Stück	25,00	Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro	bis 31 cm hoch	ANIM310K	lfm	184,62	bis 62,5 cm hoch	ANIM625K	lfm	371,35	bis 76 cm hoch	ANIM760K	lfm	451,07	bis 120 cm hoch	ANIM1200K	lfm	712,27	Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *	ANI80	Stück	25,00	03 / 2023
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro																																																	
bis 31 cm hoch	ANI310K	lfm	108,05																																																	
bis 62,5 cm hoch	ANI625K	lfm	188,82																																																	
bis 76 cm hoch	ANI760K	lfm	220,29																																																	
bis 128 cm hoch	ANI1280K	lfm	331,48																																																	
Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *	ANI80	Stück	25,00																																																	
Spezifizierung	Art.-Nr.	Einheit	Euro																																																	
bis 31 cm hoch	ANIM310K	lfm	184,62																																																	
bis 62,5 cm hoch	ANIM625K	lfm	371,35																																																	
bis 76 cm hoch	ANIM760K	lfm	451,07																																																	
bis 120 cm hoch	ANIM1200K	lfm	712,27																																																	
Mehrpreis – umlaufende ABS-Kante für Nischenhöhen bis 80 mm *	ANI80	Stück	25,00																																																	
	19	<p>Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP</p>	 <p>NEU! THEWALL® by AKP</p> <p>THEWALL® by AKP ist das innovative neue Rückwand-system für die Küche. Es vereint moderne Technik mit praktischer Anwendung. Der Clou von THEWALL® by AKP sind ihre integrierten Stromschienen – über sie können die verschiedensten Accessoires einfach integriert und genutzt werden.</p> <p>Details finden Sie im Kapitel ► C3.</p>	12 / 2022																																																
	23	<p>Berechnungsbeispiel aktualisiert / Details ergänzt</p>		04 / 2022																																																


Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	Ergänzung 04/2022 - 1	<p>Neue Dekore im Bereich „Classic Trend-Uni“: 1428, 1429, 1430, 1431, 1432</p>  <p>Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</p>		12 / 2022
	Ergänzung 11/2022 - 1	<p>Neue Dekore im Bereich „Classic Holz / Fantasie“: 1184, 1185, 1373, 1374</p>  <p>Ergänzungsseite Verkaufshandbuch - PDF-Download</p>		12 / 2022
B6.2 Schichtstoff / Avantgarde	2	Hinweis zur Berechnung von Nischenverkleidungen ergänzt	<p>ACHTUNG Die Berechnung und Fertigung von Avantgarde-Nischenverkleidungen erfolgt analog der 20 mm Avantgarde-Arbeitsplatten. Bitte beachten Sie dabei die zusätzliche Kantenbelegung!</p>	12 / 2022



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version												
	2	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP	 <p>THEWALL® by AKP</p> <p>NEU!</p> <p>THEWALL® by AKP ist das innovative neue Rückwand-system für die Küche. Es vereint moderne Technik mit praktischer Anwendung. Der Clou von THEWALL® by AKP sind ihre integrierten Stromschienen – über sie können die verschiedensten Accessoires einfach integriert und genutzt werden.</p> <p>Details finden Sie im Kapitel ► C3.</p>	12 / 2022												
B6.3 Schichtstoff / Compact	2	Hinweis zur Berechnung von Nischenverkleidungen ergänzt	<p>ACHTUNG Die Berechnung und Fertigung von Compact-Nischenverkleidungen erfolgt analog der Compact-Arbeitsplatten (Variante 1). Bitte beachten Sie dabei die zusätzliche Kantenbelegung!</p>	12 / 2022												
	4	Neue Artikel ergänzt (12 mm Compact-Platte): <ul style="list-style-type: none"> • 3 Lüftungsschlitze (CLUF1) • 8 Lüftungsschlitze (CLUF2) 	 <p>3 Lüftungsschlitze, je 12 mm breit, 250 mm lang, Innenseite sägerau (siehe Grafik Positionierungsbeispiel)</p> <p>ACHTUNG [1] Abstand zwischen den Schlitzen: 16 mm [2] Abstand zwischen zwei Blöcken: 50 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>CLUF1</td> <td>Set</td> <td>120,80</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </table> <p>8 Lüftungsschlitze (versetzt), je 12 mm breit, max. 300 mm lang, Innenseite sägerau (siehe Grafik Positionierungsbeispiel)</p> <p>ACHTUNG [1] Abstand zwischen den Schlitzen: 12 mm [2] max. Gesamtbreite: 1.100 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>CLUF2</td> <td>Set</td> <td>362,28</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> </tr> </table>	CLUF1	Set	120,80	–	–	–	CLUF2	Set	362,28	–	–	–	03 / 2023
CLUF1	Set	120,80	–	–	–											
CLUF2	Set	362,28	–	–	–											
B7.1 Trägersystem AKP Stabilo	1 – 5	Texte ergänzt	<p>ACHTUNG Für vollintegrierte Profile gelten folgende Arbeitsplattenstärken:</p> <p>Dekton Keramik mind. 40 mm (AK/40)</p> <p>Quarzstein Naturstein mind. 60 mm (AK/60)</p>	12 / 2022												



Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			 <p>AKP STABLO Individuell bestehend aus geeigneten Profilen und entsprechendem Zubehör</p> <p>Individuelle Planung durch AKP nach Kundenanforderungen</p> <p>ACHTUNG Die jeweils erforderlichen Profile werden in unterschiedlichen Stärken voll oder zum Teil in die Arbeitsplatte integriert bzw. unter der Arbeitsplatte montiert. Bei Arbeitsplattenstärken unter 40 mm ist kein vollintegriertes Profil möglich.</p> <p>STABLOID Set auf Anfrage</p>	
<p>B7.4 Spülen</p>	<p>5 – 9</p>	<p>Kompositbecken CRISTADUR (Schock) – Maße angepasst / ergänzt</p>	<p>Greenwich N-100 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 456 x 456 mm  Ausschnitt Auflage: 442 x 442 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 447 x 447 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Basis-Reinigungsset</p> <p>Greenwich N-100L Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 556 x 456 mm  Ausschnitt Auflage: 542 x 442 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 547 x 447 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Basis-Reinigungsset</p> <p>Mono D-100 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 765 x 510 mm  Ausschnitt Auflage: 745 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 749 x 494 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 756 x 501 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Mono D-100L Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 510 mm  Ausschnitt Auflage: 980 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 984 x 494 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 991 x 501 mm (R21); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Mono N-100S Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe: 490 x 510 mm  Ausschnitt Auflage: 470 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 434 x 454 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 482 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Mono N-100 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 570 x 510 mm  Ausschnitt Auflage: 552 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 521 x 461 mm (R16); Ausschnitt Flächenbündig: 562 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Signus D-100 Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe: 860 x 500 mm  Ausschnitt Auflage: 840 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 846 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 855 x 495 mm (R11); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Signus D-100L Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 500 mm  Ausschnitt Auflage: 980 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 986 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 995 x 495 mm (R11); Beckentiefe: 200 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p> <p>Signus D-150 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 1000 x 500 mm  Ausschnitt Auflage: 980 x 480 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 986 x 486 mm (R11); Ausschnitt Flächenbündig: 995 x 495 mm (R11); Beckentiefe: 200 mm / 120 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Holzschneidbrett, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p>	<p>07 / 2022</p>

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	7	Spüle „Mono N-100“: Lieferung ohne Schneidbrett!	<p>Mono N-100 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe: 570 x 510 mm    </p> <p>Ausschnitt Auflage: 552 x 490 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 521 x 461 mm (R16), Ausschnitt Flächenbündig: 562 x 502 mm (R19); Beckentiefe: 180 mm; inkl. Ablaufgarnitur, Korbventil, Exzenterbedienung, Edelstahl-Resteschale, Diamantbohrer, Basis-Reinigungsset</p>	07 / 2022
	11 – 13	Edelstahl-Spülbecken Lydia – Maße angepasst / ergänzt	<p>Lydia 170 Passend für Unterschränke ab 30 cm.     </p> <p>Außenabmessungen: 210 x 440 mm; Beckenabmessungen: 170 x 400 x 140 mm Ausschnitt Auflage: 198 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 170 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 212 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 140 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p> <p>Lydia 340 Passend für Unterschränke ab 40 cm.     </p> <p>Außenabmessungen: 380 x 440 mm; Beckenabmessungen: 340 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 368 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 382 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p> <p>Lydia 400 Passend für Unterschränke ab 45 cm.     </p> <p>Außenabmessungen: 440 x 440 mm; Beckenabmessungen: 400 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 428 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 442 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p> <p>Lydia 450 Passend für Unterschränke ab 50 cm.     </p> <p>Außenabmessungen: 490 x 440 mm; Beckenabmessungen: 450 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 478 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 450 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 492 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p> <p>Lydia 500 Passend für Unterschränke ab 60 cm.     </p> <p>Außenabmessungen: 540 x 440 mm; Beckenabmessungen: 500 x 400 x 200 mm Ausschnitt Auflage: 528 x 428 mm (R10); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R25); Ausschnitt Flächenbündig: 542 x 442 mm (R9) Beckentiefe: 200 mm; inkl. Siebkorbventil Ø 92 mm mit Überlauf im Becken (handbetätigt)</p>	07 / 2022
	14	Spülbecken DUO: Ausschnittmaße ergänzt; Maßzeichnungen ergänzt (DUO 70, DUO 30)	<p>DUO 70 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 560 x 440 mm.  </p> <p>Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm und 148 x 300 x 120 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten; Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>DUO 30 Passend für Unterschränke ab 80 cm; Größe 752 x 440 mm.  </p> <p>Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm und 340 x 400 x 180 mm; Ausschnitt Unterbau: 732 x 420 mm (R90); Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>DUO 70 </p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>DUO 30 </p> </div> </div>	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
	15 – 16	Spülbecken Kombino: Ausschnittmaße ergänzt; Maßzeichnung korrigiert (Kombino 40, Kombino 50)	<p>Kombino 10 Passend für Unterschränke ab 30 cm. Beckenmaße: 180 x 400 x 140 mm; Ausschnitt Unterbau: 180 x 400 mm (R15); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>U 1102695 493,03</p> <p>Kombino 20 Passend für Unterschränke ab 40 cm. Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 368 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 382 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>U 1102696 548,63 F/S 1122739 611,57</p> <p>Kombino 30 Passend für Unterschränke ab 45 cm. Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 428 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 400 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 442 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>U 1102697 588,49 F/S 1122828 651,43</p> <p>Kombino 40 Passend für Unterschränke ab 50 cm. Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 478 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 450 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 492 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>U 1102698 627,30 F/S 1122829 690,24</p> <p>Kombino 50 Passend für Unterschränke ab 60 cm. Beckenmaße: 500 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 528 x 428 mm (R5); Ausschnitt Unterbau: 500 x 400 mm (R15); Ausschnitt Flächenbündig: 542 x 442 mm (R11); Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>U 1102699 651,43 F/S 1122831 730,10</p> <p>Kombino 120 Passend für Unterschränke ab 60 cm. Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm, 180 x 400 x 140 mm; Ausschnitt Unterbau: 550 x 400 mm (R15); Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Becken links U 1107483 1.257,75</p> <p>Kombino 40 Kombino 50</p> 	07 / 2022
	17 – 22	Spülbecken Variant, Line, Pure: Ausschnittmaße ergänzt; Modell-Bezeichnungen korrigiert	<p>Variant 110 Passend für Unterschränke ab 30 cm. Beckenmaße: 148 x 300 x 120 mm; Ausschnitt Unterbau: 148 x 300 mm (R55) Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	07 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
			<p>Variant 40-D Passend für Unterschränke ab 40 cm. Beckenmaße: 340 x 400 x 180 mm; Ausschnitt Unterbau: 340 x 400 mm (R80) Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens.</p> 	
			<p>Variant 20 Passend für Unterschränke ab 50 cm. Beckenmaße: 340 x 420 x 175 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens.</p> 	
			<p>Variant 10 Passend für Unterschränke ab 60 cm. Beckenmaße: 480 x 400 x 250 mm; Ausschnitt Unterbau: siehe Zeichnung unten Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl. Ablauf auf der längeren Seite des Beckens.</p> 	
			<p>Line Maxim 60 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 620 x 505 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm; Ausschnitt Auflage: 604 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 622 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	
			<p>Line Maxim 20 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 865 x 505 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm; Ausschnitt Auflage: 849 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 867 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	
			<p>Line Maxim 50 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 620 x 505 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm & 148 x 300 x 130 mm; Ausschnitt Auflage: 604 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 622 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	
			<p>Line Maxim 70 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 795 x 505 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm & 148 x 300 x 130 mm; Ausschnitt Auflage: 779 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 797 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	
			<p>Line Maxim 10 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 985 x 505 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 190 mm & 148 x 300 x 130 mm; Ausschnitt Auflage: 969 x 489 mm (R5); Ausschnitt Flächenbündig: 987 x 507 mm (R11) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	
			<p>Pure 10 Passend für Unterschränke ab 40 cm; Größe 405 x 525 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 389 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 407 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	
			<p>Pure 20 Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe 465 x 525 mm. Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 449 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 467 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	
			<p>Pure 30 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 515 x 525 mm. Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 495 x 509 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 517 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	
			<p>Pure 40 Passend für Unterschränke ab 45 cm; Größe 790 x 525 mm. Beckenmaße: 400 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 776 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 792 x 527 mm (R15) Excenter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 	

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																												
			<p>Pure 50 Passend für Unterschränke ab 50 cm; Größe 860 x 525 mm. Beckenmaße: 450 x 400 x 195 mm; Ausschnitt Auflage: 846 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 862 x 527 mm (R15) Exceter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> <p>Pure 60 Passend für Unterschränke ab 60 cm; Größe 980 x 525 mm. Beckenmaße: 340 x 400 x 195 mm & 180 x 400 x 140 mm; Ausschnitt Auflage: 966 x 513 mm (R10); Ausschnitt Flächenbündig: 982 x 527 mm (R15) Exceter-Ablauf-Garnitur mit Korbventil 3 1/2" und Raumsparrohr. Korbventil Chromnickelstahl.</p> 																																													
B7.5 Tische	3	Tischgestell Kufe: Maße ergänzt	<p>Tischgestell Kufe</p> <p>Edelstahloptik, 800 (Breite unten) / 674 (Breite oben) x 720 mm (Höhe), TGEDKU Stück 550,73 Einzelkufe (als Tischgestell doppelt bestellen)</p>	12 / 2022																																												
B7.6 Sonstiges	3	Barkonsolen: Detaillierte Maßangaben ergänzt	 <p>Barkonsole schräg „BKS 45“, Höhe 210 mm Ø 45 mm, Gewinde M10, 1x Bohrung 12 mm, Ausladung Mitte Bohrung bis Mitte Auflage = 115 mm</p> <table border="1"> <tr><td>Chrom</td><td>BARKON1</td><td>Stück</td><td>107,65</td></tr> <tr><td>Aluoptik</td><td>BARKON2</td><td>Stück</td><td>82,99</td></tr> <tr><td>Edelstahloptik</td><td>BARKON3</td><td>Stück</td><td>137,93</td></tr> </table> <p>Barkonsole gerade „BKF 45“, Höhe 150 mm Ø 60 mm, Gewinde M10, 1x Bohrung 12 mm</p> <table border="1"> <tr><td>Chrom</td><td>BARKON4</td><td>Stück</td><td>91,96</td></tr> <tr><td>Aluoptik</td><td>BARKON5</td><td>Stück</td><td>87,47</td></tr> <tr><td>Edelstahloptik</td><td>BARKON6</td><td>Stück</td><td>130,08</td></tr> </table> <p>Barkonsole gerade „BKF 45“, Höhe 220 mm Ø 60 mm, Gewinde M10, 1x Bohrung 12 mm</p> <table border="1"> <tr><td>Chrom</td><td>BARKON7</td><td>Stück</td><td>96,43</td></tr> <tr><td>Aluoptik</td><td>BARKON8</td><td>Stück</td><td>87,47</td></tr> <tr><td>Edelstahloptik</td><td>BARKON9</td><td>Stück</td><td>143,53</td></tr> </table> <p>Barkonsole Ischia gerade, Höhe 210 x 50 x 50 mm, Gewinde M10, 1x Bohrung 12 mm</p> <table border="1"> <tr><td>Edelstahloptik</td><td>BARKON10</td><td>Stück</td><td>78,50</td></tr> </table> <p>Barkonsole Ischia schräg, Höhe 210 x 50 x 50 mm, Gewinde M10, 1x Bohrung 12 mm, Ausladung Mitte Bohrung bis Mitte Auflage = 125 mm</p> <table border="1"> <tr><td>Edelstahloptik</td><td>BARKON11</td><td>Stück</td><td>133,44</td></tr> </table>	Chrom	BARKON1	Stück	107,65	Aluoptik	BARKON2	Stück	82,99	Edelstahloptik	BARKON3	Stück	137,93	Chrom	BARKON4	Stück	91,96	Aluoptik	BARKON5	Stück	87,47	Edelstahloptik	BARKON6	Stück	130,08	Chrom	BARKON7	Stück	96,43	Aluoptik	BARKON8	Stück	87,47	Edelstahloptik	BARKON9	Stück	143,53	Edelstahloptik	BARKON10	Stück	78,50	Edelstahloptik	BARKON11	Stück	133,44	06 / 2023
Chrom	BARKON1	Stück	107,65																																													
Aluoptik	BARKON2	Stück	82,99																																													
Edelstahloptik	BARKON3	Stück	137,93																																													
Chrom	BARKON4	Stück	91,96																																													
Aluoptik	BARKON5	Stück	87,47																																													
Edelstahloptik	BARKON6	Stück	130,08																																													
Chrom	BARKON7	Stück	96,43																																													
Aluoptik	BARKON8	Stück	87,47																																													
Edelstahloptik	BARKON9	Stück	143,53																																													
Edelstahloptik	BARKON10	Stück	78,50																																													
Edelstahloptik	BARKON11	Stück	133,44																																													

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
C3 THEWALL by AKP	Ergänzung 01/2023 – 1-16	Neues Produkt: THEWALL® by AKP  Ergänzungsseiten Verkaufshandbuch - PDF-Download		12 / 2022
	12	Auslauf-Dekore markiert: B0705, B0814		06 / 2023
	7 14	Bohrdurchmesser ergänzt		06 / 2023
	16	DIN für Maßtoleranzen korrigiert	Maßtoleranzen  z.B. Maßtoleranzen nach DIN 18332 für Stein-Arbeitsplatten: bei Länge / Tiefe bis zu 600 mm ± 1 mm, bei Länge / Tiefe von mehr als 600 mm ± 2 mm	03 / 2023
D1.3 Nischen / Dekor-Glas	2	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP		12 / 2022

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version																																
D2.1 Nischen / Uni-Glas	6	Neues Produkt für Nischenverkleidungen: THEWALL by AKP		12 / 2022																																
	6	ESG-Gloss farblos ergänzt	 <table border="1" data-bbox="1037 499 1839 595"> <tr> <td>bis 31 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-310</td> <td>99,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>bis 62,5 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-625</td> <td>201,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>bis 76 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-760</td> <td>244,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>bis 120 cm hoch</td> <td>lfm</td> <td>WGS-0F06-1200</td> <td>385,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	bis 31 cm hoch	lfm	WGS-0F06-310	99,00	-	-	-	-	bis 62,5 cm hoch	lfm	WGS-0F06-625	201,00	-	-	-	-	bis 76 cm hoch	lfm	WGS-0F06-760	244,00	-	-	-	-	bis 120 cm hoch	lfm	WGS-0F06-1200	385,00	-	-	-	-	04 / 2022
bis 31 cm hoch	lfm	WGS-0F06-310	99,00	-	-	-	-																													
bis 62,5 cm hoch	lfm	WGS-0F06-625	201,00	-	-	-	-																													
bis 76 cm hoch	lfm	WGS-0F06-760	244,00	-	-	-	-																													
bis 120 cm hoch	lfm	WGS-0F06-1200	385,00	-	-	-	-																													
D2.1 Nischen / Uni-Bond	1	maximale Plattengrößen korrigiert	 <p>MAXIMALE GRÖSSE (dekorabhängig, siehe Dekorübersicht ab Seite ▶ D2.2-1)</p> <p>← 304 cm → 149 cm</p> <p>maximale Größe je nach Dekor: ca. 304 x 149 cm</p> <p>UNI-DEKORE</p> <ul style="list-style-type: none"> 4901 Weiß (ähnlich RAL 9016) 4902 Staubgrau (ähnlich RAL 7037) 4903 Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) 4904 Anthrazit (ähnlich RAL 7016) 4905 Crema Beige (ähnlich NCS 2005 Y30 R) 4906 Mint (ähnlich NCS 0515 B80 G) 4907 Verkehrrot (ähnlich RAL 3020) <p>BUTLERFINISH-DEKORE</p> <ul style="list-style-type: none"> 4908 Butlerfinish 4909 Copper Brushed <p>☑ Oberfläche: Glas, glänzend ☑ Oberfläche: Butlerfinish, Glas, glänzend ☑ maximale Plattenlänge ☑ Dekor ist richtungsgebunden</p>	03 / 2023																																

Kapitel	Seite	Änderung / Korrektur	Screenshot PDF-Version (Darstellung inkl. Änderung)	Änderung in PDF-Version
E1 Aufmaß- & Montageservice	2	„Mehrpreis – Installation des Quooker-Systems“ ergänzt		12 / 2022
	2	„Installation des Quooker-Systems“: nur in Verbindung mit Full-Service-Paket 1		06 / 2023
	2	Hinweise zur Versiegelung von Fugen ergänzt		12 / 2022